

別 表

危険物判定資料

純品一覧

物 品 名	状 態	類 別 性 質	品 名	引火点 (℃)	備 考
ADCA					→アゾジカルボンアミド
AIBN					→2,2'-アゾビス (イソブチロニトリル)
ATBC					→クエン酸トリブチルアセテート
BBP					→フタル酸ブチルベンジル
BPO					→ベンゾイルパーオキシaid
BXA					→アジピン酸ジブチルジグリコール
C. I. Acid Brown98	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Acid Brown311	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue79	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue183	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Blue291	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Orange30	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Orange97	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red50	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red54	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red56	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Red73	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Disperse Violet93:1	固 体	5-2	ニトロ化合物		
C. I. Solvent Black 5	固 体	非危険物		205	
C. I. Solvent Black 7	固 体	非危険物		202	
C. I. Solvent Black29	固 体	5-2	ニトロ化合物 (77° 基)		
C. I. Solvent Brown42	固 体	5-2	ニトロ化合物 (77° 基)		
C. I. Solvent Brown44	固 体	5-2	ニトロ化合物 (77° 基)		
C. I. Solvent Orange11	固 体	5-2	ニトロ化合物 (77° 基)		
C. I. Solvent Red132	固 体	5-2	ニトロ化合物 (77° 基)		
C. I. Solvent Yellow29	固 体	非危険物	アゾ化合物		
CNP原体					→2,4,6-トリクロロ-4'-ニトロジフェニルエーテル
DBA					→アジピン酸ジブチル
DBP					→フタル酸ジブチル
DBS					→デカン二酸ジブチル
DEAC					→ジエチルアルミニウムクロライド
DEP					→フタル酸ジエチル
DES					→デカン二酸ジエチル
DETA					→ジエチレントリアミン
DHP					→フタル酸ジヘプチル
DIBA					→アジピン酸ジイソブチル
DIBAL-H					→ジイソブチルアルミニウムハイドライド
DIDA					→アジピン酸ジイソドデシル
DIDP					→フタル酸ジアリル
DINA					→アジピン酸ジイソノニル
DINP					→フタル酸ジイソデシル
DMA					→アジピン酸ジメチル
DMAC					→N,N-ジメチルアセトアミド
DMF					→N,N-ジメチルホルムアミド
DMP					→フタル酸ジメチル
DMSO					→ジメチルスルホキシド
DNHZ					→アゼライン酸ジ-n-ヘキシル
DOM					→マレイン酸ビス (2-エチルヘキシル)
DOS					→デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル
DOZ					→アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル
DTDA					→アジピン酸ジトリデシル
DUP					→フタル酸ジイソノニル
EADC					→エチルアルミニウムジクロライド

純品一覧

ア	EASC					→エチルアルミニウムセスキクロライド
	EPN原体					→o-エチル-o-(p-ニトロフェニル)フェニルホスホネート
	IPA					→イソプロピルアルコール
	LAH					→水素化アルミニウムリチウム
	MEK					→メチルエチルケトン
	MEP原体					→o, o'-メチル-o-(3-メチル-4-ニトロフェニル)チオフェネート
	MIBK					→4-メチル-2-ペンタノン
	MONTIBAC					→モノイソブチルアルミニウムクロライド
	MTBE					→メチル-t-ブチルエーテル
	NBL					→n-ブチルリチウム
	OBSH					→p, p'-オキシビス (ベンゼンスルホンヒドラジド)
	PCNB原体					→ペンタクロロニトロベンゼン
	TBB					→トリブチルボラン
	TDI					→ジイソシアナトトルエン
	TEAL					→トリエチルアルミニウム
	THF					→テトラヒドロフラン
	TIBAL					→トリイソブチルアルミニウム
	TMAL					→トリメチルアルミニウム
	TNT					→トリニトロトルエン
	TOTM					→トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル)
ア	亜鉛硫酸ヒドラジン	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
	アクリル酸	液 体	4-水	第二石油類	51	
	アクリル酸イソアミル					→アクリル酸イソペンチル
	アクリル酸イソオクチル	液 体	4-非	第三石油類	93	
	アクリル酸イソステアシル	液 体	4-非	第三石油類	154	
	アクリル酸イソデシル	液 体	4-非	第三石油類	121	
	アクリル酸イソノニル	液 体	4-非	第三石油類	110	
	アクリル酸イソブチル	液 体	4-非	第二石油類	31	
	アクリル酸イソプロピル	液 体	4-非	第一石油類	13	
	アクリル酸イソペンチル	液 体	4-非	第二石油類	49	
	アクリル酸イソボロニル	液 体	4-非	第三石油類	109	
	アクリル酸イソミリスチル	液 体	4-非	第三石油類	129	
	アクリル酸エチル	液 体	4-非	第一石油類	8	
	アクリル酸-2-エチルヘキシルエステル	液 体	4-非	第三石油類	86	
	アクリル酸カリウム	固 体	非危険物		なし	
	アクリル酸シアノエチル	液 体	4-非	第三石油類	115	
	アクリル酸ジメチルアミノエチル	液 体	4-水	第二石油類	63	
	アクリル酸ステアシル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	アクリル酸セチル					→アクリル酸ヘキサデシル
	アクリル酸鉄	固 体	非危険物		なし	
	アクリル酸テトラヒドロピラニル	液 体	4-非	第三石油類	88	
	アクリル酸テトラヒドロフラニル	液 体	4-非	第三石油類	74	
	アクリル酸テトラヒドロフルフリル	液 体	4-非	第三石油類	95	
	アクリル酸テトラヒドロベンジル	液 体	4-非	第三石油類	96	
	アクリル酸ドデシル	液 体	4-非	第三石油類	144	
	アクリル酸-2-ヒドロキシエチル	液 体	4-水	第三石油類	107	
	アクリル酸-2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル					→グリセリン=3-フェノキシ=1-アクリレート
	アクリル酸-2-ヒドロキシブチル	液 体	4-非	第三石油類	105	
	アクリル酸-4-ヒドロキシブチル	液 体	4-水	第三石油類	134	
	アクリル酸フェノキシエチル	液 体	4-非	第三石油類	139	
	アクリル酸-sec-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	26	
	アクリル酸-t-ブチル	液 体	4-非	第一石油類	18	
	アクリル酸-n-ブチルエステル	液 体	4-非	第二石油類	37	
	アクリル酸ヘキサデシル	液 体	4-非	第三石油類	178	
	アクリル酸ヘキサフロイソプロピル	液 体	4-非	第一石油類	11	
	アクリル酸-n-ヘキシル	液 体	4-非	第二石油類	61	
	アクリル酸ベンジル	液 体	4-非	第三石油類	113	

純品一覧

アクリル酸メチル	液体	4-非	第一石油類	-3	
アクリル酸-3-メトキシブチル	液体	4-非	第三石油類	82	
アクリル酸ラウリル					→アクリル酸ドデシル
β-アクリロイルオキシエチルハイドロゲンサクシネート	液体	4-非	第三石油類	178	
2-アクリロイルオキシエチルホスホン酸	液体	4-非	第三石油類	124	
3-アクリロイルオキシグリセリンモノメタクリレート					→グリセリン=1-アセテート=3-メタクリレート
3-アクリロイルオキシプロピオン酸	液体	4-非	第三石油類	102	
アクリロニトリル	液体	4-非	第一石油類	-6	
アジ化バリウム	固体	5-1	金属のアジ化物		
アジピン酸	固体	非危険物		210	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃以上
アジピン酸ジイソデシル	液体	4	第四石油類	229	
アジピン酸ジイソドデシル	液体	4	第四石油類	229	
アジピン酸ジイソノニル	液体	4	第四石油類	232	
アジピン酸ジイソブチル	液体	4-非	第三石油類	158	
アジピン酸ジイソプロピル	液体	4-非	第三石油類	124	
アジピン酸ジエチルアミノエチル	液体	4-非	第三石油類	105	
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	205	
アジピン酸ジエチレングリコール	液体	4	第四石油類	238	
アジピン酸ジ-n-オクチル	液体	4	第四石油類	228	
アジピン酸ジトリデシル	液体	4	第四石油類	243	
アジピン酸ジヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
アジピン酸ジビニル	固体	非危険物		116	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アジピン酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	161	
アジピン酸ジブチルジグリコール	液体	4	第四石油類	207	
アジピン酸ジ-n-プロピル	液体	4-非	第三石油類	99	
アジピン酸ジ-n-ヘキシル	液体	4-非	第三石油類	190	
アジピン酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	145	
アジピン酸ジラウリル	液体	指定可燃物	可燃性固体類	240	
アジピン酸ビス (2-エチルヘキシル)					→アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
アジピン酸ビス (3,4-エポキシシクロヘキシルメチル)	液体	4	第四石油類	258	
アジピン酸ビス (ブチルトリグリコール)	液体	4	第四石油類	219	
アジピン酸ビス (ブトキシエトキシエチル)					→アジピン酸ジブチルジグリコール
アジピン酸ビス (ヘキサエチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル) エステル	液体	4	第四石油類	234	
アジピン酸ビニル	固体	非危険物		116	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アセチルアセトン	液体	4-非	第二石油類	33	
アセチルアセトン亜鉛	固体	非危険物		105	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アセチルアセトンインジウム	固体	非危険物		180	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アセチルアセトンクロム	固体	非危険物		205	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アセチルアセトンジルコニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	80	
アセチルアセトン第一コバルト	固体	指定可燃物	可燃性固体類	70	
アセチルアセトン第二コバルト	固体	非危険物		180	燃焼熱量：8,000cal/g未満
アセチルアセトンニッケル	固体	非危険物		105	燃焼熱量：8,000cal/g未満
N-アセチルエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	195	
アセチル=クロライド					→塩化アセチル
2-アセチル-4-クロロ-6-ニトロフェノール	固体	非危険物	ニトロ化合物		
2-アセチル-γ-ブチロラクトン	液体	4-非	第三石油類	142	
アセトアルデヒド	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：21℃
アセトアルデヒドエチルシス-3-ヘキセニルアセタール	液体	4-非	第二石油類	70	
4-アセトアミドベンゼンスルホニルアジド	固体	5-1	アゾ化合物		
アセト酢酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	72	
アセト酢酸エチル	液体	4-非	第三石油類	75	
アセト酢酸メチル	液体	4-非	第三石油類	72	
アセトニトリル	液体	4-水	第一石油類	10	
アセトビルビン酸エチル	液体	4-非	第三石油類	101	
アセトフェノン	液体	4-非	第三石油類	80	
アセトン	液体	4-水	第一石油類	-20	沸点：57℃
アセトンシアンヒドリド	液体	4-水	第三石油類	78	

純品一覧

アセトンチオセミカルバゾン	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル	液 体	4	第四石油類	211	
アゼライン酸ジオクチル	液 体	4	第四石油類	213	
アゼライン酸ジ-n-ヘキシル	液 体	4	第四石油類	204	
アゼライン酸ビス (2-エチルヘキシル)					→アゼライン酸ジ-2-エチルヘキシル
アゾジカルボンアミド	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (イソブチロニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (2-シアノプロパノール)	固 体	5-2	アゾ化合物		
1,1'-アゾビス (シクロヘキサン-1-カルボニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
2,2'-アゾビス (2-メチルブチロニトリル)	固 体	5-2	アゾ化合物		
0-アニシジン	液 体	4-非	第三石油類	111	
2-アニリノエタノール	液 体	4-非	第三石油類	163	
アニリン	液 体	4-非	第三石油類	70	
アネトール					→1-メトキシ-4- (1-プロペニル) ベンゼン
2-アミノインダン	液 体	4-非	第三石油類	106	
2-アミノエタノール					→モノエタノールアミン
γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルシラン	液 体	4-非	第三石油類	135	
γ-(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメチルシラン	液 体	4-非	第三石油類	120	
N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン	液 体	4-非	第四石油類	201	
N-アミノエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	95	
2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	144	
アミノカプロラクタム	固 体	非危険物		173	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
2-アミノ-5-クロロベンゾトリフルオライド	液 体	4-水	第三石油類	125	
アミノデカン酸	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	190	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-アミノピロリジン	液 体	4-水	第二石油類	42	
1-(3-アミノフェニル)-5-メルカプトテトラゾール	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
m-アミノフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	165	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-アミノプロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	100	
3-アミノ-1,2-プロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	163	
2-(3-アミノプロピル)アミノエタノール	液 体	4-水	第三石油類	147	
3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン	液 体	4-水	第三石油類	73	
3-アミノプロピルトリエトキシシラン	液 体	4-水	第三石油類	98	
3-アミノプロピルトリメトキシシラン	液 体	4-非	第三石油類	86	
アミノメチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	103	
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	液 体	4-水	第三石油類	75	
3-アミノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
p-t-アミルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	111	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
N-アミンエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	98	
アリルアミン	液 体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 58℃
アリルアルコール	液 体	4-水	第二石油類	22	
アリルオレイルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	180	
アリルグリシジルエーテル	液 体	4-非	第二石油類	48	
アリルクロライド	液 体	4-非	第一石油類	-20以下	
アリルジグリコールカーボネート	液 体	4-非	第三石油類	193	
アリルビスフェノールA	液 体	4	第四石油類	204	
アリルプロマイド					→臭化アリル
亜りん酸ジフェニルイソオクチル	液 体	4	第四石油類	210	
亜りん酸ジフェニルイソデシル	液 体	4	第四石油類	218	
亜りん酸ジフェニルモノニルフェニル	液 体	4	第四石油類	220	
亜りん酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	123	
亜りん酸ジ-n-プロピル	液 体	4-水	第三石油類	108	
亜りん酸トリイソオクチル	液 体	4-非	第三石油類	183	
亜りん酸トリエチル	液 体	4-非	第二石油類	54	
亜りん酸トリオレイル	液 体	4	第四石油類	229	
亜りん酸トリ-o-クレジル	液 体	4	第四石油類	203	
亜りん酸トリス (2-クロロエチル)	液 体	4-非	第三石油類	167	
亜りん酸トリス (ノニルフェニル)	液 体	4	第四石油類	242	

純品一覧

イ	亜りん酸トリス（フェノキシエチル）	液体	4	第四石油類	257	
	亜りん酸トリス（2- <i>t</i> -ブチル-5-メチルフェニル）	固体	非危険物		228	融点：100℃以上
	亜りん酸トリデシル	液体	4	第四石油類	218	
	亜りん酸トリフェニル	液体	4	第四石油類	206	
	亜りん酸トリブチル	液体	4-非	第三石油類	129	
	亜りん酸フェニルジイソデシル	液体	4	第四石油類	210	
	亜りん酸モノデシルジフェニル	液体	4	第四石油類	228	
	亜りん酸モノフェニルジトリデシル	液体	4	第四石油類	250	
	アルケニルコハク酸無水物	液体	4	第四石油類	210	
	アルコールアルコキシレート	液体	非危険物		229	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
	アルミニウムイソプロピレートモノ-sec-ブチレート	液体	4-非	第二石油類	28	
	アルミニウムジイソプロポキシドエチルアセテートキレート	液体	4-非	第二石油類	48	
	アルミニウムジ-sec-ブトキシドエチルアセテート	液体	4-非	第二石油類	33	
	アルミニウムトリ-sec-ブチレート	液体	4-非	第二石油類	27	
	アルミニウム-N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミン	固体	5-2	ニトロソ化合物		
	安息香酸	固体	非危険物		118	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	安息香酸アリル	液体	4-非	第三石油類	102	
	安息香酸クロライド					→塩化ベンゾイル
	安息香酸シクロヘキシルアンモニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	安息香酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	82	
	安息香酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	111	
	イソアミルアクリレート					→アクリル酸イソペンチル
	イソアミルアルコール					→3-メチル-1-ブタノール
	イソアミルエーテル					→ジイソペンチルエーテル
	イソオクタン	液体	4-非	第一石油類	-11	
	イソオクチルアクリレート					→アクリル酸イソオクチル
	イソオクチル酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	127	
	イソオクチルチオグリコレート	液体	4-非	第三石油類	133	
	イソ吉草酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	99	
	イソキノリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	116	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	γ-イソシアネートプロピルトリス（トリメチルシロキシ）シラン	液体	4-非	第三石油類	122	
	イソシアン酸トシル	液体	4-非	第三石油類	149	
	イソシアン酸フェニル	液体	4-非	第二石油類	53	
	イソシアン酸メチル	液体	4-非	第一石油類	-9	
	イソステアリン酸アクリレート					→アクリル酸イソステアリン
	イソステアリンアルコール					→16-メチル-1-ヘプタデカノール
	イソステアリン酸	液体	4-非	第三石油類	165	
	イソステアリン酸イソプロピル	液体	4-非	第三石油類	192	
	2-インダノン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	122	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	イソチオシアン酸アリル	液体	4-非	第二石油類	47	
	イソデカノール	液体	4-非	第三石油類	109	
	イソデシルアクリレート					→アクリル酸イソデシル
	イソデシルホスホン酸	液体	4-非	第三石油類	174	
	イソトリデカチル酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	149	
	イソノナン酸	液体	4-非	第三石油類	125	
	イソノニルアクリレート					→アクリル酸イソノニル
	イソパルミチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	156	
	イソパルミチン酸	液体	4-非	第三石油類	174	
	イソパレルアルデヒド					→3-メチルブタナール
	イソフタル酸ジアリル					→ <i>m</i> -フタル酸ジアリル
	イソフタル酸ジヒドラジド					→ <i>m</i> -フタル酸ジヒドラジド
	イソブチルアクリレート					→アクリル酸イソブチル
	イソブチルアルコール					→2-メチル-1-プロパノール
	イソブチルアルデヒド					→2-メチルプロパナール
	2-イソブチル-2-イソプロピル-1, 3-ジメトキシプロパン	液体	4-非	第三石油類	77	
	イソブチルトリメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	44	
	1-イソブチル-2-メチルイミダゾール	液体	4-非	第三石油類	122	

純品一覧

イ	イソブトキシメチルアクリルアミド	液 体	4-非	第三石油類	124	→2-メチル-1,3-ブタジエン
	イソブレン					→アクリル酸イソプロピル
	イソプロピルアクリレート					
	イソプロピルクロレイン	液 体	4-非	第一石油類	12	
	p-イソプロピルアニリン	液 体	4-非	第三石油類	116	
	イソプロピルアミン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：33℃
	イソプロピルアルコール	液 体	4	アルコール類	12	
	イソプロピルエーテル	液 体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：68℃
	イソプロピルクロライド					→塩化イソプロピル
	イソプロピルプロマイド					→臭化イソプロピル
	イソプロピルトルエン	液 体	4-非	第二石油類	52	
	p-イソプロピルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	106	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	イソプロピルホスホン酸	液 体	4-水	第二石油類	52	
	4-イソプロペニルシクロヘキセン-1-カルボン酸					→ペリラ酸
	p-イソプロペニルトルエン	液 体	4-非	第二石油類	63	
	イソヘキサデセニル無水コハク酸	液 体	4	第四石油類	213	
	イソヘキサン	液 体	4-非	第一石油類	-20以下	
	イソヘプタン酸	液 体	4-非	第三石油類	112	
	イソペンタン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	
ウ	イソペンチルエーテル					→ジイソペンチルエーテル
	イソペンチルトリクロロシラン	液 体	4-非	第二石油類	57	
	イソホロン	液 体	4-非	第三石油類	96	
	イソホロンジアミン	液 体	4-非	第三石油類	100	
	イソホロンジイソシアネート	液 体	4-非	第三石油類	142	
	イソミリスチルアクリレート					→アクリル酸イソミリスチル
	イソミリスチルアルコール					→12-メチル-1-トリデカノール
	イソミリスチン酸	液 体	4-非	第三石油類	159	
	イソらく酸-cis-3-ヘキセニル	液 体	4-非	第三石油類	76	
	イタコン酸ジエチル	液 体	4-非	第三石油類	108	
	イタコン酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	138	
	イタコン酸ビス (2-エチルヘキシル)	液 体	4-非	第三石油類	187	
	一りん化二鉄	固 体	非危険物	金属のりん化合物		
	インドール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	122	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	インドール-3-カルボン酸	固 体	非危険物			燃焼熱量：8,000cal/g未満
エ	ウレタンアクリレートオリゴマー	液 体	4-非	第二石油類	44	
	l-ウンデカノール	液 体	4-非	第三石油類	127	
	δ-ウンデカラクトン	液 体	4-非	第三石油類	162	
	γ-ウンデカラクトン	液 体	4-非	第三石油類	125	
	ウンデセニルメタクリレート					→メタクリル酸ウンデセニル
	エーテル					→ジエチルエーテル
	8,12-エイコサジエン二酸	液 体	4	第四石油類	252	
	エイコサ二酸	固 体	非危険物		218	
	エタナール					→アセトアルデヒド
	エタノール	液 体	4	アルコール類	13	
	エタノールアミン					→モノエタノールアミン
	エチリデンテトラシクロドデセン	液 体	4-非	第三石油類	106	
	エチリデンシクロヘプテン	液 体	4-非	第二石油類	33	
	エチルアクリル酸パーフルオロオクチル	液 体	4-非	第三石油類	124	
	エチルアセテート					→酢酸エチル
	エチルアセテートアルミニウムジイソプロピレート	液 体	4-非	第二石油類	54	
	0-エチルアニリン	液 体	4-非	第三石油類	99	
	エチル-n-アミルケトン					→3-オクタノン
	エチルアルコール					→エタノール
	エチルアルミニウムジクロライド	液 体	3	アルキルアルミニウム		
エ	p-エチル安息香酸クロライド	液 体	4-非	第三石油類	127	
	エチルエーテル					→ジエチルエーテル
N	N-エチルエチレンジアミン	液 体	4-水	第二石油類	37	

純品一覧

2-エチルオキサゾリン	液体	4-非	第二石油類	32	
(3-エチル-3-オキセタニル)メチルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	97	
7-エチルオクタデカン二酸ジ(2,3-エポキシプロピル)	液体	4	第四石油類	260	
γ-エチルカーバメートプロピルトリエトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	162	
2-エチルクロトンアルデヒド	液体	4-非	第二石油類	31	
N-エチル-N-(2-シアノエチル)アニリン	液体	4-非	第三石油類	147	
N-エチル-N-β-シアノエチル-m-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	166	
N-エチルジイソプロピルアミン	液体	4-非	第二石油類	34	
エチルジエチルホスホノアセテート	液体	4-非	第三石油類	165	
エチルシクロヘキサン	液体	4-非	第一石油類	16	
エチルセロソルブ					→エチレングリコールモノエチルエーテル
エチルトリクロルシラン	液体	4-非	第一石油類	-10	
エチルバニリン					→ブルボナール
エチルビニルエーテル	液体	4-非	特殊引火物	-20以下	
p-エチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	104	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2-エチルブタナール	液体	4-非	第一石油類	17	
エチルフタルエチリグリコレート	液体	4-非	第三石油類	197	
N-エチル-n-ブチルアミン	液体	4-非	第一石油類	12	
エチル-2-フリルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	73	
2-エチルヘキサナール	液体	4-非	第二石油類	56	
2-エチルヘキサノール	液体	4-非	第三石油類	71	
2-エチルヘキサン酸	液体	4-非	第三石油類	114	
2-エチルヘキサン酸クロライド					→塩化2-エチルヘキサノイル
2-エチルヘキサン酸トリグリセリド					→グリセリン=1,2,3-トリス(2-エチルヘキサノエート)
2-エチルヘキサン酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	65	
2-エチル-1,3-ヘキサンジオール	液体	4-非	第三石油類	130	
2-エチルヘキシルオキシトリメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	66	
2-エチルヘキシルオクタノナール	液体	4-非	第三石油類	153	
2-エチルヘキシルオレート					→オレイン酸-2-エチルヘキシル
2-エチルヘキシルグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	94	
2-エチルヘキシル酸コバルト	固体	非危険物		126	燃焼熱量：8,000cal/g未満
2-エチルヘキシルジグリコールグリジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	160	
2-エチルヘキシルピロホスフェート	液体	4-非	第三石油類	115	
2-エチルヘキシルヘキサデカノエート	液体	4	第四石油類	214	
2-エチルヘキシルホスホン酸モノ-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	195	
3-(2-エチルヘキシロキシ)プロピルアミン	液体	4-非	第三石油類	105	
N-エチル-N-ベンジルアニリン	液体	4-非	第三石油類	159	
N-エチル-N-ベンジル-m-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	164	
エチルベンゼン	液体	4-非	第二石油類	25	
エチルメタクリル酸パーフルオロオクチル	液体	4-非	第三石油類	146	
エチルメタクリレート					→メタクリル酸エチル
2-エチル-4-メチルイミダゾール	液体	4-水	第三石油類	154	
エチルメチルケトン					→メチルエチルケトン
3-エチル-2-メチル-2-(3-メチルブチル)-1,3-オキサゾリン	液体	4-非	第三石油類	78	
エチルメルカプタン	液体	4-非	特殊引火物	-20以下	
N-エチルモルホリン	液体	4-水	第二石油類	29	
2-エチル酪酸	液体	4-非	第三石油類	94	
3-エチルロダニン	固体	非危険物		156	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
エチレンイミン	液体	4-水	第一石油類	-11	
エチレンカーボネート					→炭酸エチレン
エチレングリコール	液体	4-水	第三石油類	120	
エチレングリコール=アクリレート=メタクリレート	液体	4-非	第三石油類	106	
エチレングリコール=アセテート=メタクリレート	液体	4-非	第三石油類	104	
エチレングリコールジアセテート	液体	4-非	第三石油類	96	
エチレングリコールジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	157	
エチレングリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	118	
エチレングリコールジメチルエーテル	液体	4-水	第一石油類	-2	

純品一覧

エチレングリコールフェニルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	128	
エチレングリコールホーメート	液	体	4-水	第三石油類	103	
エチレングリコールホスフェート	液	体	4-非	第三石油類	145	
エチレングリコール無水トリメリテート	固	体	非危険物		292	燃焼熱量：8,000cal/g未満
エチレングリコールモノアクリレート	液	体	4-水	第三石油類	104	
エチレングリコールモノアセテート	液	体	4-水	第三石油類	102	
エチレングリコールモノアリルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	61	
エチレングリコールモノイソブチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	57	
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	46	
エチレングリコールモノイソプロピルエーテルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	59	
エチレングリコールモノエチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	43	
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	51	
エチレングリコールモノエチルエーテルシアノアセテート	液	体	4-非	第三石油類	144	
エチレングリコールモノエチルエーテルメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	74	
エチレングリコールモノ-2-エチルヘキシルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	114	
エチレングリコールモノビニルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	55	
エチレングリコールモノフェニルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	125	
エチレングリコールモノフェニルエーテルアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	141	
エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテート	液	体	4-非	第三石油類	135	
エチレングリコールモノフェニルエーテルメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	120	
エチレングリコールモノ-tert-ブチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	55	
エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	62	
エチレングリコールモノブチルエーテルアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	89	
エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	液	体	4-非	第三石油類	88	
エチレングリコールモノブチルエーテルオレート	液	体	4	第四石油類	205	
エチレングリコールモノブチルエーテル=p-トルエンスルホネート	液	体	4-非	第三石油類	182	
エチレングリコールモノブチルエーテルベンゾエート	液	体	4-非	第三石油類	162	
エチレングリコールモノブチルエーテルメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	101	
エチレングリコールモノプロピルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	53	
エチレングリコールモノヘキシルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	102	
エチレングリコールモノベンジルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	129	
エチレングリコールモノメタクリレート	液	体	4-水	第三石油類	107	
エチレングリコールモノメチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	41	
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	液	体	4-水	第二石油類	52	
エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート	液	体	4-非	第二石油類	67	
エチレンシアニドリン	液	体	4-水	第三石油類	137	
エチレンジクロライド						→1,2-ジクロロエタン
エチレンドデカンジオエート	液	体	4-非	第三石油類	164	
エチレンビスステアリン酸アマイド	固	体	非危険物			
エチレンブラシレート	液	体	4-非	第三石油類	184	
エチレンプロモヒドリン	液	体	非危険物		なし	
2-エトキシエタノール	液	体	4-水	第二石油類	45	
3-エトキシ-4-オキシベンズアルデヒド						→ブルボナール
エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート	液	体	4	第四石油類	206	
エトキシカルボニルピペラジン	液	体	4-非	第三石油類	128	
エトキシジフェニルメチルシラン	液	体	4-非	第三石油類	158	
1-エトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン	液	体	4-非	第一石油類	-14	
6-エトキシ-2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリン	液	体	4-非	第三石油類	141	
1-エトキシノナフルオロブタン	液	体	非危険物		なし	
3-エトキシプロピオン酸エチル	液	体	4-非	第二石油類	49	
3-エトキシプロピルアミン	液	体	4-水	第二石油類	40	
エピクロロヒドリン	液	体	4-非	第二石油類	32	
エポキシアクリレート	液	体	非危険物		なし	
1,2-エポキシシクロヘキサノ	液	体	4-非	第二石油類	27	
1, 2-エポキシデカン	液	体	4-非	第三石油類	97	
1,2-エポキシテトラデカン	液	体	4-非	第三石油類	135	
1,2-エポキシブタン	液	体	4-非	第一石油類		-20以下 沸点：63℃

純品一覧

1,2-エボキシプロパン	液体	4	特殊引火物	50以下	沸点：37℃
エルカ酸オクチルドデシル	液体	4	第四石油類	293	
エルカ酸メチル	液体	4-非	第三石油類	196	
塩化アセチル	液体	4-非	第一石油類	4	
塩化イソプロピル	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
塩化2-エチルヘキサノイル	液体	4-非	第三石油類	77	
塩化エチレン					→1,2-ジクロロエタン
塩化オクチル	液体	4-非	第二石油類	64	
塩化-2-クロロテレフタロイル	液体	4-非	第三石油類	178	
塩化-3-クロロプロピオニル	液体	4-非	第二石油類	64	
塩化-2-クロロベンジル	液体	4-非	第三石油類	117	
塩化-p-クロロベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	118	
塩化-m-クロロベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	117	
塩化-2,3-ジクロロベンザル	液体	4-非	第三石油類	150	
塩化-2,6-ジクロロベンザル	液体	4	第四石油類	237	
塩化-3,4-ジクロロベンジル	液体	4-非	第三石油類	155	
塩化-2,6-ジクロロベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	147	
塩化チオニル	液体	非危険物		なし	
塩化テトラデカノイル					→塩化ミリストイル
塩化-o-トリイロイル	液体	4-非	第三石油類	101	
塩化ネオデカノイル	液体	4-非	第三石油類	85	
塩化パルミトイル	液体	4-非	第三石油類	166	
塩化ビニリデンモノマー	液体	4-非	第一石油類	-18	
塩化ブタノイル	液体	4-非	第一石油類	19	
塩化ブチル	液体	4-非	第一石油類	-13	
s e c -塩化ブチル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
塩化-t-ブチル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
塩化ヘキサヒドロテレフタロイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	161	燃焼熱量：8,000cal/g以上
塩化-n-ヘキシル	液体	4-非	第二石油類	27	
塩化ベンジル	液体	4-非	第二石油類	67	
塩化ベンジルトリフェニルホスホニウム	固体	非危険物		206	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃以上
塩化ベンゾイル	液体	4-非	第三石油類	72	
塩化-2-(3-ペンタデシルフェノキシ)ブタノイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	146	燃焼熱量：8,000cal/g以上
塩化ミリストイル	液体	4-非	第三石油類	152	
塩化-2-メチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	97	
塩化-4-メチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	97	
塩化メチレン	液体	非危険物		なし	沸点：40℃
塩化-4-モノメチルベンゾイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	165	燃焼熱量：8,000cal/g以上
塩化ラウロイル	液体	4-非	第三石油類	142	
4,4'-(オキシ-2,1-エタンジイル)ビス(2,6-ジメチルモルホリン)	液体	4-水	第三石油類	158	
オキシステアリン酸オクチル	液体	4	第四石油類	240	
オクタクロシクロペンテン	液体	非危険物		なし	
2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキサラン	液体	4-非	第三石油類	132	
オクタデカノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	184	燃焼熱量：8,000cal/g以上
オクタデシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	163	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
オクタデシル-3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸					→3-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸オクタデシル
オクタデセン	液体	4-非	第三石油類	149	
cis-9-オクタデセン-1-オール	液体	4-非	第三石油類	160	
2-オクタノン	液体	4-非	第二石油類	55	
3-オクタノン	液体	4-非	第二石油類	54	
オクタメチルシクロテトラシロキサン	液体	4-非	第二石油類	54	
オクタメチルテトラシロキサン	液体	4-非	第二石油類	56	
オクタメチレンジアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	114	燃焼熱量：8,000cal/g以上
n-オクタン	液体	4-非	第一石油類	14	
オクタン酸	液体	4-非	第三石油類	109	
オクタン酸トリグリセリド					→グリセリン=1,2,3-トリオクタノエート
オクタン酸ピニル	液体	4-非	第三石油類	75	

純品一覧

	オクタン酸ミリスチル	液体	4-非	第三石油類	196	
	オクタン酸-2-メルカプトエチル	液体	4-非	第三石油類	115	
	1,8-オクタンジカルボン酸					→デカン二酸
	オクタンジニトリル	液体	4-非	第三石油類	161	
	オクタンチオール	液体	4-非	第三石油類	81	
	N-ε-オクチルアクリルアミド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	123	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	オクチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	101	
	オクチル酸第一すず	液体	4-非	第三石油類	137	
	2-オクチルドデカノール	液体	4-非	第三石油類	193	
	n-オクチルホスホン酸	液体	4-水	第三石油類	122	
	n-オクチルメルカプタン					→オクタンチオール
	1-オクテン	液体	4-非	第一石油類	10	
	オリゴエステルアクリレート	液体	非危険物		なし	
	オルソトリフルオロメチルアニリン	液体	4-非	第二石油類	68	
	オルソトリルイル酸クロライド	液体	4-非	第三石油類	101	
	オルトギ酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	35	
	オルトギ酸トリメチル	液体	4-非	第一石油類	14	
	オルト酢酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	37	
	オルト酢酸トリメチル	液体	4-非	第一石油類	16	
	オルトプロピオン酸トリエチル	液体	4-非	第二石油類	47	
	オルトメチルシクロヘキサノール	液体	4-非	第二石油類	63	
	オレイルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	194	
	オレイルアセトアセテートマグネシウムメチレート	液体	4-非	第三石油類	195	
	オレイルアルコール					→cis-9-オクタデセン-1-オール
	オレイルオレエート	液体	4	第四石油類	225	
	オレイルニトリル	液体	4-非	第三石油類	166	
	オレイン酸	液体	4-非	第三石油類	187	
	オレイン酸イソブチル	液体	4-非	第三石油類	195	
	オレイン酸-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	208	
	オレイン酸オクチルドデシル	液体	4	第四石油類	271	
	オレイン酸ジグリセリド					→グリセリンジオレート
	オレイン酸ステアシルアンモニウム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	185	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	オレイン酸デシル	液体	4	第四石油類	212	
	オレイン酸ブチル	液体	4-非	第三石油類	196	
	オレイン酸メチル	液体	4-非	第三石油類	159	
	オレイン酸モノグリセリド					→グリセリンモノオレート
	α-オレフィンズルホン酸ナトリウム	固体	非危険物		なし	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃超
カ	過酸化ベンゾイル					→ベンゾイルパーオキシド
	カテコール	固体	非危険物		135	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	カプリル酸					→オクタン酸
	カプリン酸					→デカン酸
	カプリン酸ステアシル					→デカン酸オクタデシル
	カプリン酸セチル					→デカン酸ヘキサデシル
	カプリン酸トリメチルプロピル					→デカン酸トリメチルプロピル
	カプリン酸ビニル					→デカン酸ビニル
	カプロラクタム	固体	非危険物		130	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	ε-カプロラクトン	液体	4-水	第三石油類	115	
	カプロンアルデヒド					→ヘキサナール
	カプロン酸					→ヘキサン酸
	カプロン酸ビニル					→ヘキサン酸ビニル
	カルシウム	固体	3-2	アルカリ土類金属		
	2-(カルバモイルアゾ) イソブチロニトリル	固体	5-1	アゾ化合物		
	カルビトール					→ジエチレングリコールモノエチルエーテル
	カルビトールアセテート					→ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
キ	カルボヒドラジド	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	ギ酸	液体	4-水	第二石油類	57	
	ギ酸アミド					→ホルムアミド

純品一覧

ギ酸エチル	液	体	4-非	第一石油類	-18	
ギ酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第二石油類	49	
キシリレンジイソシアネート	液	体	4-非	第三石油類	175	
p-キシリレンジクロライド	固	体	非危険物		143	燃焼熱量：8,000cal/g未満
2,5-キシレノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	100	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
2,6-キシレノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	81	
3,5-キシレノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	107	燃焼熱量：8,000cal/g以上
キシレン	液	体	4-非	第二石油類	28	m-, o-, p-キシレン
m-キシレン	液	体	4-非	第二石油類	28	
o-キシレン	液	体	4-非	第二石油類	33	
p-キシレン	液	体	4-非	第二石油類	27	
p-キシリレンジグリコールジメチルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	125	
m-キシレンジアミン	液	体	4-水	第三石油類	139	
吉草酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第三石油類	107	
キノリン	液	体	4-非	第三石油類	106	
クエン酸アセチルトリブチル	液	体	4	第四石油類	204	
クエン酸トリエチル	液	体	4-非	第三石油類	155	
クエン酸トリブチルアセテート	液	体	4	第四石油類	204	
クエンチオイル	液	体	4-非	第三石油類	121	
2-クマラノン	固	体	非危険物		126	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
p-クミルフェノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満 →p-イソプロピルフェノール
p-クメノール						
クメン	液	体	4-非	第二石油類	34	
3-グリンジルオキシプロピルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	130	
γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	122	
グリセリン	液	体	4-水	第三石油類	177	
グリセリン=1-アクリレート=3-メタクリレート	液	体	非危険物		なし	
グリセリン=1-アセテート=3-メタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	147	
グリセリンジオレート	液	体	4-非	第三石油類	193	
グリセリンジグリシジルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	168	
グリセリンジステアレート	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	260	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
グリセリンジメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	161	
グリセリン=1,2,3-トリアセテート	液	体	4-非	第三石油類	144	
グリセリン=1,2,3-トリオクタノエート	液	体	4	第四石油類	225	
グリセリン=1,2,3-トリス (2-エチルヘキサノエート)	液	体	4	第四石油類	219	
グリセリン=3-フェノキシ=1-アクリレート	液	体	4-非	第三石油類	183	
グリセリンモノアリルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	134	
グリセリンモノオレート	液	体	4	第四石油類	236	
グリセリンモノステアリン酸エステル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	215	燃焼熱量：8,000cal/g以上
グリセリンモノステアレート	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	235	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
グリセリンモノメタクリレート	液	体	4-水	第三石油類	154	
グルタル酸ジメチル	液	体	4-非	第三石油類	110	
o-クレゾールグリシジルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	131	
o-クレゾール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	76	
p-クレゾール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	100	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満 →trans-2-ブテナール
クロトンアルデヒド						
クロトン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	89	
クロトン酸ビニル	液	体	4-非	第二石油類	32	
クロラール						→トリクロロアセトアルデヒド
クロルピクリン						→トリクロロニトロメタン
クロレンド酸ジアリル	液	体	4	第四石油類	222	
クロレンド酸ジブチル	液	体	4	第四石油類	238	
クロロアセトアルデヒドジメチルアセタール	液	体	4-非	第二石油類	37	
o-クロロアニリン	液	体	4-非	第三石油類	104	
2-クロロ-4-アミノトルエン	液	体	4-非	第三石油類	130	
m-クロロ安息香酸クロライド						→塩化-m-クロロベンゾイル
p-クロロ安息香酸クロライド						→塩化-p-クロロベンゾイル

純品一覧

2-クロロイソ酪酸	液体	4-水	第三石油類	99	
2-クロロエチルビニルエーテル	液体	4-非	第二石油類	27	
2-クロロエチルメチルエーテル	液体	4-非	第一石油類	10	
クロロエトキシクロロベンゼン	固体	非危険物		125	燃焼熱量：8,000cal/g未満 →塩化オクチル
1-クロロオクタン					
クロロギ酸アリル	液体	4-非	第二石油類	28	
クロロギ酸イソプロピル	液体	4-非	第一石油類	18	
クロロギ酸エチル	液体	4-非	第一石油類	16	
クロロギ酸-2-エチルヘキシル	液体	4-非	第三石油類	101	
クロロギ酸セチル					→クロロギ酸ヘキサデシル
クロロギ酸フェニル	液体	4-非	第三石油類	78	
クロロギ酸-sec-ブチル	液体	4-非	第二石油類	30	
クロロギ酸ヘキサデシル	液体	非危険物		なし	
クロロギ酸メチル	液体	4-非	第一石油類	15	
ω-クロロ-o-キシレン					→塩化2-メチルベンジル
ω-クロロ-p-キシレン					→塩化4-メチルベンジル
3-クロロ-N-(3-クロロ-2,6-ジ-ニトロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-トリフルオロメチル-2-ピリジン	固体	非危険物	ニトロ化合物		
クロロ酢酸イソプロピル	液体	4-非	第二石油類	45	
クロロ酢酸エチル	液体	4-非	第二石油類	56	
クロロ酢酸ビニル	液体	4-非	第二石油類	51	
クロロ酢酸t-ブチル	液体	4-非	第二石油類	28	
クロロ酢酸メチル	液体	4-非	第二石油類	52	
1-クロロ-3-(N,N-ジエチルアミノ)プロパン	液体	4-非	第二石油類	49	
クロロシクロペンタン	液体	4-非	第一石油類	17	
クロロフェニルメタン	液体	4-非	第三石油類	160	
クロロジメチルシラン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
p-クロロスチレン	液体	4-非	第二石油類	64	
クロロスルホニルイソシアナート	液体	非危険物		なし	
クロロ炭酸エチルエステル					→クロロギ酸エチル
クロロ炭酸メチルエステル					→クロロギ酸メチル
クロロチオリン酸ジエチル					
2-クロロ-4-トリフルオロメチルピリジン	液体	4-非	第三石油類	107	
2-クロロ-5-トリフルオロメチルピリジン	液体	4-非	第二石油類	40	
クロロトリメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	65	
o-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	-15	
p-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	52	
m-クロロトルエン	液体	4-非	第二石油類	53	
2-クロロ-5-ニトロアニリン	固体	5-2	ニトロ化合物	53	
4-クロロ-5-ニトロ-2-アミノフェノール	固体	5-2	ニトロ化合物含有物		
2-クロロ-4-ニトロ-6-シアノアニリン	固体	5-2	ニトロ化合物		
4-クロロ-3-ニトロ安息香酸	固体	非危険物	ニトロ化合物		
N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)エチルアミン	液体	4-非	第三石油類	139	
2-クロロピリジン	液体	4-非	第二石油類	67	
2-p-クロロフェニルエチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	154	
2-クロロ-1,3-ブタジエン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：59℃ →塩化ブチル
1-クロロブタン					
4-クロロブチロニトリル	液体	4-非	第三石油類	108	
3-クロロ-4-フルオロアニリン	固体	非危険物		121	燃焼熱量：8,000cal/g未満 →2-クロロ-1,3-ブタジエン
クロロブレン					
3-クロロプロパノール	液体	4-非	第三石油類	82	
2-クロロプロパン					→塩化イソプロピル
3-クロロプロピオニトリル	液体	4-非	第三石油類	79	
3-クロロプロピオン酸クロライド					→塩化-3-クロロプロピオニル
2-クロロプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	40	
1-クロロプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	42	
3-クロロプロピルジメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	49	

ケ コ サ	3-クロロプロピルトリメトキシシラン	液 体	4-非	第三石油類	83	
	1-クロロヘキサン					→塩化-n-ヘキシル
	6-クロロヘキサン酸	液 体	4-非	第三石油類	158	
	2-クロロベンズアルデヒド					→2-クロロベンゼンカルバルデヒド
	4-クロロベンズヒドリクロライド	液 体	4-非	第三石油類	166	
	クロロベンゼン	液 体	4-非	第三石油類	28	
	2-クロロベンゼンカルバルデヒド	液 体	4-非	第三石油類	104	
	5-クロロベンゾトリアゾール	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	4-クロロベンゾトリクロライド	液 体	4-非	第三石油類	145	
	p-クロロベンゾトリフルオライド	液 体	4-非	第二石油類	43	
	1-クロロ-2-ペンテン	液 体	4-非	第二石油類	25	
	クロロホルム					→トリクロロメタン
	3-クロロ-6-メチル-5-ニトロベンゾトリフロリド	液 体	5-2	ニトロ化合物		
	2-クロロ-2-メチルプロパン					→塩化-t-ブチル
	クロロメチルメチルエーテル	液 体	4-非	第一石油類	14	
	4-クロロ酪酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	80	
	けい酸テトラエチル	液 体	4-非	第二石油類	37	
	けい酸テトラブチル	液 体	4-非	第三石油類	136	
	けい酸テトラプロピル	液 体	4-非	第三石油類	98	
	けい酸テトラメチル	液 体	4-非	第二石油類	29	
	桂皮酸ビニル	液 体	4-非	第三石油類	132	
	コハク酸-2-アクリロイルオキシエチル	液 体	非危険物		なし	
	コハク酸ジオクチル	液 体	4-非	第三石油類	185	
	コハク酸ジメチル	液 体	4-非	第三石油類	112	
	コハク酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液 体	4-非	第三石油類	175	
	コハク酸ジヘキサデシル	液 体	4	第四石油類	256	
	酢酸	液 体	4-水	第二石油類	41	
	酢酸アミル					→酢酸ベンチル
	酢酸イソアミル					→酢酸イソベンチル
	酢酸イソブチル	液 体	4-非	第二石油類	22	
	酢酸イソプロピル	液 体	4-非	第一石油類	2	
	酢酸イソベンチル	液 体	4-非	第二石油類	34	
	酢酸エチル	液 体	4-非	第一石油類	-4	
	酢酸-2-エチルヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	77	
	酢酸-2-エトキシエチル					→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸カルビトール					→ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸クロライド					→塩化アセチル
	酢酸-3-クロロプロピル	液 体	4-非	第三石油類	82	
	酢酸セロソルブ					→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	酢酸トリグリセリド					→グリセリン=1,2,3-トリアセテート
	酢酸-cis-6-ノネニル	液 体	4-非	第二石油類	57	
	酢酸ビニル	液 体	4-非	第一石油類	-8	
	酢酸フーゼル	液 体	4-非	第二石油類	24	
	酢酸-t-ブチル	液 体	4-非	第一石油類	15	
	酢酸-n-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	24	
	酢酸ブチルカルビトール					→ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-p-t-ブチルシクロヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	112	
	酢酸ブチルセロソルブ					→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-2-プトキシエチル					→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
	酢酸-n-プロピル	液 体	4-非	第一石油類	15	
	酢酸ヘキシル	液 体	4-非	第二石油類	60	
	酢酸-t-2-ヘキセニル	液 体	4-非	第二石油類	64	
	酢酸-cis-3-ヘキセニル	液 体	4-非	第二石油類	61	
	酢酸ベンジル	液 体	4-非	第三石油類	102	
	酢酸ベンチル	液 体	4-非	第二石油類	32	
	酢酸メチル	液 体	4-非	第一石油類	-16	
	酢酸メチルセロソルブ					→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

純品一覧

シ	酢酸-3-メチル-3-メトキシブチル	液	体	4-非	第三石油類	73	
	酢酸-2-メトキシエチル						→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
	酢酸メトキシブチル	液	体	4-非	第三石油類	76	
	酢酸-3-メトキシブチル	液	体	4-非	第三石油類	76	
	酢酸メトキシブチル	液	体	4-非	第二石油類	63	
	酢酸-1-メトキシプロピル	液	体	4-非	第二石油類	49	
	サリチルアルデヒド						→2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド
	サリチル酸グリコール	液	体	4-非	第三石油類	166	
	サリチル酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	97	
	三塩化けい素						→トリクロロシラン
	3,4-ジアセトキシ-1-ブテン	液	体	4-非	第三石油類	95	
	ジアセトンアルコール	液	体	4-水	第二石油類	60	
	2-シアノアクリル酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	86	
	1,1-シアノウンデカン酸メチル	液	体	指定可燃物	可燃性固体類	175	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール	液	体	4-水	第三石油類	166	
	N-シアノエチル-N'-ヒドロキシエチルアニリン	液	体	4-非	第三石油類	186	
	シアノ酢酸イソブチル	液	体	4-非	第三石油類	107	
	シアノ酢酸イソプロピル	液	体	4-非	第三石油類	99	
	シアノ酢酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	101	
	シアノ酢酸エトキシエチル						→エチレングリコールモノエチルエーテルシアノアセテート
	シアノ酢酸シクロヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	141	
	シアノ酢酸n-ブチル	液	体	4-非	第三石油類	112	
	シアノ酢酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	105	
	5-(2-シアノ-1-メチルエチル)-1-フェニル-1H-テトラゾール	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	2-シアノ-4-メチル-1,1'-ビフェニル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	N-シアノエタンイミド酸メチルエステル	液	体	4-水	第三石油類	92	
	4,4'-ジアミノ-3-エチルジフェニルメタン	液	体	4-非	第三石油類	138	
	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジエチルジフェニルメタン	液	体	4-非	第三石油類	136	
	ジアミノジエチルトルエン	液	体	4-非	第三石油類	157	
	ジアミノジフェニルメタン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	254	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	2,4-ジアミノトルエン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	173	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	2-(3,5-ジ-tert-アミル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	222	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ジアリルアミン	液	体	4-非	第一石油類	11	
	ジアリルイソフタレート						→m-フタル酸ジアリル
	ジアリルテレフタレート						→テレフタル酸ジアリル
	ジイソアミルエーテル						→ジイソペンチルエーテル
	ジイソシアナトトルエン	液	体	4-非	第三石油類	137	
	ジイソデシルアジベート						→アジピン酸ジイソデシル
	ジイソデシルペンタエリスリトールジホスファイト	液	体	4	第四石油類	295	
	ジイソデシルアジベート						→アジピン酸ジイソデシル
	ジイソノニルアジベート						→アジピン酸ジイソノニル
	ジイソブチルアジベート						→アジピン酸ジイソブチル
	ジイソブチルアルミニウムクロライド	液	体	3	アルキルアルミニウム		
	ジイソブチルアルミニウムハイドライド	液	体	3	アルキルアルミニウム		
	ジイソブチルケトン						→2,6-ジメチル-4-ヘプタノン
	ジイソブチレン						→2,4,4-トリメチルペンテン
	ジイソプロピルアジベート						→アジピン酸ジイソプロピル
	ジイソプロピルアミン	液	体	4-水	第一石油類	-13	
	ジイソプロピルカルビノール						→2,4-ジメチル-3-ペンタノール
	ジイソプロピルケトン						→2,4-ジメチル-3-ペンタノン
	ジイソプロピルジフェニル	液	体	4-非	第三石油類	167	
	ジイソプロピルジメトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	43	
	ジイソプロピルナフタリン	液	体	4-非	第三石油類	150	
	p-ジイソプロピルベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	75	
	m-ジイソプロピルベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	100	
	ジイソプロポキシベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	116	
	ジイソペンチルエーテル	液	体	4-非	第二石油類	48	

純品一覧

ジエタノールステアリアルアミン	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	226	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ジエチル亜鉛	液 体	3-1	有機金属化合物		
N,N-ジエチルアクリルアミド	液 体	4-水	第三石油類	86	
N,N-ジエチルアセトアセトアミド	液 体	4-水	第三石油類	120	
N,N-ジエチルアセトアミド	液 体	4-水	第三石油類	78	
ジエチルアミノイソプロパノール	液 体	4-水	第二石油類	44	
ジエチルアミノエタノール					→N,N-ジエチルエタノールアミン
ジエチルアミノプロパンジオール	液 体	4-水	第三石油類	111	
ジエチルアミノプロピルアミン	液 体	4-水	第二石油類	59	
ジエチルアミン	液 体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点：56℃
ジエチルエーテル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
N,N-ジエチルエタノールアミン	液 体	4-水	第二石油類	53	
N,N-ジエチルエチレンジアミン	液 体	4-水	第二石油類	40	
N,N-ジエチルカルバミン酸クロライド	液 体	4-非	第三石油類	80	
ジエチルケトン					→3-ペンタノン
ジエチルシュウ酸	液 体	4-非	第三石油類	82	
N,N-ジエチルドデカンアミド	液 体	4-非	第三石油類	178	
ジエチルプロパンジオール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ジ-2-エチルヘキシルジチオリン酸	液 体	4-非	第三石油類	174	
ジエチルホスホクロロドチオエート	液 体	4-非	第三石油類	106	
ジエチル硫酸	液 体	4-非	第三石油類	110	
ジエチレングリコール	液 体	4-水	第三石油類	152	
ジエチレングリコールクロロヒドリン	液 体	4-水	第三石油類	109	
ジエチレングリコールジエチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	70	
ジエチレングリコールジグリシジルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	163	
ジエチレングリコールジブチルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	112	
ジエチレングリコールジベンゾエート	液 体	4	第四石油類	228	
ジエチレングリコールジメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	145	
ジエチレングリコールジメチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	50	
ジエチレングリコールビス（クロロホーメイト）	液 体	4-非	第三石油類	159	
ジエチレングリコールビス [ジ（クロロプロピル）ホスヘート]	液 体	4	第四石油類	236	
ジエチレングリコールメチルエチルエーテル	液 体	4-水	第二石油類	63	
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	95	
ジエチレングリコールモノエチルエーテルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	116	
ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第三石油類	105	
ジエチレングリコールモノビニルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	110	
ジエチレングリコールモノフェニルエーテルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	165	
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	113	
ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	液 体	4-非	第三石油類	116	
ジエチレングリコールモノブチルエーテルメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	140	
ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	141	
ジエチレングリコールモノベンジルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	158	
ジエチレングリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	93	
ジエチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	111	
ジエチレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	97	
2,5-ジエトキシクロロルベンゼン	液 体	4-非	第三石油類	130	
ジエトキシジフェニルシラン	液 体	4-非	第三石油類	118	
ジエトキシジメチルシラン	液 体	4-非	第一石油類	15	
ジエトキシメタン	液 体	4-非	第一石油類	0	
四塩化炭素	液 体	非危険物		なし	沸点：77℃
4,7-ジオキサ-5-メチル-1,2-エポキシオクタン	液 体	4-水	第三石油類	73	
1,4-ジオキサソラン	液 体	4-水	第一石油類	12	
1,4-ジオキシベンゼン					→ヒドロキノン
1,3-ジオキシベンゼン					→レゾルシン
1,3-ジオキシソラン	液 体	4-水	第一石油類	-4	
ジオクチルアジペート					→アジピン酸ジ-n-オクチル
ジオクチル錫エステルマレート	液 体	4-非	第三石油類	156	

純品一覧

ジオクチル錫ジバーサテート	液体	4	第四石油類	206	
ジ-n-オクチル錫-S, S'-ビス(イソオクチルメルカプトアセテート)	液体	4-非	第三石油類	139	
ジオクチル錫ビス(トリエチルシリケート)	液体	4-非	第一石油類	16	
ジ-n-オクチルすず라우リン酸塩	液体	4	第四石油類	243	
ジオレイルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	219	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満 →ジオレイルアミン
ジオレオイルアミン					
ジカプリル酸プロピレングリコール	液体	4-非	第三石油類	194	
ジクミルパーオキサイド	固体	5-2	有機過酸化物		→ジエチレングリコールジメチルエーテル
ジグライム					
ジグリシジルアニリン	液体	4-非	第三石油類	180	
ジグリシジル-o-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	173	
ジグリセリンモノノニルフェニルエーテル	液体	4	第四石油類	231	
シクロプロピルアミン	液体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 50℃
シクロヘキサノン	液体	4-非	第二石油類	42	
シクロヘキサノンジメチルアセタール	液体	4-非	第二石油類	50	
シクロヘキサン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 81℃
1,4-シクロヘキサンジオール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	142	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
シクロヘキサントオール	液体	4-非	第二石油類	45	
シクロヘキシルアミンモノクロル酢酸塩	固体	非危険物		なし	融点: 100℃以上
シクロペンタノール	液体	4-非	第二石油類	47	
1,4-シクロヘキサンジメタノールジグリシジリエーテル	液体	4	第四石油類	210	
シクロヘキシルアミン	液体	4-水	第二石油類	30	
2-(1-シクロヘキセニル)シクロヘキサノン	液体	4-非	第三石油類	134	→1,2-エボキシシクロヘキサン
シクロヘキセンオキサイド					
シクロペンタノン	液体	4-水	第二石油類	34	
2-シクロペンチルシクロペンタノン	液体	4-非	第三石油類	105	
2,4-ジクロロプロピオフェノン	液体	4-非	第三石油類	134	
ジクロロヘキサフルオロシクロペンテン	液体	非危険物		なし	
1,6-ジクロロヘキサン	液体	4-非	第三石油類	98	
2,4-ジクロロベンゾイルクロライド	液体	4-非	第三石油類	148	
2,6-ジクロロ安息香酸クロライド					→塩化-2,6-ジクロロベンゾイル
1,1-ジクロロエタン	液体	4-非	第一石油類	-6	
1,2-ジクロロエタン	液体	4-非	第一石油類	17	
2,2'-ジクロロエチルエーテル	液体	4-非	第三石油類	78	
ジクロロ-3-クロロプロピルメチルシラン	液体	4-非	第三石油類	90	
ジクロロ酢酸メチル	液体	4-非	第三石油類	72	
ジクロロジフェニルシラン	液体	4-非	第三石油類	157	
ジクロロジメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	-7	
2,4-ジクロロトルエン	液体	4-非	第三石油類	102	
2,5-ジクロロトルエン	液体	4-非	第三石油類	111	
2,6-ジクロロトルエン	液体	4-非	第三石油類	92	
3,4-ジクロロトルエン	液体	4-非	第三石油類	118	
2,6-ジクロロ-4-ニトロアニリン	固体	非危険物	ニトロ化合物		
3,6-ジクロロピリダジン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジクロロフェニルメチルシラン	液体	4-非	第三石油類	102	
2,3-ジクロロ-1,3-ブタジエン	液体	4-非	第一石油類	10	
1,4-ジクロロブタン	液体	4-非	第二石油類	53	
2,4-ジクロロ-3-フルオロニトロベンゼン	液体	5-2	ニトロ化合物		
1,3-ジクロロ-2-プロパノン	液体	4-非	第一石油類	-15	
1,2-ジクロロプロパン	液体	4-非	第一石油類	14	
1,3-ジクロロプロペン	液体	4-非	第二石油類	29	
2,3-ジクロロベンザルクロライド					→塩化-2,3-ジクロロベンザル
2,6-ジクロロベンザルクロライド					→塩化-2,6-ジクロロベンザル
o-ジクロロベンゼン	液体	4-非	第二石油類	69	
m-ジクロロベンゼン	液体	4-非	第二石油類	62	
p-ジクロロベンゼン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	65	
3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン	液体	非危険物		なし	

純品一覧

1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	液	体	非危険物		なし	
ジクロロメタン	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	→塩化メチレン
ジクロロメチルシラン	液	体	4-非	第一石油類	14	沸点：41℃
ジクロロメチルビニルシラン	液	体	4-非	第二石油類	36	
ジケテン	液	体	4-非	第三石油類	100	
ジシクロヘキシルアミン	液	体	4	第四石油類	201	
ジシクロヘキシルメタン-4,4-ジイソシアネート	液	体	4-非	第三石油類	198	
ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート	液	体	4-非	第三石油類	134	
ジシクロヘキシルジメトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	44	
ジシクロペンタジエン	液	体	4-非	第三石油類	158	
ジシクロペンチルジメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	284	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ジステアリルチオジプロピオネート	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	169	
ジデシルモノメチルアミン	液	体	4-非	第三石油類	164	
ジドデシルジチオリン酸	液	体	4-非	第三石油類	231	→アジピン酸ジトリデシル
ジトリデシルアジベート	液	体	4	第四石油類	218	
ジトリデシルセバケート	液	体	4	第四石油類	266	
ジトリデシルチオジプロピオネート	液	体	4	第四石油類	なし	
ジトリデシルフタレート	液	体	4	第四石油類	85	
ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート	液	体	非危険物		251	
シトロネラル	液	体	4-非	第三石油類	236	
ジニトロソペンタメチレンテトラミン	固	体	5-2	ニトロソ化合物	235	融点：100℃以上
ジノニルフェニルフェニルホスフェイト	液	体	4	第四石油類	124	
N,N-ジヒドロキシエチルオレイルアミド	液	体	4	第四石油類	149	
4,4'-ジヒドロキシジフェニルエーテル	固	体	非危険物		32	
N,N-ジヒドロキシプロピルブチルアミン	液	体	4-水	第三石油類	164	
ジヒドロクマリン	液	体	4-非	第三石油類	227	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃超
ジビニルテトラメチルジシラザン	液	体	4-非	第二石油類	153	燃焼熱量：8,000cal/g以上
1,3-ジ(2-ピリジル)プロパン	液	体	4-非	第三石油類	115	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
4-(N,N-ジフェニルアミノ)フェノール	固	体	非危険物		198	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ジフェニルアミン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	157	
ジフェニルオキサイド	液	体	指定可燃物	可燃性固体類	なし	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃超
3,3'-ジフェニル-3,3'-ジチオプロピル酸	固	体	非危険物		220	
ジフェニルジメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	43	→アジピン酸ジブチル
2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-ヘキシルオキシフェノール	固	体	非危険物		82	
ジフェニルメタンジイソシアネート	液	体	4	第四石油類	104	
ジブチルアジベート	液	体	4-非	第二石油類	25	
ジ-n-ブチルアミン	液	体	4-水	第三石油類	228	
ジブチルアンモニウムオレエート	液	体	4-非	第三石油類	161	
N,N-ジブチルエタノールアミン	液	体	4-非	第三石油類	47	→アジピン酸ジブチルジグリコール
ジブチルエーテル	液	体	4-非	第二石油類	184	
ジブチルクロレンデート	液	体	4	第四石油類	112	
N,N'-ジ-sec-ブチル-p-フェニレンジアミン	液	体	4-非	第三石油類	176	
ジ-t-ブチルジカーボネート	液	体	4-非	第三石油類	236	
ジブチルジグリコールアジベート	液	体	4-非	第四石油類	30	
ジブチルジグリコールホルマル	液	体	4-非	第三石油類	75	
2,4-ジ-t-ブチルシクロヘキサノン	液	体	4-非	第三石油類	223	
ジブチル錫ジデカノエート	液	体	4	第四石油類	166	
ジブチル錫ジラウレート	液	体	4	第四石油類	250	
ジブチル錫ビス(トリエトキシシリケート)	液	体	4-非	第二石油類	220	
ジ-n-ブチル錫ビス(マレイン酸モノブチルエステル)	液	体	4-非	第三石油類		
ジブチル錫ビス(β-メルカプトプロピオン酸イソノニル)	液	体	4	第四石油類		
ジブチル錫メルカプタイド	液	体	4-非	第三石油類		
ジブチル錫ラウリン酸塩	液	体	4	第四石油類		
ジブチル錫ラウレート	液	体	4-非	第四石油類		
ジ-t-ブチルパーオキサイド	液	体	5-2	有機過酸化物		
ジ-s-ブチルパーオキシジカーボネート	液	体	5-1	有機過酸化物		
ジブチルヒドロキシルエン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	126	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満

純品一覧

2-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール	固体	非危険物	アゾ化合物		
N,N'-ジ- <i>sec</i> -ブチル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	液体	4-非	第三石油類	161	
3-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸オキサイド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	259	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
2-(3,5-ジ- <i>t</i> -ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-ベンゾトリアゾール	固体	非危険物	アゾ化合物		燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
2,4-ジ- <i>t</i> -ブチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	128	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	118	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ジブチルホスファイト					→亜りん酸ジブチル
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル-3-メチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	126	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃超
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-メチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	125	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2,5-ジブトキシクロロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	159	
2,6-ジフルオロアニリン	液体	4-非	第二石油類	56	
2,3-ジフルオロ-5-クロロピリジン	液体	4-非	第二石油類	46	
ジフルオロ酢酸エチル	液体	4-非	第一石油類	21	
2,4-ジフルオロニトロベンゼン	液体	5-2	ニトロ化合物		
3,4-ジフルオロニトロベンゼン	液体	5-2	ニトロ化合物		
m-ジフルオロベンゼン	液体	4-非	第一石油類	-5	
3,4-ジフルオロベンゾニトリル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	73	
ジプロピルアジペート					→アジピン酸ジ-n-プロピル
ジ-n-プロピルジスルフィド	液体	4-非	第三石油類	82	
ジ-n-プロピルジメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	57	
ジ-n-プロピルパーオキシジカーボネート	液体	5-1	有機過酸化物		
ジプロピルホスファイト					→亜りん酸ジ-n-プロピル
ジプロピレングリコールジベンゾエート	液体	4	第四石油類	212	
ジプロピレングリコールジメチルエーテル	液体	4-非	第二石油類	60	
ジプロピレングリコール-n-プロピルエーテル	液体	4-非	第三石油類	94	
ジプロピレングリコールモノブチルエーテル	液体	4-非	第三石油類	117	
ジプロピレングリコールモノブトキシエチルエーテル	液体	4-非	第三石油類	125	
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	75	
ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアクリレート	液体	4-非	第三石油類	102	
ジプロモ-m-クレジルグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	186	
2,6-ジプロモ-4-ニトロフェノール	固体	5-2	ニトロ化合物		
ジプロモフェニルグリシジルエーテル	液体	4	第四石油類	202	
1,4-ジプロモブタン	液体	4-非	第三石油類	131	
ジヘキシルアジペート					→アジピン酸ジ-n-ヘキシル
ジ-n-ヘキシルスルフィド	液体	4-非	第三石油類	116	
ジベンジルマレート					→マレイン酸ジベンジル
ジベンゾイルパーオキサイド					→ベンゾイルパーオキサイド
ジペンタエリスリトール	固体	非危険物		223	融点：100℃以上
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート	液体	非危険物		なし	
2,4-ジ- <i>t</i> -ペンチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	143	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ジミリスチルパーオキシジカーボネート	液体	5-2	有機過酸化物		
ジメタクリル酸エチレングリコール					→エチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸ジエチレングリコール					→ジエチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸トリエチレングリコール					→トリエチレングリコールジメタクリレート
ジメタクリル酸-1,3-ブチレングリコール	液体	4-非	第三石油類	130	
ジメチルスルホオキサイド	液体	4-水	第三石油類	97	
ジメチル亜鉛	液体	3-1	有機金属化合物		
N,N-ジメチルアクリルアミド	液体	4-水	第三石油類	77	
ジメチルアジペート					→アジピン酸ジメチル
N,N-ジメチルアセトアミド	液体	4-水	第二石油類	66	
ジメチル-2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオネート)	固体	5-2	アゾ化合物		
N,N-ジメチルアニリン	液体	4-非	第三石油類	73	
N,N-ジメチル-N-シクロヘキシルアミン	液体	4-非	第二石油類	45	
ジメチルアミノアクリル酸エチル	液体	4-非	第三石油類	125	
ジメチルアミノアセトニトリル	液体	4-非	第二石油類	40	
p-ジメチルアミノ安息香酸イソペンチル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	191	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ジメチルアミノエタノール					→N,N-ジメチルエタノールアミン

純品一覧

ジメチルアミノエチルエーテル	液体	4-水	第二石油類	67	
N, N'-ジメチルアミノエチルメタクリレート	液体	4-水	第二石油類	69	
1-(2-ジメチルアミノエチル)-5-メチル-2-ヒドロキシ-2-プロパノール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジメチルアミノエチルモルホリン	液体	4-水	第三石油類	77	
ジメチルアミノエトキシエタノール	液体	4-水	第三石油類	90	
ジメチルアミノプロピルアミン	液体	4-水	第二石油類	34	
ジメチルアミノプロピルメタクリレート	液体	4-水	第三石油類	154	
ジメチルアミノヘキサノール	液体	4-水	第三石油類	121	
N, N-ジメチルアリルアミン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 63℃
ジメチルアルミニウムハイドライド	液体	3-1	アルキルアルミニウム		
3, 5-ジメチル安息香酸クロライド	液体	4-非	第三石油類	127	
2, 6-ジメチルアントラキノン	固体	非危険物		なし	
1, 2-ジメチルイミダゾール	液体	指定可燃物	可燃性固体類	93	
1, 2-ジメチルイミダゾール・オレイン酸塩	液体	4-非	第三石油類	138	
8, 13-ジメチル-8, 12-エイコサジエン二酸	液体	4	第四石油類	230	
8, 13-ジメチル-8, 12-エイコサジエン二酸ジメチルエステル	液体	4	第四石油類	210	
N, N-ジメチルエタノールアミン	液体	4-水	第二石油類	40	
1, 1-ジメチルエタンチオール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
N, N-ジメチルオレイン酸アミド	液体	4	第四石油類	219	
ジメチルカーボネート	液体	4-非	第一石油類	18	
N, N-ジメチルクロロアセトアミド	液体	4-非	第三石油類	121	
ジメチルケトン					→アセトン
ジメチルジアミノジシクロヘキシルメタン	液体	4-非	第三石油類	170	
4, 4-ジメチル-1, 3-ジオキサン	液体	4-非	第二石油類	28	
2, 5-ジメチル-1, 4-シクロオクタジエン	液体	4-非	第二石油類	58	
N, N-ジメチルシクロヘキシルアミン	液体	4-非	第二石油類	43	
ジメチルジサルファイド	液体	4-非	第一石油類	10	
2, 2-ジメチル-4, 7-ジヒドロ-1, 3-ジオキセピン	液体	4-非	第二石油類	37	
ジメチルジメトキシシラン	液体	4-非	第一石油類	2	
ジメチル錫ビス (イソオクチルチオグリコレート)	液体	4-非	第三石油類	194	
ジメチルスルフィド					→硫化ジメチル
ジメチルスルホキシド	液体	4-水	第三石油類	95	
N, N-ジメチルテトラデシルアミン	液体	4-非	第三石油類	131	
N, N-ジメチルドコシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	181	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
N, N-ジメチルドデシルアミン	液体	4-非	第三石油類	110	
N, N-ジメチルドデシルデカン	液体	4-非	第三石油類	112	
4, 4-ジメチル-3, 5, 8-トリオキサビシクロ [5.1.0] オクタン	液体	4-水	第三石油類	92	
N, N-ジメチルトリメチルシリルアミン	液体	4-非	第一石油類	-3	
ジメチルトリメチレンカーボネート	固体	非危険物		152	
N, N-ジメチル-ortho-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	73	
N, N-ジメチル-p-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	90	
1, 4-ジメチルピペラジン	液体	4-水	第二石油類	25	
1, 3-ジメチル-4-ピペリドン	液体	4-非	第二石油類	59	
3, 5-ジメチルピラゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ジメチルフェニルカルビノール	液体	4-非	第三石油類	127	
2, 3-ジメチルブタノール	液体	4-非	第二石油類	54	
2, 3-ジメチル-1-ブテン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点56℃
N, N-ジメチルヘキサデカンアミド	液体	4-水	第三石油類	164	
3, 5-ジメチル-1-ヘキシン-3-オール	液体	4-非	第二石油類	42	
2, 6-ジメチル-4-ヘプタノン	液体	4-非	第二石油類	50	
N, N-ジメチルベヘニルアミン					→N, N-ジメチルドコシルアミン
N, N-ジメチルベンジルアミン	液体	4-非	第二石油類	57	
ジメチルベンジルカルビニルアセテート	固体	非危険物		103	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2, 4-ジメチルベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第三石油類	105	
2, 5-ジメチル-2, 5-ペンタンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	121	
2, 4-ジメチル-3-ペンタノール	液体	4-非	第二石油類	39	
2, 4-ジメチル-3-ペンタノン	液体	4-非	第一石油類	18	
N, N-ジメチルホルムアミド	液体	4-水	第二石油類	60	

純品一覧

N,N-ジメチルミリスチルアミン				→N,N-ジメチルテトラデシルアミン
2,6-ジメチルモルホリン	液体	4-非	第二石油類	43
N,N-ジメチルラウリルアミン				→N,N-ジメチルドデシルアミン
ジメチル硫酸	液体	4-非	第三石油類	123
3,3-ジメチロールヘプタン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	140
2,5-ジメトキシクロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	123
3,4-ジメトキシトルエン	液体	4-非	第三石油類	111
2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトン	固体	非危険物		159
2,2-ジメトキシプロパン	液体	4-非	第一石油類	-9
3,3-ジメトキシプロピオン酸メチル	液体	4-非	第二石油類	66
ジメトキシメタン	液体	4-非	第一石油類	-20以下
ジメルカプトジエチルスルフィド	液体	4-非	第三石油類	146
ジメルカプトジオキサオクタン	液体	4-非	第三石油類	145
ジモルホリノジエチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	156
臭化アリル	液体	4-非	第一石油類	12
臭化イソプロピル	液体	非危険物		なし
臭化エチル	液体	非危険物		なし
臭化オクチル	液体	4-非	第三石油類	92
臭化セチル				→臭化ヘキサデシル
臭化テトラヒドロフルフリル	液体	4-非	第三石油類	73
臭化テトラフェニルホスホニウム	固体	非危険物		218
臭化ドデシル	液体	4-非	第三石油類	146
臭化ブチル	液体	4-非	第一石油類	18
臭化-p-t-ブチルベンジル	液体	4-非	第三石油類	135
臭化-n-プロピル	液体	非危険物		なし
臭化-2-プロモプロパノイル	液体	非危険物		なし
臭化ヘキサデシル	液体	4-非	第三石油類	181
臭化-n-ヘキシル	液体	4-非	第二石油類	53
臭化ヘキセニル	液体	4-非	第二石油類	40
臭化-n-ペンチル	液体	4-非	第二石油類	34
臭化ラウリル				→臭化ドデシル
しゅう酸ジイソアミル				→しゅう酸ジイソペンチル
しゅう酸ジイソペンチル	液体	4-非	第三石油類	138
しゅう酸ジメチル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	76
硝酸イソソルビド	固体	5-1	硝酸エステル類	
ジラウリルチオジプロピオネート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	259
水素化アルミニウムリチウム	固体	3-2	金属の水素化物	
水素化ビスフェノールA	固体	指定可燃物	可燃性固体類	177
水素化ほう素ナトリウム	固体	3-3	金属の水素化物	
スチレン	液体	4-非	第二石油類	32
スチレンオキシサイド				→1-フェニル-1,2-エポキシエタン
ステアリルアクリレート				→アクリル酸ステアリル
ステアリルアミン				→オクタデシルアミン
ステアリルアルコール				→オクタデカノール
ステアリルジエタノールアミンモノステアレート	固体	指定可燃物	可燃性固体類	254
ステアリル乳酸カルシウム	固体	非危険物		220
ステアリルメタクリレート				→メタクリル酸ステアリル
ステアリン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	182
ステアリン酸イソトリデシル	液体	4	第四石油類	240
ステアリン酸-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	210
ステアリン酸オクタデシル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	270
ステアリン酸オクチル	液体	4	第四石油類	204
ステアリン酸オレイル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	272
ステアリン酸ジエタノールアミド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	225
ステアリン酸ステアリル				→ステアリン酸オクタデシル
ステアリン酸ネオペンチル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	204
ステアリン酸ビニル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	190

純品一覧

セ	ステアリン酸ブトキシエチル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	208	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ステアリン酸メチル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	181	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	ステアリン酸モノグリセリド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	217	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	スベロニトリル	液 体	4-非	第三石油類	180	
	スルホラン	固 体	非危険物		168	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	III-スルホンアミドエチルクロライド	液 体	4	第四石油類	206	
	セスキオレイン酸ソルピタン	液 体	4	第四石油類	246	
	セチルアクリレート					→アクリル酸ヘキサデシル
	セチルアルコール					→ヘキサデカノール
	セチル酸クロライド					→塩化バルミトイル
ソ	セバシン酸ジエチル					→デカン二酸ジエチル
	セバシン酸ジ-2-エチルヘキシル					→デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル
	セバシン酸ジナトリウム					→デカン二酸ジナトリウム
	セバシン酸ジブチル					→デカン二酸ジブチル
	セバシン酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)ル					→デカン二酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)ル
	セバシン酸ヒドラジド					→デカン二酸ヒドラジド
	セロソルブアセテート					→エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
	ソルピタントリオレート	液 体	4	第四石油類	262	
	ソルピタントリスステアレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	262	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ソルピタンモノカプリレート	液 体	4-非	第三石油類	190	
タ	ソルピタンモノステアレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	246	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ソルピタンモノラウレート	液 体	4	第四石油類	204	
	ソルビン酸ヒドロキシプロピル	液 体	4-非	第三石油類	149	
	ソルビン酸ビニル	液 体	4-非	第三石油類	77	
	ダイマー酸ジメチル	液 体	4	第四石油類	244	
	炭酸エチルメチル	液 体	4-非	第二石油類	23	
	炭酸エチレン	固 体	非危険物		153	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	炭酸α-クロロエチルイソプロピル	液 体	4-非	第二石油類	67	
	炭酸クロロエチル=エチル	液 体	4-非	第二石油類	62	
	炭酸α-クロロエチル=シクロヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	131	
チ	炭酸ジアリル	液 体	4-非	第二石油類	60	
	炭酸ジエチル	液 体	4-非	第二石油類	25	
	炭酸シクロヘキシルアンモニウム	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	55	
	炭酸ジ-tert-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	65	
	炭酸ジメチル	液 体	4-非	第一石油類	19	
	タンタルペンタエトキシド	液 体	4-非	第二石油類	30	
	チオ亜りん酸トリドデシル	液 体	4-非	第三石油類	187	
	チオグリコール酸					→メルカプト酢酸
	チオグリコール酸エチル					→メルカプト酢酸エチル
	チオグリコール酸2-エチルヘキシル					→メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル
ツ	チオグリコール酸メチル					→メルカプト酢酸メチル
	チオジエチレングリコール	液 体	4-水	第三石油類	156	
	チオジグリコール	液 体	4-水	第三石油類	162	
	チオジプロピオン酸ジオレイル	液 体	4	第四石油類	274	
	チオジプロピオン酸ジメチルエステル	液 体	4-非	第三石油類	154	
	チオセミカルバジド	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	チタン酸テトライソプロピル	液 体	4-水	第二石油類	64	
	チタン酸テトラエチル	液 体	4-水	第一石油類	16	
	チタン酸テトラキス(2-エチルヘキシル)	液 体	4-非	第二石油類	53	
	チタン酸テトラ-n-プロピル	液 体	4-非	第三石油類	74	
テ	チタン酸テトラ-n-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	46	
	中性硫酸ヒドラジン	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	ツエーデル油	液 体	4-非	第三石油類	89	
	デカグリセリンモノステアリン酸エステル	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	192	燃焼熱量：8,000cal/g以上
テ	デカグリセリンモノラウリン酸エステル	液 体	4	第四石油類	225	
	デカノール	液 体	4-非	第三石油類	117	
	デカヒドロイソキノリン	液 体	4-非	第三石油類	76	

純品一覧

デカヒドロナフタリン	液体	4-非	第二石油類	56	
デカメチルシクロペンタシロキサン	液体	4-非	第三石油類	76	
デカメチルシクロペンタシロキサン	液体	4-非	第三石油類	68	
δ-デカラクトン	液体	4-非	第三石油類	150	
デカリン	液体	4-非	第二石油類	58	
n-デカン	液体	4-非	第二石油類	50	
デカン酸	固体	指定可燃物	可燃性固体類	150	燃焼熱量：8,000cal/g以上
デカン酸オクタデシル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	228	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
デカン酸トリメチルプロピル	液体	4	第四石油類	234	
デカン酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	106	
1,1-デカンジオールメタクリレート	液体	4	第四石油類	204	
デカン二酸	固体	非危険物		219	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃以上
デカン二酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	167	
デカン二酸ジ-2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	222	
デカン二酸ジナトリウム	固体	非危険物		264	融点：100℃以上
デカン二酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	190	
デカン二酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ヒドロキシ)エーテル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	236	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
デカン二酸ヒドラジド	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
デシルアルコール					→デカノール
2-デシルテトラデカノール	液体	4	第四石油類	212	
n-デシルプロマイド	液体	4-非	第三石油類	112	
1-デセン	液体	4-非	第二石油類	46	
デトライソステアリン酸ペンタエリスリット	液体	4	第四石油類	254	
テトライソプロピルチタネート	液体	4-非	第三石油類	74	
テトラエチルオルトシリケート	液体	4-非	第二石油類	58	
テトラ(2-エチルヘキシル)チタネート	液体	4-非	第二石油類	53	
テトラエチレングリコール	液体	4-水	第三石油類	192	
テトラエチレングリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	155	
テトラエチレングリコールジメチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	140	
テトラエチレンペンタミン	液体	4-水	第三石油類	156	
テトラエトキシシラン					→けい酸テトラエチル
テトラキスクロロエチルジエチレンオキシジホスフェート	液体	4	第四石油類	240	
テトラキスクロロエチルプロピレンホスホニルホスフェート	液体	4	第四石油類	213	
テトラキスクロロプロピルジエチレンオキシジホスフェート	液体	4	第四石油類	230	
テトラキス(2,6-ジメチルフェニル)m-フェニレンビスホスフェート	固体	非危険物		317	
N,N,N,N-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン	液体	4	第四石油類	209	
テトラグリセリンモノラウリン酸エステル	液体	4	第四石油類	231	
テトラクロロエチレン	液体	非危険物		なし	沸点：121℃
テトラクロロシラン	液体	非危険物	塩素化けい素化合物		
テトラクロロメタン					→四塩化炭素
テトラデカオクトデカホスファイト	液体	4-非	第三石油類	173	
テトラデシルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
1-テトラデセン	液体	4-非	第三石油類	112	
5,6,7,8-テトラヒドロイソキノリン	液体	4-非	第三石油類	116	
5,6,7,8-テトラヒドロ-2-ナフトール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	149	燃焼熱量：8,000cal/g以上
テトラヒドロピラニルアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロピラニル
テトラヒドロフタル酸	固体	非危険物		168	燃焼熱量：8,000cal/g未満
テトラヒドロフタルアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロフタルニル
テトラヒドロフタルプロマイド	液体	4-非	第三石油類	73	
テトラヒドロフタルメタクリレート					→メタクリル酸テトラヒドロフタルニル
テトラヒドロフラン	液体	4-水	第一石油類	-16	
テトラヒドロフルフリールアルコール	液体	4-水	第三石油類	74	
テトラヒドロベンジルアクリレート					→アクリル酸テトラヒドロベンジル
テトラヒドロベンジルメタクリレート					→メタクリル酸テトラヒドロベンジル
テトラヒドロベンズアルデヒド					→テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド
テトラヒドロベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第二石油類	50	
3,4,5,6-テトラヒドロ無水フタル酸	固体	非危険物		156	燃焼熱量：8,000cal/g未満

純品一覧

テトラフェニルジプロピレングリコールホスファイト	液	体	4	第四石油類	202	
テトラブチルチウラムジスルフィド	液	体	4-非	第三石油類	121	
テトラ-n-ブチルチタネート	液	体	4-非	第二石油類	49	
テトラブトキシシラン						→けい酸テトラブチル
テトラ-n-ブトキシチタニウム	液	体	4-非	第二石油類	51	
2, 3, 4, 5-テトラフルオロ安息香酸	固	体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
2, 3, 4, 5-テトラフルオロ安息香酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	92	
テトラフルオロプロピルメタクリレート						→メタクリル酸テトラフルオロプロピル
テトラプロポキシシラン						→けい酸テトラプロピル
テトラプロモエタン	液	体	非危険物		なし	
テトラメチルエチレンジアミン	液	体	4-水	第二石油類	21	
N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン	液	体	4-水	第一石油類	17	
テトラメチル-1,2-ジアミノエタン	液	体	4-水	第一石油類	18	
テトラメチルジシロキサン	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 71℃
テトラメチルジビニルジシロキサン	液	体	4-非	第二石油類	22	
テトラメチルジビニルジシロキサン	液	体	4-非	第二石油類	26	
テトラメチル-1-ノニルアルコール	液	体	4-非	第三石油類	127	
テトラメチル-1,3-プロパンジアミン	液	体	4-水	第二石油類	34	
N,N,N',N'-テトラメチルプロピレンジアミン	液	体	4-水	第二石油類	42	
N,N,N',N'-テトラメチルヘキサメチレンジアミン	液	体	4-水	第三石油類	75	
テトラメチレンジグリコールジアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	197	
テトラメチレンクロロプロマイド						→1-ブromo-4-クロロブタン
テトラメトキシシラン						→けい酸テトラメチル
1,1,3,3-テトラメトキシプロパン	液	体	4-非	第二石油類	63	
テトラリン	液	体	4-非	第三石油類	75	
デルベンジフェノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	250	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
テレフタル酸	固	体	非危険物		300以上	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
テレフタル酸ジアリル	液	体	4-非	第三石油類	173	
テレフタル酸ジメチル	固	体	非危険物		145	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
1-ドコサノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	198	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ドコサン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	228	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
ドデカノール	液	体	4-非	第三石油類	132	
1-ドデカノール	液	体	指定可燃物	可燃性固体類	137	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
δ-ドデカラクトン	液	体	4-非	第三石油類	165	
ドデカン	液	体	4-非	第三石油類	78	
ドデカン酸ビニル						→ラウリン酸ビニル
ドデカン酸ブチル						→ラウリン酸ブチル
ドデカン酸メチル						→ラウリン酸メチル
1,12-ドデカンジカルボン酸ジメチルエステル	液	体	非危険物		179	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
1-ドデカンチオール	液	体	4-非	第三石油類	132	
ドデカン二酸ジヒドラジド	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ドデカン二酸ジ-n-ブチル	液	体	4	第四石油類	206	
ドデカン二酸ビス(2-エチルヘキシル)	液	体	4	第四石油類	230	
ドデシルベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	124	
ドデシルベンゼンスルホニルアジド	液	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
4-ドデシルベンゼンスルホニルアジド	液	体	5-2	アゾ化合物		
ドデシル無水コハク酸	液	体	4-非	第三石油類	185	
n-ドデシルメルカプタン						→1-ドデカンチオール
t-ドデシルメルカプタン						→2-メチル-2-ウンデカンチオール
ドデセニル無水コハク酸	液	体	4-非	第三石油類	185	
トリアセチン	液	体	4-非	第三石油類	144	
トリアセトキシビニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	108	
トリアミノグアニジンナイトレート	固	体	5-1	ヒドラジンの誘導体		
トリアリルシアヌレート	固	体	非危険物		167	
トリエチルブチレン	液	体	4-非	第二石油類	50	
トリエチルブチルメチルシラン	液	体	4-非	第三石油類	109	
トリエタノールアミン	液	体	4-水	第三石油類	199	

純品一覧

トリエチルアミン	液体	4-非	第一石油類	-8	
トリエチル加里ウム	液体	3-1	有機金属化合物		→亜りん酸トリエチル
トリエチルホスファイト					→りん酸トリエチル
トリエチルホスフェート					
トリエチルボラン	液体	3-1	有機金属化合物		
トリエチレングリコール	液体	4-水	第三石油類	174	
トリエチレングリコールオクチルフェニルモノクロライド	液体	4	第四石油類	204	
トリエチレングリコールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	175	
トリエチレングリコールジクロライド	液体	4-非	第三石油類	126	
トリエチレングリコールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	159	
トリエチレングリコールジメチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	108	
トリエチレングリコールジメチルカブタン	液体	4-非	第三石油類	132	
トリエチレングリコールモノエチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	131	
トリエチレングリコールモノエチルエーテルボレート	液体	4-水	第三石油類	179	
トリエチレングリコールモノフェニルエーテル	液体	4-非	第三石油類	172	
トリエチレングリコールモノブチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	156	
トリエチレングリコールモノメチルエーテル	液体	4-水	第三石油類	134	
トリエチレングリコールモノメチルエーテルアクリレート	液体	4-水	第三石油類	143	
トリエチレンテトラミン	液体	4-水	第三石油類	137	
1,1,1-トリエトキシエタン					→オルト酢酸トリエチル
トリエトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	29	
トリエトキシビニルシラン	液体	4-非	第二石油類	45	
トリエトキシフェニルシラン	液体	4-非	第三石油類	111	
トリエトキシメタン					→オルトギ酸トリエチル
トリエトキシメチルシラン	液体	4-非	第二石油類	36	
1,3,5-トリオキサン	固体	2	引火性固体	39	
トリオクタン酸トリメチロールプロパン	液体	4	第四石油類	219	
トリオクチルアミン	液体	4-非	第三石油類	184	
トリ-n-オクチルピロメリット酸エステル	液体	4	第四石油類	290	
トリ-n-オクチルホスフィン	液体	4-非	第三石油類	138	
トリオレイルホスファイト					→亜りん酸トリオレイル
トリオレイン酸デカグリセリル	液体	4	第四石油類	288	
トリグリセリン・モノ・ステアリン酸エステル	固体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量：8,000cal/g以上
トリクレン					→トリクロロエチレン
トリクロロアセトアルデヒド	液体	非危険物		なし	沸点 98℃
トリクロロイソシアヌル酸					→三塩化イソシアヌル酸
2, 2, 2-トリクロロエタノール	液体	4-非	第三石油類	114	
1,1,1-トリクロロエタン	液体	非危険物		なし	沸点：74℃
トリクロロエチレン	液体	非危険物		なし	沸点：88℃
トリクロロオクタデシルシラン	液体	4-非	第三石油類	191	
トリクロロ-3-クロロプロピルシラン	液体	4-非	第三石油類	99	
トリクロロシラン	液体	3-2	塩素化けい素化合物		
ω-トリクロロトルエン	液体	4-非	第三石油類	103	
トリクロロニトロメタン	液体	非危険物	ニトロ化合物		
トリクロロビニルシラン	液体	4-非	第一石油類	18	
トリクロロフェニルシラン	液体	4-非	第三石油類	91	
2,4,6-トリクロロフェニルヒドラジン	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
トリクロロフルオロメタン	液体	非危険物		なし	沸点：24℃
トリクロロプロパン	液体	4-非	第三石油類	75	
トリクロロヘキシルシラン	液体	4-非	第二石油類	56	
トリクロロベンゼン	液体	4-非	第三石油類	115	
トリクロロメタン	液体	非危険物		なし	沸点：61℃
トリクロロメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	-8	
トリシクロデカンジメチロールジアクリレート	液体	非危険物		なし	
トリスジプロピレングリコールフォスファイト	液体	4-非	第三石油類	137	
N, N', N' - トリス (ジメチルアミノプロピル) ヘキサヒドロトリアジン	液体	4-水	第三石油類	140	
2,4,6-トリスジメチルアミノメチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	144	

純品一覧

トリス（セミカルバジド）マグネシウム（Ⅱ）硝酸塩	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
トリス（セミカルバジド）マンガン（Ⅱ）硝酸塩	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
1, 1, 1-トリス（トリメチルシロキシメチル）プロパン	液 体	4-非	第三石油類	107	
トリス（ノニルフェニル）ホスフェート	液 体	4	第四石油類	285	
トリスノニルフェニルホスファイト	液 体	4-非	第三石油類	188	
トリスヒドロキシメチルニトロエタン	固 体	5-2	ニトロ化合物含有物		
トリス（β-メトキシエトキシ）ビニルシラン	液 体	4-非	第三石油類	132	
トリデカノール	液 体	4-非	第三石油類	139	
1, 13-トリデカンジカルボン酸ジメチルエステル	液 体	非危険物		180	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
トリデシルアクリル酸ラウリル	液 体	4-非	第三石油類	146	
トリデシルホスフェート	液 体	4-水	第三石油類	184	
2, 4, 6-トリニトロトルエン	固 体	5-1	ニトロ化合物		
トリフェニルアミン	固 体	非危険物		206	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃超
トリフェニルホスファイト					→亜りん酸トリフェニル
トリ-n-ブチルアミン	液 体	4-非	第三石油類	74	
トリ-n-ブチル錫フタレート	液 体	4	第四石油類	225	
トリブチルホスファイト					→亜りん酸トリブチル
トリブチルホスフィン					
トリ-n-ブチルホスフィンオキサイド	液 体	4-非	第三石油類	106	
トリブチルボラン	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	170	燃焼熱量：8,000cal/g以上
トリフルオロアセトアルデヒド水和物	液 体	3-2	有機金属化合物		
2, 3, 4-トリフルオロアニリン	液 体	非危険物		なし	
トリフルオロエチルメタクリレート	液 体	4-非	第二石油類	64	
3, 3, 3-トリフルオロ-1, 2-エポキシプロパン					→メタクリル酸トリフルオロエチル
トリフルオロ酢酸エチル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点40℃
p-トリフルオロメチルベンズアルデヒド	液 体	4-非	第一石油類	-7	
トリプロピレン	液 体	4-非	第三石油類	79	
トリプロピレングリコール	液 体	4-非	第二石油類	25	
トリプロピレングリコールジアクリレート	液 体	4-水	第三石油類	146	
トリプロピレングリコールジメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	153	
トリプロピレングリコールジメタクリレート	液 体	4-非	第三石油類	177	
トリプロピレングリコールブチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	138	
トリプロピレングリコールモノメチルエーテル	液 体	4-水	第三石油類	118	
4, 4, 4-トリメチルアセト酢酸エチル	液 体	4-非	第三石油類	96	
トリメチルアミノエチルピペラジン	液 体	4-水	第三石油類	92	
トリメチルインジウム	固 体	3-1	有機金属化合物		
トリメチルガリウム	液 体	3-1	有機金属化合物		
cis-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	78	
3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサノン	液 体	4-非	第二石油類	65	
(2, 2, 3-トリメチル-3-シクロペンテン-1-イル) アセトアルデヒド	液 体	4-非	第三石油類	71	
トリメチルノルボルナン	液 体	4-非	第二石油類	54	
トリメチルフェニルシラン	液 体	4-非	第二石油類	38	
2, 3, 6-トリメチルフェノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	108	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
トリメチルヘキサメチレンジアミン	液 体	4-非	第三石油類	96	
トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート	液 体	4-非	第三石油類	141	
2, 4, 5-トリメチルベンズアルデヒド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	119	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオールジイソブチレート	液 体	4-非	第三石油類	140	
2, 2, 4-トリメチルペンタンジオール-1, 3-モノイソブチレート	液 体	4-非	第三石油類	127	
1, 2, 4-トリメチルベンゼン	液 体	4-非	第二石油類	51	
2, 4, 4-トリメチルペンテン	液 体	4-非	第一石油類	-7	
トリメチルホスファイト					→亜りん酸トリメチル
トリメチルボレイト	液 体	4-非	第一石油類	-3	
トリメチロールプロパンアクリル酸安息香酸エステル	液 体	4-非	第三石油類	196	
トリメチロールプロパンジアクリル酸安息香酸	液 体	4	第四石油類	206	
トリメチロールプロパントリアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	177	
トリメチロールプロパントリオレート	液 体	4	第四石油類	290	
トリメチロールプロパントリメタクリレート	液 体	非危険物		なし	
トリメチロールプロパンモノオレート	液 体	4	第四石油類	268	

純品一覧

	1,1,1-トリメトキシエタン	液	体	4-非	第一石油類	5	→オルト酢酸トリメチル
	トリメトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	24	
	トリメトキシビニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	94	
	トリメトキシフェニルシラン	液	体	4-非	第三石油類	94	
	トリメトキシメタン						→オルトギ酸トリメチル
	トリメトキシメチルシラン	液	体	4-非	第一石油類	13	
	トリメリット酸トリイソデシル	液	体	4	第四石油類	276	
	トリメリット酸トリイソノニル	液	体	4	第四石油類	262	
	トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル)	液	体	4	第四石油類	256	
	トリメリット酸トリ-n-オクチルエステル	液	体	4	第四石油類	270	
	トリメリット酸トリブチル	液	体	4	第四石油類	215	
	トリラウリルアミン	液	体	4	第四石油類	218	
	2, 4-トリレンジイソシアネート	液	体	4-非	第三石油類	136	
	0-トルイジン	液	体	4-非	第三石油類	86	
	0-トルイル酸クロライド						→塩化-0-トルイロイル
	0-トルイレンジアミン						→2, 3-ジアミノトルエン
	m-トルイレンジアミン						→2, 4-ジアミノトルエン
	トルエン	液	体	4-非	第一石油類	4	
	p-トルエンスルホニルヒドラジド	固	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
	p-トルエンスルホン酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	157	
	p-トルエンスルホン酸カルビトール						
	p-トルエンスルホン酸2-プトキシエチル						→エチレン"リコールモノ"チルエーテル=p-トルエンスルホネート
	p-トルエンスルホン酸メチル						→エチレン"リコールモノ"チルエーテル=p-トルエンスルホネート
	ナトリウムイソプロピレート	液	体	4-非	第三石油類	168	
ナ	ナトリウムエチラート	固	体	2	引火性固体	7	
	ナフタリン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	45	
	ナフテン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	82	
	ナフテン酸コバルト	液	体	4-非	第三石油類	165	
	1, 2-ナフトキノン-2-ージアジド-4-スルホン酸ナトリウム	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	141	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	β-ナフトール	固	体	非危険物	ジアゾ化合物		
	1,2-ナフトキノ-2-ジ"アジド"-5-スルホクロライド	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	167	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	二塩化エチレン	固	体	5-2	ジアゾ化合物		
	p-ニトロアニリン	固	体	非危険物	ニトロ化合物		→1,2-ジクロロエタン
	1,1-ニトロアントラキノ-2-カルボン酸	固	体	5-2	ニトロ化合物		
ニ	5-ニトロインダゾール	固	体	非危険物	ニトロ化合物		
	ニトログアニジン	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	3-ニトロ-4-クロル安息香酸	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	0-ニトロクロロベンゼン	固	体	非危険物	ニトロ化合物	133	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	3-ニトロ-1, 2, 4-トリアゾール-5-オン	固	体	5-1	ニトロ化合物		
	p-ニトロフェノールソーダ・二水塩	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	ニトロヘキサン	液	体	4-水	第三石油類	108	
	ニトロベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	88	
	0-ニトロベンゼンカルバルデヒド	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	m-ニトロベンゼンカルバルデヒド	固	体	5-2	ニトロ化合物		
ネ	m-ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム塩	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	5-ニトロベンゼントリアゾール	固	体	5-2	ニトロ化合物		
	乳酸エチル	液	体	4-水	第二石油類	46	
	乳酸ブチル	液	体	4-非	第三石油類	75	
	乳酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第三石油類	112	
	乳酸メチル	液	体	4-非	第二石油類	49	
	D-乳酸メチル	液	体	4-非	第二石油類	56	
	ネオデカン酸グリシジルエステル	液	体	4-非	第三石油類	133	
	ネオデカン酸ビスマス	液	体	4-非	第三石油類	140	
	ネオペンチルグリコールジアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	115	
ノ	ネオペンチルグリコールジメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	139	
	ネオペンチルパーオキシジカーボネート	固	体	5-2	有機過酸化物		
	γ-ノナラクトン	液	体	4-非	第三石油類	100	

純品一覧

ハ	n-ノナン	液	体	4-非	第二石油類	35	
	1,9-ノナンジオールジアクリレート	液	体	非危険物		なし	
	ノニルフェノール	液	体	4-非	第三石油類	150	
	ノニルフェノールエトキシレート	液	体	4	第四石油類	283	
	パークロロエチレン						→テトラクロロエチレン
	パーフルオロオクタン	液	体	非危険物		なし	
	パーフルオロオクチルエチルトリエトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	129	
	パーフルオロ(オクチル)エチレン	液	体	非危険物		なし	沸点 130℃
	パーフルオロブチルアイオダイド	液	体	非危険物		なし	
	パーフルオロ(ブチル)エチレン	液	体	非危険物		なし	沸点 57℃
	パーフルオロオクチルプロパノール	固	体	非危険物		123	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)	液	体	非危険物		なし	
	パーフルオロヘキサン	液	体	非危険物		なし	
	パーフルオロヘプタン	液	体	非危険物		なし	
	ハイドロキノン						→ヒドロキノン
	バチオールアルコール	液	体	4-非	第三石油類	126	
	バリウム	固	体	3-2	アルカリ土類金属		
	バルプロ酸	液	体	4-非	第三石油類	126	
	パルミチン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	171	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	パルミチン酸イソプロピル	液	体	4-非	第三石油類	183	
ヒ	パルミチン酸2-エチルヘキシル	液	体	4	第四石油類	213	
	パルミチン酸クロライド						→塩化パルミトイル
	パルミチン酸ビニル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	176	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
	パルミチン酸ラウリル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	240	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
	δ-バレロラクトン	液	体	4-水	第三石油類	107	
	α-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	25	
	β-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	36	
	γ-ピコリン	液	体	4-水	第二石油類	37	
	2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン	固	体	非危険物		274	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	2,5-ビス(4-アミノフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
	ビス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン	液	体	4-非	第三石油類	136	
	1,3-ビスアミノメチルシクロヘキサン	液	体	4-水	第三石油類	113	
	ビス(4-アミノ-3-メチルシクロヘキシル)メタン	液	体	4-非	第三石油類	167	
	ビス(2-エチルヘキシル)アジペート						→アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル
	ビス(2-エチルヘキシル)サイトレート	液	体	4	第四石油類	218	
	N,N'-ビス(1-エチル-3-メチルベンチル)-p-フェニレンジアミン	液	体	4-非	第三石油類	198	
	2,4-ビスオクチルチオメチル-0-クレゾール	液	体	4	第四石油類	245	
	1,3-ビス(N,N'-ジグリシジルアミノメチル)シクロヘキサン	液	体	4	第四石油類	234	
	ビス(シクロヘキサンスルホニル)メタン	固	体	非危険物			融点: 100℃以上
	ビス(1,1-ジメチルエタンスルホニル)メタン	固	体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
	1,1-ビス[4-(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ)フェニル]-2-エチルヘキサン	液	体	4-非	第三石油類	199	
	1,3-ビストリフルオロメチルベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	28	
	1,4-ビストリフルオロメチルベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	47	
	2,2-ビス{4-[ビス(ジクレジルホスホリルオキシ)]フェニル}プロパン	液	体	4	第四石油類	340	
	2,2-ビス{4-[ビス(ジフェニルホスホリルオキシ)]フェニル}プロパン	液	体	4	第四石油類	334	
	N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)シクロヘキシルアミン	液	体	4-水	第三石油類	122	
	ビス[2-(4-ヒドロキシフェニルチオ)エチル]エーテル	固	体	非危険物		なし	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
	9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン	固	体	非危険物		316	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃超
	ビス(フェニルグリシジル)エーテル	液	体	4	第四石油類	260	
	ビスフェノキシエタノールフルオレンジアクリレート	固	体	非危険物			
	ビスフェノリックホスファイト	液	体	4-非	第三石油類	159	
	ビスフェノールAエポキシ	液	体	4	第四石油類	265	
	ビスフェノールFエポキシ	液	体	4	第四石油類	259	
	4,4'-ビス-(sec-ブチルアミノ)-ジフェニルメタン	液	体	4	第四石油類	234	
	ビス(4-tert-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート	固	体	5-2	有機過酸化物		
	ビス(ブチルトリグリコール)アジペート						→アジピン酸ビス(ブチルトリグリコール)
	1,3-ビス(tert-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン	固	体	5-2	有機過酸化物		
	ビス(4-メチルフェニルスルホニル)メタン	固	体	非危険物			融点: 100℃以上

純品一覧

N, N' -ビス (1-メチルヘプチル) -p-フェニレンジアミン	液体	4	第四石油類	207	
ビス (メチルベンジル) カルピノール	液体	4-非	第三石油類	101	
1,1'-ヒドラゾビス (シクロヘキサンカルボニトリル)	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2,2'-ヒドラゾビスイソブチロニトリル	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2-ヒドロキシエチルアクリル酸	液体	4-水	第三石油類	104	
2-ヒドロキシエチルアクリレート					→アクリル酸-2-ヒドロキシエチル
N,N-ヒドロキシエチルアミノトルエン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	188	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-ヒドロキシエチルアミン					→モノエタノールアミン
N,N-2-ヒドロキシエチル-p-トルイジン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	173	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-ヒドロキシエチルメタクリレート					→メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル
N-2-ヒドロキシエチル-N-メチル-4-ヒドロキシ酪酸アミド	液体	4-水	第三石油類	158	
3-ヒドロキシ-2, 4, 5-トリフルオロ安息香酸	固体	非危険物			燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ヒドロキシピパリン酸ネオペンチルジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	156	
1-(4-ヒドロキシフェニル)-5-メルカプトテトラゾール	固体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
4-ヒドロキシブタノン	液体	4-水	第三石油類	89	
ヒドロキシブチルアリルエーテル	液体	4-非	第三石油類	99	
2-(ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-p-トリアゾール	固体	非危険物		211	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
ヒドロキシプロピルメタクリレート					→メタクリル酸ヒドロキシプロピル
2-ヒドロキシベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第三石油類	90	
2-ヒドロキシメチルピリジン	液体	4-水	第三石油類	120	
3-ヒドロキシメチルピリジン	液体	4-水	第三石油類	157	
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)-p-トリアゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体含有物		
2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン	液体	4-非	第三石油類	124	
3-ヒドロキシ-3-メチルブタノン	液体	4-水	第二石油類	42	
4-ヒドロキシメチル-4-メチル-1-フェニル-3-ヒドラゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ヒドロキノン	固体	非危険物		160	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
N-ビニルカプロラクタム	固体	指定可燃物	可燃性固体類	120	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ビニル酢酸	液体	4-水	第三石油類	80	
ビニルシクロヘキサン	液体	4-非	第一石油類	15	
ビニルシクロヘキセン	液体	4-非	第一石油類	14	
ビニルシクロヘキセンジオキサイド	液体	4-非	第三石油類	106	
ビニルトリメトキシシラン	液体	4-非	第二石油類	28	
ビニルビシクロヘプテン	液体	4-非	第二石油類	22	
N-ビニル-2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	102	
ビニルプロピルエーテル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
ビニルベンゾエート					→安息香酸ビニル
ビニルメタクリレート					→メタクリル酸ビニル
ビバリルビバレートジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	161	
ビバリン酸ビニル	液体	4-非	第一石油類	15	
ビバロイル=クロライド					→塩化トリメチルアセチル
4-ビフェニルアルデヒド	固体	指定可燃物	可燃性固体類	172	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ビフェニルジフェニルホスフェート	液体	4	第四石油類	246	
ビペリジン	液体	4-水	第一石油類	12	
ビペリトンオキサイド	液体	4-非	第三石油類	108	
ピリジン	液体	4-水	第一石油類	16	
ピリダフェンチオン原体					→0,0-ジエチル-0-(2,3-ジヒドロ-3-オキソ-2-フェニル-6-ヒリタニール)ホスホチオエート
ビルビン酸エチル	液体	4-非	第二石油類	52	
ピロ亜りん酸ジメチル	液体	4	第四石油類	225	
ピロメリット酸テトラオクチル	液体	4	第四石油類	286	
ピロメリット酸テトラキス (2-エチルヘキシル)	液体	4	第四石油類	284	
2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	145	
β-ファルネセン	液体	4-非	第三石油類	131	
フェントロチオン原体					→0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)チオホスフェート
β-フェニルアクリル酸ビニル					→桂皮酸ビニル
2-フェニルアゾ-4-メトキシ-2,4-ジメチルアロニトリル	固体	5-2	アゾ化合物		
2-(N-フェニルアミノ)エタノール					→2-アニリノエタノール
1-フェニル-1,2-エポキシエタン	液体	4-非	第三石油類	77	

純品一覧

フェニル酢酸-cis-3-ヘキセニル	液体	4-非	第三石油類	152	
N-フェニル-2,6-ジクロロアニリン	固体	非危険物		182	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
フェニルセロソルブ					→エチレングリコールモノフェニルエーテル
フェニル- α -ナフチルアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	216	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
フェニルトリメトキシシラン	液体	4-非	第三石油類	105	
フェニルビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド	固体	指定可燃物	可燃性固体類		燃焼熱量: 8,000cal/g以上
1-フェニルブチルアミン	液体	4-非	第三石油類	125	
N-フェニル-N-sec-ブチル-P-フェニレンジアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
4-フェニル-1-ブテン	液体	4-非	第二石油類	53	
2-フェニルプロパナール	液体	4-非	第三石油類	91	
3-フェニルプロパナール	液体	4-非	第三石油類	105	
3-フェニルヘプタメチルトリシラザン	液体	4-非	第三石油類	106	
フェニルホスホン酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	154	
フェニルメタクリレート					→メタクリル酸フェニル
m-フェニレンジアミン	固体	非危険物		166	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
β -フェネチルアルコール	液体	4-非	第三石油類	102	
フェネチルクメン	液体	4-非	第三石油類	159	
フェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	78	
フェノキシエタノール	液体	4-非	第三石油類	133	
2-フェノキシエタノール					→エチレングリコールモノフェニルエーテル
フェノキシエチルアクリレート					→アクリル酸フェノキシエチル
フェノキシエチレングリコールアクリレート	液体	4-非	第三石油類	140	
5-フェノキシカルボニルベンゾトリアゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
フェノキシエチレングリコールアクリレート	液体	4-非	第三石油類	167	
p-フェノキシフェノール	固体	非危険物		186	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃未満
m-フェノキシベンゼンカルバルデヒド	液体	4-非	第三石油類	168	
フェロセン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	98	
N-フォルミルモルホリン	液体	4-水	第三石油類	118	
ブソイドクメン	液体	4-非	第二石油類	50	
ブタジエンダイマー	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 119℃
ブタナール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点: 75℃
n-ブタノール	液体	4-非	第二石油類	30	
ブタノン					→メチルエチルケトン
フタル酸-2-アクリロイルオキシエチル=2-ヒドロキシエチル	液体	4-非	第三石油類	131	
m-フタル酸ジアリル	液体	4-非	第三石油類	175	
フタル酸ジアリル	液体	4-非	第三石油類	174	
フタル酸ジイソデシル	液体	4	第四石油類	235	
フタル酸ジイソノニル	液体	4	第四石油類	235	
フタル酸ジウンデシル	液体	4	第四石油類	239	
フタル酸ジエチル	液体	4-非	第三石油類	162	
フタル酸ジ-n-オクチル	液体	4	第四石油類	219	
フタル酸ジシクロヘキシル	固体	非危険物		199	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
フタル酸ジ-n-デシル	液体	4	第四石油類	236	
フタル酸ジトリデシル	液体	4	第四石油類	242	
フタル酸ジノニル	液体	4	第四石油類	218	
フタル酸ジブチル	液体	4-非	第三石油類	187	
フタル酸ジヘプチル	液体	4	第四石油類	213	
フタル酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	156	
フタル酸水素-2-アクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸水素-2-アクリロイルオキシプロピル	液体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸ノニルベンジル	液体	4	第四石油類	228	
フタル酸ビス(2-アクリロイルオキシエチル)	液体	4-非	第三石油類	146	
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	液体	4	第四石油類	218	
フタル酸ビス(2-ブトキシエチル)	液体	4	第四石油類	205	
フタル酸ビス(メトキシエチル)	液体	4-非	第三石油類	185	
フタル酸- β -ヒドロキシエチル=2-エチルヘキシル	液体	4	第四石油類	208	
フタル酸ブチルベンジル	液体	4	第四石油類	202	

純品一覧

フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液体	4-非	第三石油類	151	
フタル酸-2-メタクリロイルオキシエチル=2-ヒドロキシプロピル	液体	4	第四石油類	211	
ブタン酸	液体	4-水	第三石油類	73	
1,4-ブタンジオール	液体	4-水	第三石油類	138	
1,4-ブタンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	125	
1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテル	液体	4-非	第三石油類	157	
1,3-ブタンジオールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	130	
1,4-ブタンジオールジメタクリレート	液体	4-非	第三石油類	131	
sec-ブチルアクリレート					→アクリル酸sec-ブチル
t-ブチルアクリレート					→アクリル酸t-ブチル
t-ブチルアセトアセテート	液体	4-非	第二石油類	69	
n-ブチルアセテート					→酢酸n-ブチル
t-ブチルアセテート					→酢酸t-ブチル
1-t-ブチルアゾ-1-シアノシクロヘキサン	固体	5-2	アゾ化合物		
2-t-ブチルアゾ-2-シアノプロパン	液体	5-2	アゾ化合物		
t-ブチルアミン	液体	4-水	第一石油類	-20以下	沸点: 46℃
n-ブチルアミン	液体	4-水	第一石油類	-4	
t-ブチルアルコール	液体	4-水	第一石油類	10	
n-ブチルアルコール					→n-ブタノール
n-ブチルアルデヒド					→ブタノール
ブチルアルドオキシム	液体	4-非	第二石油類	61	
p-t-ブチル安息香酸	固体	非危険物		185	燃焼熱量: 8,000cal/g未満、融点: 100℃超
p-t-ブチル安息香酸グリシジル	液体	4-非	第三石油類	173	
p-t-ブチル安息香酸ビニル	液体	4-非	第三石油類	124	
N-ブチルエタノールアミン	液体	4-水	第三石油類	94	
N-t-ブチルエタノールアミン	固体	指定可燃物	可燃性固体類		燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
2-n-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオールジアクリレート	液体	4-非	第三石油類	150	
ブチルエチルペンタジオール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	139	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
4-t-ブチルカテコール	固体	非危険物		146	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
ブチルカルビトール					→ジエチレングリコールモノブチルエーテル
ブチルカルビトールアセテート					→ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
ブチルグリシジルエーテル	液体	4-非	第二石油類	55	
sec-ブチルクロライド	液体	4-非	第一石油類	-20以下	
sec-ブチルクロロホルメート	液体	4-非	第二石油類	32	
ブチルジグリコール	液体	4-水	第三石油類	78	
ブチルジグリコールアセテート	液体	4-非	第三石油類	128	
4-t-ブチルシクロヘキサノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	108	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール	液体	5-3	ニトロ化合物		
t-ブチルジメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	-17	
t-ブチルジメチルシラン	液体	4-非	第一石油類	20	
ブチル錫トリス-2-エチルヘキソエート	液体	4-非	第三石油類	162	
n-ブチルセロソルブ					→エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル
t-ブチルセロソルブ					→エチレングリコールモノ-t-ブチルエーテル
ブチルセロソルブアセテート					→エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート
p-t-ブチルトルエン	液体	4-非	第二石油類	61	
t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキシルカーボネート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシベンゾエート	液体	5-2	有機過酸化物		
t-ブチルパーオキシラウレート	液体	5-2	有機過酸化物		
2-t-ブチルヒドロキノン	固体	非危険物		158	燃焼熱量: 8,000cal/g未満
t-ブチルヒドラジン塩酸塩	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
4-t-ブチルフェニル酢酸エチル	液体	4-非	第三石油類	141	
p-t-ブチルフェネチルアルコール	液体	指定可燃物	可燃性固体類	141	燃焼熱量: 8,000cal/g以上、融点: 100℃未満
o-t-ブチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	96	
o-sec-ブチルフェノール	液体	4-非	第三石油類	102	

純品一覧

2-sec-ブチル-4-t-ブチルフェノール	液	体	4-非	第三石油類	132	
t-ブチルプロピルジメトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	53	
p-t-ブチルベンゼンカルバルデヒド	液	体	4-非	第三石油類	111	
N-ブチルベンゼンスルホンアミド	液	体	4	第四石油類	207	
N-n-ブチルベンゾイソチアゾリン-3-オン	液	体	4-非	第三石油類	186	
ブチルベンゾエート						→安息香酸ブチル
ブチルホスホン酸	液	体	4-非	第三石油類	180	
ブチルホスホン酸ジブチル	液	体	4-非	第三石油類	137	
n-ブチルメタクリレート						→メタクリル酸-n-ブチル
s-ブチルメタクリレート						→メタクリル酸-s-ブチル
t-ブチルメタクリレート						→メタクリル酸-t-ブチル
n-ブチルメチルジメトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	39	
2-(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)-5-クロロヘキソトリアゾール	固	体	非危険物		223	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃以上
δ-ブチラクトン	液	体	4-水	第三石油類	101	
1,3-ブチレングリコール	液	体	4-水	第三石油類	122	
1,3-ブチレングリコールジメタクリレート						→ジメタクリル酸1,3-ブチレングリコール
γ-ブチロラクトン	液	体	4-水	第三石油類	101	
2-ブチン	液	体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：28℃
2-ブチン-1-オール	液	体	4-水	第二石油類	55	
trans-2-ブテナール	液	体	4-非	第一石油類	11	
2-ブトキシエチルステアリン酸	液	体	4	第四石油類	208	
p-t-ブトキシスチレン	液	体	4-非	第三石油類	103	
p-t-ブトキシフェノール	液	体	4-非	第三石油類	159	
N-ブトキシメチルアクリルアミド	液	体	4-非	第三石油類	122	
フマル酸ジイソブチル	液	体	4-非	第三石油類	136	
フマル酸ジイソプロピル	液	体	4-非	第三石油類	102	
フマル酸ジエチル	液	体	4-非	第三石油類	101	
フマル酸ジブチル	液	体	4-非	第三石油類	138	
フマル酸ビス(2-エチルヘキシル)	液	体	4-非	第三石油類	190	
フラン	液	体	4	特殊引火物	-20以下	
1-フルオロ-1,1-ジクロロエタン	液	体	非危険物		なし	
p-フルオロニトロベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	98	
4-フルオロフェノール	液	体	4-非	第三石油類	88	
p-フルオロプロモベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	56	
フルオロベンゼン	液	体	4-非	第一石油類	-13	
フルフラール	液	体	4-非	第二石油類	59	
フルフリルアルコール	液	体	4-水	第三石油類	72	
ブルボナール	固	体	非危険物		157	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ブレニルクロライド	液	体	4-非	第一石油類	15	
プロパノール	液	体	4	アルコール類	22	
2-プロパノール						→イソプロピルアルコール
プロパノン						→アセトン
1,3-プロパンジオール	液	体	4-非	第三石油類	125	
プロピオニトリル	液	体	4-非	第一石油類	13	
プロピオフェノン	液	体	4-非	第三石油類	92	
プロピオン酸	液	体	4-水	第二石油類	52	
プロピオン酸ヒドラジド	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
プロピオン酸ビニル	液	体	4-非	第一石油類	8	
プロピオン酸-n-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	39	
プロピオン酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第三石油類	73	
プロピオン酸-n-ペンチル	液	体	4-非	第二石油類	55	
プロピオン酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	115	
プロピオン酸メチル	液	体	4-非	第一石油類	-8	
プロピルアセテート						→酢酸-n-プロピル
n-プロピルアルコール						→プロパノール
プロピルセロソルブ						→エチレングリコールモノプロピルエーテル
n-プロピルブロマイド	液	体	非危険物		なし	

純品一覧

プロピル (2-ペンチル-3-オキソ-シクロペンチル) アセテート	液	体	4-非	第三石油類	165	
プロピルメタクリレート						→メタクリル酸プロピル
プロピレンオキサイド						→1,2-エポキシプロパン
プロピレンカーボネート						→2-オキソ-4-メチル-1,3-ジオキソラン
プロピレングリコール	液	体	4-水	第三石油類	102	
プロピレングリコールエチルエーテルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	52	
プロピレングリコールジアセテート	液	体	4-非	第三石油類	93	
プロピレングリコールジグリシジルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	147	
プロピレングリコール- ϵ -ブチルエーテル	液	体	4-非	第二石油類	44	
プロピレングリコール-n-プロピルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	45	
プロピレングリコールモノエチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	39	
プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	53	
プロピレングリコールモノオレート	液	体	4-非	第三石油類	192	
プロピレングリコールモノフェニルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	125	
プロピレングリコールモノブチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	62	
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	49	
プロピレングリコールモノメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	104	
プロピレングリコールモノメチルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	30	
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	43	
プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピオネート	液	体	4-非	第二石油類	57	
プロピレングリコールモノメチルエーテルプロピレンプロピオネート	液	体	4-非	第二石油類	57	
2-プロピン-1-オール	液	体	4-水	第二石油類	33	
2-プロペン-1-オール						→アリルアルコール
プロボキシ酢酸	液	体	4-水	第三石油類	119	
プロモアセトアルデヒドジエチルアセタール	液	体	4-非	第二石油類	57	
p-プロモアニソール	液	体	4-非	第三石油類	115	
α -プロモイソ酪酸エチル	液	体	4-非	第二石油類	69	
α -プロモイソ酪酸 ϵ -ブチル	液	体	4-非	第三石油類	72	
1-プロモ-2-エチルブタン	液	体	4-非	第二石油類	40	
1-プロモオクタン						→臭化オクチル
1-プロモ-4-クロロブタン	液	体	4-非	第三石油類	100	
プロモクロロプロパン	液	体	非危険物		なし	
1-プロモ-6-クロロヘキサン	液	体	4-非	第三石油類	111	
1-プロモ-5-クロロペンタン	液	体	4-非	第三石油類	116	
プロモシクロペンタン	液	体	4-非	第二石油類	40	
プロモジフルオロ酢酸エチルエステル	液	体	非危険物		なし	
プロモドデカン						→臭化ドデシル
o-プロモトルエン	液	体	4-非	第三石油類	76	
p-プロモフェニル酢酸	固	体	非危険物		なし	
1-プロモ-4-フェニルブタン	液	体	4-非	第三石油類	138	
1-プロモブタン						→臭化ブチル
α -プロモ- γ -ブチロラクトン	液	体	4-非	第三石油類	160	
1-プロモプロパン						→臭化-n-プロピル
2-プロモプロパン						→臭化イソプロピル
2-プロモプロピオン酸	液	体	非危険物		なし	
α -プロモプロピオン酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	76	
α -プロモプロピオン酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	72	
プロモヘキサデカン						→臭化ヘキサデシル
プロモベンゼン	液	体	4-非	第二石油類	58	
4-プロモ酪酸エチル	液	体	4-非	第三石油類	114	
α -プロモ酪酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	79	
ヘキサグリセリンモノステアリン酸エステル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	198	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
ヘキサグリセリンモノラウリン酸エステル	液	体	4	第四石油類	230	
ヘキサクロシクロペンタジエン	液	体	非危険物		なし	
ヘキサデカノール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	175	燃焼熱量: 8,000cal/g以上
n-ヘキサデカン	液	体	4-非	第三石油類	136	
(Z)-11-ヘキサデセン-1-オール	液	体	4-非	第三石油類	171	
ヘキサナール	液	体	4-非	第二石油類	26	

純品一覧

ヘキサノール	液	体	4-非	第二石油類	63	
ヘキサヒドロフタル酸2-アクリロイルオキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	157	
ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル	液	体	4-非	第三石油類	187	
ヘキサヒドロ無水フタル酸	固	体	非危険物		152	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ヘキサビニルジシロキサン	液	体	4-非	第二石油類	62	
ヘキサフロロイソプロピルアクリレート						→アクリル酸ヘキサフロロイソプロピル
ヘキサフロロイソプロピルメタクリレート						→メタクリル酸ヘキサフロロイソプロピル
ヘキサメチルジシラザン	液	体	4-非	第二石油類	27	
ヘキサメチルジシロキサン	液	体	4-非	第一石油類	-1	
1,1,3,4,4,6-ヘキサメチルテトラリン	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	131	燃焼熱量：8,000cal/g以上
N,N,N,N',N',N'-ヘキサメチルりん酸トリアミド	液	体	4-水	第三石油類	132	
ヘキサメチレンジイソシアネート	液	体	4-非	第三石油類	137	
ヘキサメチレンジイソシアネート トリマー	液	体	4-非	第三石油類	173	
ヘキレングリコール	液	体	4-水	第三石油類	93	
n-ヘキサン	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：69℃
ヘキサン酸	液	体	4-非	第三石油類	108	
ヘキサン酸ビニル	液	体	4-非	第二石油類	51	
ヘキサン酸-cis-3-ヘキセニル	液	体	4-非	第三石油類	113	
1,6-ヘキサンジオール	固	体	非危険物		137	燃焼熱量：8,000cal/g未満
1,6-ヘキサンジオールジアクリレート	液	体	4-非	第三石油類	142	
1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル	液	体	4-非	第三石油類	163	
1,6-ヘキサンジオールジメタクリレート	液	体	4-非	第三石油類	152	
1,6-ヘキサンジオールジステアレート	固	体	5-1	有機過酸化物		
n-ヘキシルアクリレート						→アクリル酸-n-ヘキシル
ヘキシルセロソルブ						→エチレンジグリコールモノヘキシルエーテル
2-ヘキシルデカノール	液	体	4-非	第三石油類	156	
ヘキシルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	77	
3-ヘキシン-1-オール	液	体	4-非	第二石油類	64	
cis-3-ヘキセニルアセタール	液	体	4-非	第二石油類	59	
1-ヘキセン	液	体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：63℃
4-ヘプタノール	液	体	4-非	第二石油類	57	
4-ヘプタノン	液	体	4-非	第二石油類	37	
n-ヘプタン	液	体	4-非	第一石油類	-18	
n-ヘプタン酸	液	体	4-非	第三石油類	120	
2-n-ヘプチルシクロペンタノン	液	体	4-非	第三石油類	125	
ベヘニルアルコール						→1-ドコサノール
ベヘニン酸						→ドコサン酸
ベヘン酸						→ドコサン酸
ベラトルムアルデヒド	固	体	非危険物		152	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベラトロール	液	体	4-非	第三石油類	89	
ベリラ酸	固	体	非危険物		149	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンジルアクリレート						→アクリル酸ベンジル
ベンジルアミン	液	体	4-水	第三石油類	72	
ベンジルアルコール	液	体	4-非	第三石油類	100	
ベンジルエチレンジアミン	液	体	4-水	第三石油類	95	
ベンジルジメチルアミン	液	体	4-非	第二石油類	53	
ベンジルトルエン	液	体	4	第四石油類	211	
N-ベンジルピロリジン-3-オール	液	体	4-非	第三石油類	145	
ベンジルプロマイド	液	体	4-非	第三石油類	91	
ベンジルマロン酸ジエチル	液	体	4-非	第三石油類	158	
ベンジルメタクリレート						→メタクリル酸ベンジル
1-ベンジル-2-メチルイミダゾール	液	体	4-非	第三石油類	162	
ベンズアルデヒド						→ベンゼンカルバルデヒド
ベンズヒドリルクロライド						→クロロジフェニルメタン
ベンゼン	液	体	4-非	第一石油類	-10	
ベンゼンカルバルデヒド	液	体	4-非	第二石油類	62	
ベンゾイルパーオキシaid	固	体	5-1	有機過酸化物		

純品一覧

3-ベンゾイルピリジン	固 体	非危険物		168	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾインイソブチルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	158	
ベンゾインイソプロピルエーテル	固 体	非危険物		150	燃焼熱量：8,000cal/g未満
1,2,3-ベンゾトリアゾール	固 体	非危険物		187	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾトリクロリド					→ω-トリクロロトルエン
ベンゾフェノン	固 体	非危険物		150	燃焼熱量：8,000cal/g未満
ベンゾフェノンヒドラゾン	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
ベンゾフラノール	液 体	4-非	第三石油類	122	
ペンタイソステアリン酸デカグリセリル	液 体	4	第四石油類	254	
ペンタエチレンヘキサミン	液 体	4-水	第三石油類	188	
ペンタエトキシタンタル	液 体	4-非	第二石油類	31	
ペンタエリスリトール	固 体	非危険物		278	融点：100℃以上
ペンタエリスリトールジステアレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	279	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ペンタエリスリトールテトラアクリレート	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量：8,000cal/g以上
ペンタエリスリトールテトラキス（3-メルカプトプロピオネート）	液 体	非危険物		なし	
ペンタエリスリトールテトラチオグリレート	液 体	4	第四石油類	280	
ペンタエリスリトールテトラチオプロピオネート	液 体	非危険物		なし	
ペンタエリスリトールテトラメルカプトアセテート	液 体	4	第四石油類	271	
ペンタオレイン酸デカグリセリル	液 体	4	第四石油類	284	
ペンタクロロニトロベンゼン	固 体	非危険物	ニトロ化合物		
ペンタクロロフェノールラウレート原体	液 体	4-非	第三石油類	122	
ペンタデカノール	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	163	燃焼熱量：8,000cal/g以上
2-ペンタノール	液 体	4-非	第二石油類	34	
2-ペンタノン	液 体	4-非	第一石油類	8	
3-ペンタノン	液 体	4-非	第一石油類	9	
2, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロピルアクリレート	液 体	4-非	第二石油類	25	
ペンタフルオロプロピルメタクリレート	液 体	4-非	第二石油類	34	
4, 4, 5, 5, 5-ペンタフルオロペンタノール	液 体	4-非	第二石油類	55	
1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロ-4-ヨードブタン	液 体	非危険物		なし	
ペンタメチルジエチレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	72	
ペンタメチルジシロキサン	液 体	4-非	第一石油類	-18	
ペンタメチルジプロピレントリアミン	液 体	4-水	第三石油類	106	
ペンタメチレンクロロプロマイド					→1-ブロモ-5-クロロペンタン
ペンタン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：35℃
2,4-ペンタンジオン					→アセチルアセトン
ペンタンニトリル	液 体	4-非	第二石油類	37	
2-n-ペンチルシクロペンタノン	液 体	4-非	第三石油類	95	
2-ペンチン-1-オール	液 体	4-非	第二石油類	62	
4-ペンテノール	液 体	4-非	第二石油類	48	
1-ペンテン	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：29℃
ほう酸トリメチル	液 体	4-非	第一石油類	-8	
ホスホン酸-2-エチルヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	139	
ホスホン酸ジアリルフェニル	液 体	4-非	第三石油類	192	
ホルマル					→ジメトキシメタン
ホルムアミド	液 体	4-水	第三石油類	175	
マグネシウムジエタノラート	固 体	2	引火性固体	30	着火時間：1秒
マレイン酸ジエチル	液 体	4-非	第三石油類	107	
マレイン酸ジオクチル	液 体	4-非	第三石油類	185	
マレイン酸ジトリデシル	液 体	4	第四石油類	221	
マレイン酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	140	
マレイン酸ジベンジル	液 体	4	第四石油類	211	
マレイン酸ジメチル	液 体	4-非	第三石油類	103	
マレイン酸ビス（2-エチルヘキシル）	液 体	4-非	第三石油類	180	
マレイン酸ヒドラジド	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
マロン酸ジイソプロピル	液 体	4-非	第三石油類	95	
マロン酸水素エチル	液 体	4-水	第三石油類	120	
マロン酸ビス（1,3-ジメチルブチル）	液 体	4-非	第三石油類	135	

純品一覧

ミ	マロン酸t-ブチル	液	体	4-非	第三石油類	96	
	ミリスチルアミン						→テトラデシルアミン
	ミリスチルアルコール						→1-テトラデカノール
	ミリスチン酸	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	155	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	ミリスチン酸イソプロピル	液	体	4-非	第三石油類	164	
	ミリスチン酸-2-エチルヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	196	
	ミリスチン酸-2-オクチルドデシル	液	体	4	第四石油類	235	
	ミリスチン酸クロライド						→塩化ミリストイル
	ミリスチン酸デシル	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	196	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
	ミリスチン酸ビニル	液	体	4-非	第三石油類	148	
ム	無水アゼライン酸	固	体	非危険物		285	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	無水クロム酸						→三酸化クロム
	無水コハク酸	固	体	非危険物		148	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	無水酢酸	液	体	4-非	第二石油類	50	
	無水トリフルオロ酢酸	液	体	非危険物		なし	
	無水トリメリット酸モノクロライド	固	体	非危険物		201	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
	無水フタル酸	固	体	非危険物		141	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃以上
	無水マレイン酸	固	体	非危険物		101	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
	無水メチルナジック酸	液	体	4-非	第三石油類	140	
	無水メチルハイミック酸	液	体	4-非	第三石油類	148	
メ	無水酪酸	液	体	4-非	第三石油類	90	
	2-メタクリオイロキシプロピルヘキサヒドロフタル酸	液	体	4-非	第三石油類	177	
	メタクリルアミド	固	体	非危険物		109	
	メタクリル酸	液	体	4-水	第三石油類	73	
	メタクリル酸アリル	液	体	4-非	第二石油類	35	
	メタクリル酸イソオクタデシル	液	体	4-非	第三石油類	181	
	メタクリル酸イソデシル	液	体	4-非	第三石油類	112	
	メタクリル酸イソブチル	液	体	4-非	第二石油類	45	
	メタクリル酸イソプロピル	液	体	4-非	第二石油類	25	
	メタクリル酸ウンデセニル	液	体	4-非	第三石油類	136	
	メタクリル酸エチル	液	体	4-非	第一石油類	20	
	メタクリル酸-2-エチルヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	100	
	メタクリル酸オクタデシル	液	体	4-非	第三石油類	191	
	メタクリル酸グリシジル	液	体	4-非	第三石油類	188	
	メタクリル酸-3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル	液	体	4-非	第三石油類	131	
	メタクリル酸ジエチルアミノエチル	液	体	4-非	第三石油類	94	
	メタクリル酸ジグリセリド						→グリセリンジメタクリレート
	メタクリル酸ジメチルアミノエチル	液	体	非危険物		なし	
	メタクリル酸ステアリル						→メタクリル酸オクタデシル
	メタクリル酸セチル						→メタクリル酸ヘキサデシル
	メタクリル酸鉄	固	体	非危険物		なし	
	メタクリル酸テトラヒドロフラニル	液	体	4-非	第三石油類	84	
	メタクリル酸テトラヒドロフルリル	液	体	4-非	第三石油類	106	
	メタクリル酸テトラヒドロベンジル	液	体	4-非	第三石油類	108	
	メタクリル酸-2,2,3,3-テトラフルオロプロピル	液	体	4-非	第二石油類	54	
	メタクリル酸ドデシル	液	体	4-非	第三石油類	143	
	メタクリル酸トリデシル	液	体	4-非	第三石油類	150	
	メタクリル酸トリフルオロエチル	液	体	4-非	第二石油類	25	
	メタクリル酸トリメチルシロキシエチル	液	体	4-非	第三石油類	79	
	メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル	液	体	4-水	第三石油類	116	
	メタクリル酸-2-ヒドロキシブチル	液	体	4-非	第三石油類	108	
	メタクリル酸-2-ヒドロキシプロピル						→プロピレングリコールモノメタクリレート
	メタクリル酸ビニル	液	体	4-非	第一石油類	16	
	メタクリル酸フェニル	液	体	4-非	第二石油類	41	
	メタクリル酸-n-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	51	
	メタクリル酸-sec-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	39	
	メタクリル酸t-ブチル	液	体	4-非	第二石油類	30	

純品一覧

メタクリル酸プロピル	液	体	4-非	第二石油類	36	
メタクリル酸ヘキサデシル	液	体	4-非	第三石油類	175	
メタクリル酸ヘキサフルオロイソプロピル	液	体	4-非	第一石油類	15	
メタクリル酸-1,6-ヘキサジオール	液	体	4-非	第三石油類	145	
メタクリル酸ベンジル	液	体	4-非	第三石油類	115	
メタクリル酸メチル	液	体	4-非	第一石油類	9	
メタクリル酸2-メトキシエチル						→エチレングリコールモノメチルエーテルメタクリレート
メタクリル酸モノグリセリド						→グリセリンモノメタクリレート
メタクリル酸ラウリル						→メタクリル酸ドデシル
3-メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	123	
メタノール	液	体	4	アルコール類	11	
メチラール						→ジメトキシメタン
メチルアクリレート						→アクリル酸メチル
メチルアセテート						→酢酸メチル
メチルアセトアセテート	液	体	4-非	第三石油類	71	
0-メチルアセトフェノン	液	体	4-非	第三石油類	102	
2-メチルアミノエタノール						→N-メチルエタノールアミン
2-メチルアミノピリジン	液	体	4-水	第三石油類	97	
1-メチルアミノ-2,3-プロパンジオール	液	体	4-水	第三石油類	136	
2-メチル-3-アミノベンゾトリフルオリド	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	91	燃焼熱量：8,000cal/g未満、融点：100℃未満
メチル-n-アミルケトン	液	体	4-非	第二石油類	39	
メチルアルコール						→メタノール
メチルイソブチルアセテート	液	体	4-非	第三石油類	78	
メチルイソブチルカルビノール						→4-メチル-2-ペンタノール
メチルイソブチルケトン						→4-メチル-2-ペンタノン
メチルイソプロピルケトン						→3-メチル-2-ブタノン
2-メチル-2-ウンデカンチオール	液	体	4-非	第三石油類		
N-メチルエタノールアミン	液	体	4-水	第三石油類	73	
メチルエチルケタジン	液	体	4-非	第二石油類	36	
メチルエチルケトン	液	体	4-非	第一石油類	-7	
メチルエチルケトンオキシム	液	体	4-非	第二石油類	62	
メチルエチルフェニルカルビノール	液	体	4-非	第三石油類	130	
メチルエチルベンジルカルビノール	液	体	4-非	第三石油類	112	
β-メチルエピクロルヒドリン	液	体	4-非	第二石油類	34	
メチル-3-オキソヘプタノエート	液	体	4-非	第三石油類	104	
メチル-3-オキソペンタノエート	液	体	4-非	第三石油類	79	
N-メチルカルバミン酸ブチル	液	体	4-非	第三石油類	98	
メチルカルビトール						→ジエチレングリコールモノメチルエーテル
1-メチル-3-カルボキシ-5-ピラゾロン	固	体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
2-メチル-4-クロロフェノキシ酢酸-n-ブチル	液	体	4-非	第三石油類	170	
N-メチル-N-2-シアノエチルアニリン	液	体	4-非	第三石油類	162	
N-メチルジエタノールアミン	液	体	4-水	第三石油類	140	
4-メチルシクロヘキサノン	液	体	4-非	第二石油類	48	
メチルシクロヘキサノール	液	体	4-非	第一石油類	-9	
メチルシクロヘキシルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	63	
N-メチルジシクロヘキシルアミン	液	体	4-非	第三石油類	110	
メチル-3,3-ジメチル-4-ペンテノアート	液	体	4-非	第二石油類	41	
メチルシリケート	液	体	4-非	第三石油類	181	
メチル錫（2-メルカプトエチルオレート）サルファイド	液	体	4	第四石油類	214	
p-メチルスチレン	液	体	4-非	第二石油類	60	
α-メチルスチレン	液	体	4-非	第二石油類	48	
メチルセロソルブ						→エチレングリコールモノメチルエーテル
メチルセロソルブアセテート						→エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
3-メチルテトラヒドロ無水フタル酸	液	体	4-非	第三石油類	155	
2-メチル-3-(トランス-2-ヒドロキシ-2-プロパノール)プロピオン酸	固	体	非危険物		227	燃焼熱量：8,000cal/g未満
2-メチル-3-ドデシルチオプロピオン酸メチル	液	体	4-非	第三石油類	198	
メチルトリエトキシシラン	液	体	4-非	第二石油類	29	

純品一覧

12-メチル-1-トリデカノール	液体	4-非	第三石油類	135	
N-メチル-m-トルイジン	液体	4-非	第三石油類	100	
メチル-p-トルエンスルホナート	液体	4-非	第三石油類	166	
α-メチルナフタリン	液体	4-非	第三石油類	124	
β-メチルナフタリン	固体	指定可燃物	可燃性固体類	105	燃焼熱量：8,000cal/g以上
N-メチル-N-ニトロソアニリン	液体	5-2	ニトロソ化合物		
メチルハイミック酸	液体	4-非	第三石油類	150	→ベラトルムアルデヒド
メチルバニリン					
メチルバレロラクトン	液体	4-非	第三石油類	119	
メチルビス(2-ジメチルアミノエチル)アミン	液体	4-水	第三石油類	77	
メチルヒドロキシエチルピペラジン	液体	4-水	第三石油類	114	
2-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール	液体	非危険物	アゾ化合物		
3-メチル-5-ピラゾロン	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
N-メチル-2-ピロリドン	液体	4-水	第三石油類	95	→p-クミルフェノール
4-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール					
4-メチルフェニルチオール	固体	指定可燃物	可燃性固体類		
2-メチル-1,3-ブタジエン	液体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：34℃
3-メチルブタナール	液体	4-非	第一石油類	3	
3-メチル-1-ブタノール	液体	4-非	第二石油類	41	
3-メチル-2-ブタノン	液体	4-非	第一石油類	1	
3-メチル-1,3-ブタンジオール	液体	4-水	第三石油類	115	
メチル-t-ブチルエーテル	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：55℃
2-メチル-6-t-ブチルフェノール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	106	燃焼熱量：8,000cal/g以上
4-[(3-メチル-2-ブテニル)オキシ]ベンズアルデヒド	液体	4-非	第三石油類	156	
3-メチル-1-ブテン	液体	4-非	特殊引火物	-45以下	沸点：21℃
2-メチル-3-ブテン-2-オール	液体	4-非	第一石油類	19	
3-メチル-2-ブテン-1-オール	液体	4-非	第二石油類	53	
2-メチルフラン	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：64℃
メチル-2-フリルカルビノール	液体	4-非	第二石油類	68	
2-メチルプロパナール	液体	4-非	第一石油類	-20以下	沸点：64℃
2-メチル-1-プロパノール	液体	4-非	第二石油類	30	
2-メチル-1,3-プロパンジオール	液体	4-水	第三石油類	118	
4-メチルプロピオフェノン	液体	4-非	第三石油類	108	
メチルプロピルケトン					→2-ペンタノン
メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	液体	4-非	第三石油類	153	
4-メチルヘキサヒドロ無水フタル酸	液体	4-非	第三石油類	159	
4-メチル(2,2,2,2'-ヘキサフルオロ)クミルアルコール	液体	4-非	第三石油類	86	
メチルヘキシルケトン					→2-オクタノン
16-メチル-1-ヘプタデカノール	液体	4-非	第三石油類	167	
4-メチル-4-ヘプテン-1-イン-3-オール	液体	4-非	第三石油類	72	
6-メチル-2-ヘプタノン	液体	4-非	第二石油類	49	
N-(1-メチルヘプチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン	液体	4	第四石油類	206	
α-メチルベンジルアミン	液体	4-非	第三石油類	70	
p-メチルベンジルアルコール	固体	指定可燃物	可燃性固体類	104	燃焼熱量：8,000cal/g以上
メチルベンゾイルホルメート	液体	4-非	第三石油類	124	
2-メチルベンゾチアゾール	液体	4-非	第三石油類	118	
5-メチルベンゾトリアゾール	固体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
4-メチル-2-ペンタノール	液体	4-非	第二石油類	43	
4-メチル-2-ペンタノン	液体	4-非	第一石油類	17	
3-メチル-1,5-ペンタンジオール	液体	4-水	第三石油類	146	
3-メチル-1,3,5-ペンタントリオール	液体	4-水	第三石油類	175	
メチルペンチノール	液体	4-非	第二石油類	28	→2-ヘプタノン
メチルベンチルケトン					
メチルホスホン酸	液体	4-水	第三石油類	177	
メチルホスホン酸ジメチル	液体	4-非	第三石油類	105	
N-メチルホルムアニリド	液体	4-非	第三石油類	129	→メタクリル酸メチル
メチルメタクリレート					

純品一覧

2-メチル-4-メチルイミダゾール	液	体	4-非	第三石油類	154	→酢酸-3-メチル-3-メトキシブチル
3-メチル-3-メトキシブチルアセテート						→2-メチル-2-ウンデカンチオール
2-メチル-2-メルカプトウンデカン					95	
2-メチル-2-メルカプトウンデカン	液	体	4-非	第三石油類		→塩化メチレン
メチレンクロライド					220	融点：100℃以上
4,4'-メチレンビス (2,6-ジ-t-ブチルフェノール)	固	体	非危険物		167	
メチレンビスチオグリコール酸-n-ブチル	液	体	4-非	第三石油類	68	
3-メトキシアクリロニトリル	液	体	4-非	第二石油類	143	
4-(2-メトキシエトキシ)クロロベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	125	
メトキシ酢酸	液	体	4-水	第三石油類		
3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミン硫酸塩	固	体	非危険物	アゾ化合物	76	
2-メトキシ-1-シクロヘキサノール	液	体	4-水	第三石油類	141	
メトキシトリエチレングリコールアクリル酸エステル	液	体	4-非	第三石油類		
メトキシトリエチレングリコールモノメタクリレート	液	体	非危険物		なし	
8-メトキシ-8-フェニルノナン酸	液	体	4	第四石油類	200	→酢酸-3-メトキシブチル
3-メトキシブチルアセテート	液	体	4-非	第三石油類	126	
3-メトキシブチルチオプロピオネート	液	体	4-水	第二石油類	31	
3-メトキシプロパノール	液	体	4-水	第二石油類	33	
1-メトキシ-2-プロパノール	液	体	4-水	第二石油類	61	
3-メトキシ-1-プロパノール	液	体	4-水	第二石油類	61	
1-メトキシ-2-プロパノールグリシジルエーテル	液	体	4-水	第三石油類	73	
3-メトキシプロピオン酸メチル	液	体	4-非	第二石油類	47	
メトキシプロピルアセテート	液	体	4-非	第二石油類	48	
3-メトキシプロピルアミン	液	体	4-水	第二石油類	32	
p-メトキシプロベニルベンゼン	液	体	4-非	第三石油類	103	
1-メトキシ-4-(1-プロベニル)ベンゼン	液	体	指定可燃物	可燃性固体類	114	燃焼熱量：8,000cal/g以上
p-メトキシベンズアルデヒド	液	体	4-非	第三石油類	130	
N-メトキシメチルアクリルアミド	液	体	4-水	第三石油類	138	
3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	液	体	4-水	第二石油類	68	
メトミノフェン	固	体	非危険物		226	
2-メルカプトエタノール	液	体	4-水	第三石油類	71	→オクタンチオール
メルカプトオクタン						
メルカプト酢酸	液	体	4-水	第三石油類	119	
メルカプト酢酸エチル	液	体	4-非	第二石油類	48	
メルカプト酢酸-2-エチルヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	120	
メルカプト酢酸メチル	液	体	4-非	第二石油類	51	→1-ドデカンチオール
メルカプトドデカン						
2-メルカプトプロピオン酸	液	体	4-水	第三石油類	115	
3-メルカプトプロピオン酸	液	体	4-水	第三石油類	132	
3-メルカプトプロピオン酸2-エチルヘキシル	液	体	4-非	第三石油類	126	
3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	96	
γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン	液	体	4-非	第三石油類	77	
メンタンジアミン	液	体	4-非	第三石油類	110	
メントール	固	体	指定可燃物	可燃性固体類	90	
モノイソステアリン酸ソルビタン	液	体	4	第四石油類	255	
モノイソプロパノールアミン	液	体	4-水	第三石油類	78	
モノイソプロピルピフェニル	液	体	4-非	第三石油類	151	
モノエタノールアミン	液	体	4-水	第三石油類	97	
モノエチレングリコールアリルエーテル	液	体	4-水	第二石油類	60	
モノオレイン酸ヘキサグリセリル	液	体	4	第四石油類	298	
モノクロトルエン	液	体	4	第二石油類	49	
モノクロヒドリン	液	体	4-水	第三石油類	137	
α-モノステアリングリセリルエーテル	液	体	4	第四石油類	220	
モノチオリン酸ビス (2-エチルヘキシル)	液	体	4-非	第三石油類	137	
モノブチル錫トリクロライド	液	体	4-水	第三石油類	140	
モノブチルフェニルモノオクチルフェニルアミン	液	体	4-非	第三石油類	180	
モノ (2-メチルクロイルオキシエチル) アシッドホスフェート	液	体	4-水	第三石油類	142	
モノメチルヒドラジン	液	体	5-2	ヒドラジンの誘導体		

純品一覧

ヨ	モノメチルヒドラジン硫酸塩	固 体	非危険物	ヒドラジンの誘導体		
	モルホリン	液 体	4-水	第二石油類	32	
ラ	よう化-n-ブチル	液 体	4-非	第二石油類	49	
	1-ヨードブタン					→よう化-n-ブチル
ラ	ラウリルアクリレート					→アクリル酸ドデシル
	ラウリルアルコール					→1-ドデカノール
ラ	ラウリルクロライド	液 体	4-非	第三石油類	122	
	ラウリルメルカプタン					→1-ドデカンチオール
ラ	ラウリン酸	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	145	燃焼熱量：8,000cal/g以上
	ラウリン酸-2-エチルヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	179	
ラ	ラウリン酸クロライド					→塩化ラウロイル
	ラウリン酸ジエタノールアミド	固 体	指定可燃物	可燃性固体類	180	燃焼熱量：8,000cal/g以上、融点：100℃未満
ラ	ラウリン酸ステアシル					→ラウリン酸オクタデシル
	ラウリン酸ビニル	液 体	4-非	第三石油類	136	
ラ	ラウリン酸ブチル	液 体	4-非	第三石油類	133	
	ラウリン酸ヘキシル	液 体	4-非	第三石油類	193	
ラ	ラウロイルパーオキサイド	固 体	5-2	有機過酸化物		
	ラウロントリル	液 体	4-非	第三石油類	114	
ラ	酪酸	液 体	4-水	第三石油類	75	
	n-酪酸エチル	液 体	4-非	第二石油類	23	
ラ	酪酸クロライド					→塩化ブタノイル
	酪酸ビニル	液 体	4-非	第一石油類	20	
ラ	酪酸-cis-3-ヘキセニル	液 体	4-非	第三石油類	95	
	ラクトン変性-2-ヒドロキシエチルアクリレート	液 体	4-非	第三石油類	194	
リ	リシノール酸ブチル	液 体	4-非	第三石油類	115	
	リシノール酸メチル	液 体	4	第四石油類	209	
リ	リシノール酸メチルアセチル	液 体	4	第四石油類	204	
	リシノレイン酸オクチルドデシル	液 体	4	第四石油類	262	
リ	リジントリイソシアネート	液 体	4	第四石油類	231	
	リチウム	固 体	3-2	アルカリ金属		塊状
リ	リモネン	液 体	4-非	第二石油類	49	
	硫化オレイン酸メチル	液 体	4	第四石油類	209	
リ	硫化ジイソブチレン	液 体	4-非	第三石油類	148	
	硫化ジメチル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：38℃
リ	硫化トリ-n-ブチルホスフィン	液 体	4-非	第三石油類	163	
	硫酸ヒドラジン	固 体	5-2	ヒドラジンの誘導体		
リ	硫化メチル	液 体	4	特殊引火物	-20以下	沸点：38℃
	りん酸-2-アクリロイルオキシエチルジフェニル	液 体	4-非	第三石油類	181	
リ	りん酸イソプロピル	液 体	4-非	第二石油類	43	
	りん酸-2-エチルヘキシルジフェニル	液 体	4	第四石油類	224	
リ	りん酸ジイソステアシル	液 体	4-非	第三石油類	179	
	りん酸ジイソデシル	液 体	4	第四石油類	206	
リ	りん酸ジフェニル	液 体	4	第四石油類	302	
	りん酸ジブチル	液 体	4-非	第三石油類	187	
リ	りん酸トリエチル	液 体	4-水	第三石油類	119	
	りん酸トリオレイル	液 体	4	第四石油類	234	
リ	りん酸トリス (2-アクリロイルオキシ) エチル	液 体	非危険物		なし	
	りん酸トリス (2-エチルヘキシル)	液 体	4	第四石油類	204	
リ	りん酸トリス (2-クロロエチル)	液 体	4	第四石油類	222	
	りん酸トリス (ジクロロプロピル)	液 体	4	第四石油類	249	
リ	りん酸トリス (ブトキシエチル)	液 体	4	第四石油類	210	
	りん酸トリス (2-メタクリロイルオキシエチル)	液 体	4-非	第三石油類	118	
リ	りん酸トリブチル	液 体	4-非	第三石油類	160	
	りん酸トリメチル	液 体	非危険物		なし	沸点 197℃
リ	りん酸ビス (2-エチルヘキシル)	液 体	4-非	第三石油類	192	
	りん酸ビス (2,4-ジ-tert-ブチルフェニル) ナトリウム	固 体	非危険物		231	融点：100℃以上
リ	リン酸メタクリレート	液 体	4-水	第三石油類	147	

純品一覧

レ	りん酸-2-メタクリロイルオキシエチル	液 体	4-非	第三石油類	117	
	りん酸-2-メタクリロイルオキシエチルジフェニル	液 体	4-非	第三石油類	183	
	りん酸モノイソデシル	液 体	4-非	第三石油類	161	
	りん酸モノブチル	液 体	4-非	第三石油類	112	
	レゾルシン	固 体	非危険物		164	燃焼熱量：8,000cal/g未満
	レゾルシンジグリシジルエーテル	液 体	4-非	第三石油類	193	