

様式第3-2号

削減計画実施状況報告書（内容）

| | |
|--|---|
| 事業所名 | 株式会社高島屋柏店 |
| 事業所の所在地 | 千葉県柏市末広町3番16号 |
| 事業所の主たる業種及び事業概要 | 百貨店 |
| 報告期間 | 令和 3 年度分 |
| 温室効果ガス排出量報告 | ◎基準年度 4,639 t-CO ₂ （平成30年度） ◎当該年度 4,029 t-CO ₂ （内訳は別紙1） ◎対基準年削減量 610 t-CO ₂ ◎対基準年度削減率 13.1 %削減 ◎目標年度 4500 t-CO ₂ （令和3年度） |
| 温室効果ガス削減実施内容（増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する）。 | <具体的に記入する（別紙も可）> ・冷暖房の温度設定管理（暖房温度20℃～21℃ 冷房温度（27℃～28℃） ・バックヤードにおけるこまめなスイッチによる消灯の徹底 ・営業時間外延灯の届出徹底によるこまめな消灯管理 ・コロナ影響による休業、営業時間短縮中（開店10：30～閉店19：30） ・エアコンの一部更新及び一部廃止 ・中間期外気取入れによる外気冷房の徹底 |