

補助対象となる感震ブレーカー

補助対象となる感震ブレーカーの機器は、「一般財団法人日本消防設備安全センター推奨製品」として認定を受けた「簡易タイプ」の機器になります。（電気工事不要）

01


名称：ヤモリ 型式：GV-SB1
価格：約3,000円～



- 電池や電気を使わない構造です。
- 既存の分電盤に合わせて調整し取付できます。
- 震度5強以上の揺れに作動します。

02

名称：ヤモリ・デ・セット（ヤモリとリモートの組合わせ）
型式：GV-SET1
価格：約6,000円～（ヤモリ本体の価格含む）



- ①の「ヤモリ」とセットで設置する機器です。※青い枠部分
- 分電盤の外に付けることによって、蓋付き分電盤の蓋を閉めることができます。
- 接着固定で簡単に取付けできます。

補助対象となる感震ブレーカー

補助対象となる感震ブレーカーの機器は、「一般財団法人日本消防設備安全センター推奨製品」として認定を受けた「簡易タイプ」の機器になります。

03

名称：パワーヤモリセット（ヤモリとパワーヤモリの組合わせ）
型式：GV-APSET1
価格：約6,000円～（ヤモリ本体の価格含む）



- ①の「ヤモリ」とセットで設置する機器です。※青い枠部分
- 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応できます。（硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能です。）
- 接着固定で簡単に取付けできます。

04

名称：スイッチ断ボールⅢ
型式：A001J
価格：約2,500円～



- おもり玉を落として電源を遮断します。
- 震度5強相当の揺れに作動します。
- 接着固定で簡単に取付けできます。

補助対象となる感震ブレーカー

補助対象となる感震ブレーカーの機器は、「一般財団法人日本消防設備安全センター推奨製品」として認定を受けた「簡易タイプ」の機器になります。

05

名称：ピオマ 感震ブレーカー
 型式：UGU6
 価格：約10,000円～



- ・既存の分電盤に合わせて調整し取付けできます。
- ・接着固定で簡単に取付けできます。
- ・震度5強相当の揺れを検知後、一定時間（3分）後に遮断する照明確保機能を有しています。ただし、家屋倒壊などの場合は、即時遮断します。
- ・感震器には、アラーム音による警告、感震ライトによる分電盤周辺の照明確保のほか、遮断不要時にはリセットができる機能が付加されています。

06

名称：“光る” おもり君
 型式：BWOR-218
 価格：3,300円（定価）～



- ・既存の分電盤に合わせて調整し取付けできます。
- ・おもり玉の落下を利用し電源を遮断するものです。
- ・接着固定で簡単に取付けできます。
- ・おもり玉の落下でライトが光ります。