

様式第12号（第16条関係）

年 月 日

## 不備欠陥事項改修（計画）報告書

柏市消防長（消防署長） 宛

所在地  
名称（法人の場合は名称  
職名 及び代表者氏名）  
氏名

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日付け柏消〇第〇〇〇号で交付を受けた立入  
検査結果通知書に基づく指摘事項について、次のとおり改修（計  
画）をしたので報告致します。

## 改修（計画）結果

防火対象物名称	〇〇〇〇ビル		
事業所名称	〇〇〇〇株式会社		
指摘 番号	指 摘 事 項 不備欠陥場所・設備名	改 修 （ 計 画 ） 内 容	改修（計画） 年 月 日
1	防火管理者未選任	〇〇〇〇を防火管理者に選任 して届出する	〇〇年〇月 〇〇日 届出予定
2	防火管理業務不履行	消防計画に従って消防訓練（消 防設備点検，防火対象物点検） を行う	〇〇年〇月 〇〇日 報告予定
3	消防計画未作成	消防計画を作成して届出する	〇〇年〇月 〇〇日 届出予定
4	消火，避難訓練未実施	消防計画に従って消防訓練を 行う	〇〇年〇月 〇〇日 報告予定

裏面へ続く

7	4階〇〇階段内の物品	写真のとおり物品除去済み	〇〇年〇月 〇〇日改修済
8	カーテン非防災物品	写真のとおり防災のカーテンに交換済み	〇〇年〇月 〇〇日改修済
9	コンロ周りの素材	木製から不燃材料に交換する	〇〇年〇〇月 改修予定
10	ガソリン，灯油等少量危険物該当	貯蔵量をガソリン20リットル，灯油18リットルにした	〇〇年〇月 〇〇日改修済
11	3階〇〇店舗内自動火災報知設備未警戒	消防設備業者に依頼煙感知器2個増設	〇〇年〇月 改修予定
12	2階〇〇階段屋内消火栓前の物品	屋内消火栓前の物品除去	〇〇年〇月 〇〇日改修済
13	自動火災報知設備主電源オフ	消防設備業者に依頼改修済み	〇〇年〇〇月 改修済
14	消防用設備等点検未実施	〇〇〇〇に消防用設備等点検を依頼する	〇〇年〇月 報告予定

※ 記入方法

- (1) 指摘番号は，立入検査結果通知書の指摘事項の番号を順に記入してください。
- (2) 指摘事項は，立入検査結果通知書の指摘事項を簡潔に記入してください。
- (3) 改修（計画）内容の欄には，改修した内容又は計画の概要を簡潔に記入し，改修（計画）年月日の欄には，改修した日付又は改修予定の日付を記入してください。
- (4) 改修を計画する場合は，見積書又は契約書の写し等を添付してください。
- (5) この用紙で全て記入できない場合は，別に作成したものを添付してください。