

柏市母子保健計画指標推移

【評価判定区分】◎：目標値を達成している
○：目標値を達成していないが、策定時より改善している。達成率が50%以上
△：策定時より改善傾向又は横ばい状況にある。達成率49%～0%
×：策定時より悪化している
―：判定できない

※(★)を付記した指標は【柏市独自】に挙げた内容であり、その他は【健やか親子21（第2次）】における指標と同一内容である。

施策名	指標種類	指標番号	指標名	ベースライン値 (計画策定当時 平成26年度)	目標値 5年後 (令和元年度)	目標値 10年後 (令和6年度)	令和元年度	(評価)	令和2年度	(評価)	令和3年度	(評価)	令和4年度	(評価)	令和5年度	(評価)	備考
切れ目のない妊産婦・乳幼児の支援	健康水準	1	妊娠・出産について満足している者の割合	3～6か月児：92.3% 1歳6か月児：90.3% 3歳児：90.0% 平均：90.9%	「とても満足している」・ 「満足している」 93.0%	「とても満足している」・ 「満足している」 95.0%	3～6か月児：90.8 % 1歳6か月児：92.5% 3歳児：90.7% 平均：91.3%	3～6か月児：× 1歳6か月児：○ 3歳児：○	参考値 3・4か月児：76.0%	×	参考値 3・4か月児：98.9%	◎	参考値 3・4か月児：77.3%	×	参考値 3・4か月児：75.3%	×	
		2	むし歯のない3歳児の割合	82.7%	85.0%	90.0%	88.2%	◎	87.2%	○	91.2%	◎	92.2%	◎	93.0%	◎	
	健康行動	3	妊娠中の妊婦の喫煙率	3～6か月児：3.76% 1歳6か月児：1.5% 3歳児：2.0% 平均：2.4%	0%	0%	3～6か月児：1.6% 1歳6か月児：2.0% 3歳児：1.2% 平均：1.6%	3～6か月児：○ 1歳6か月児：× 3歳児：○	参考値 3・4か月児：0.5%	○	参考値 3・4か月児：0.6%	○	参考値 3・4か月児：0.4%	○	参考値 3・4か月児：0.7%	○	
		4	育児期間中の両親の喫煙率(母)	3～6か月児：4.6% 1歳6か月児：6.5% 3歳児：9.7% 平均：7.0%	3～6か月児：0% 1歳6か月児：0% 3歳児：0%	3～6か月児：0% 1歳6か月児：0% 3歳児：0%	3～6か月児：2.4% 1歳6か月児：4.7% 3歳児：4.8% 平均：3.8%	△	参考値 3・4か月児：1.1% 1歳6か月児：3.8% 3歳児：4.8%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	参考値 3・4か月児：1.6% 1歳6か月児：4.4% 3歳児：4.2%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：△ 3歳児：○	参考値 3・4か月児：0.9% 1歳6か月児：4.1% 3歳児：4.0%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	参考値 3・4か月児：1.7% 1歳6か月児：4.4% 3歳児：4.9%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	
		5	育児期間中の両親の喫煙率(父)	3～6か月：32.0%	3～6か月：15.0%	3～6か月：0%	3～6か月：26.6%	△	参考値 3・4か月児：19.7%	△	参考値 3・4か月児：19.5%	△	参考値 3・4か月児：16.8%	△	参考値 3・4か月児：18.9%	△	
		6	妊娠中の妊婦の飲酒率	2.3%	0%	0%	1.1%	○	参考値 1.2%	△	参考値 0.9%	○	参考値 0.7%	○	参考値 0.3%	○	
		7	乳幼児健康診査の未受診率	3～6か月児：1.7% ＊修正 9.6% 1歳6か月児：8.2% 3歳児：10.7%	3～6か月児：1.5% 1歳6か月児：5.0% 3歳児：7.0%	3～6か月児：1.0% ＊修正 3.0% 1歳6か月児：3.0% ＊修正 4.0% 3歳児：5.0% ＊修正 6.0%	3～6か月児：9.0% 1歳6か月児：10.2% 3歳児：13.5%	3～6か月児：× 1歳6か月児：× 3歳児：×	3～6か月児：7.5% 1歳6か月児：7.2% 3歳児：6.5%	3～6か月児：△ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	3～6か月児：6.5% 1歳6か月児：9.0% 3歳児：11.9%	3～6か月児：△ 1歳6か月児：× 3歳児：×	3～6か月児：5.6% 1歳6か月児：5.3% 3歳児：6.8%	3～6か月児：△ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	3～6か月児：― 1歳6か月児：2.4% 3歳児：4.7%	3～6か月児：― 1歳6か月児：◎ 3歳児：◎	R5年度3～6か月児の値は、受診対象期間中のためR6.9月以降に算出
	環境整備	8	乳幼児健康診査の満足度(★)	「とても満足している」 「満足している」 1歳6か月児：78.5%、3歳児：80.8% 参考値「満足」 1歳6か月児：58.7% 3歳児：50.3%	1歳6か月児：80.0% 3歳児：83.0%	1歳6か月児：83.0% 3歳児：85.0%	「満足」「やや満足」 1歳6か月児 94.6% 3歳児 95.7% 参考値 令和元年度 「満足」 1歳6か月児：44.9% 3歳児：48.8%	1歳6か月児：◎ 3歳児：◎	―	―	―	―	―	―	―	―	
	健康行動	9	仕上げ磨きをする親の割合	1歳6か月児：69.6% 3歳児：96.3%	1歳6か月児：85.0% 3歳児：100%	1歳6か月児：100% 3歳児：100%	1歳6か月児：72.8% 3歳児：83.6%	1歳6か月児：△ 3歳児：×	1歳6か月児：69.7% 3歳児：82.0%	1歳6か月児：△ 3歳児：×	1歳6か月児：71.6% 3歳児：84.1%	1歳6か月児：△ 3歳児：×	1歳6か月児：68.4% 3歳児：78.6%	1歳6か月児：× 3歳児：×	1歳6か月児：65.5% 3歳児：78.6%	1歳6か月児：× 3歳児：×	
	環境整備・健康水準	10	今後も柏市で子育てをしたいと希望する親の割合	3～6か月児：96.7% 1歳6か月児：93.0% 3歳児：91.2%	3～6か月児：97.0% 1歳6か月児：94.0% 3歳児：92.0%	3～6か月児：98.0% 1歳6か月児：95.0% 3歳児：95.0%	3～6か月児：88.2% 1歳6か月児：93.0% 3歳児：93.3%	3・4か月児：× 1歳6か月児：△ 3歳児：◎	参考値 3・4か月児：91.2% 1歳6か月児：94.0% 3歳児：95.6%	3・4か月児：× 1歳6か月児：○ 3歳児：◎	参考値 3・4か月児：91.6% 1歳6か月児：93.9% 3歳児：95.1%	3・4か月児：× 1歳6か月児：△ 3歳児：◎	参考値 3・4か月児：92.6% 1歳6か月児：93.4% 3歳児：95.2%	3・4か月児：× 1歳6か月児：○ 3歳児：◎	参考値 3・4か月児：94.3% 1歳6か月児：92.9% 3歳児：95.1%	3・4か月児：× 1歳6か月児：× 3歳児：◎	
		11	仕事を持つ妊婦の割合(★)	53.9%	56.0%	60.0% ＊修正 70.0%	64.3%	◎	―	―	―	―	参考値 2464件/3345件 (73.7%)	◎	参考値 2,348件/3,103件 (75.7%)	◎	令和4年度より妊娠届出時の数値を参考値として掲載
			補足データ) 妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮されたと思う就労妊婦の割合	(令和元年度) 89.5%	―	93.0%	89.5%	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	環境整備	12	地域の人からの声かけ状況(★)	3～6か月児：77.7% 1歳6か月児：88.8% 3歳児：83.3%	3～6か月児：84.0% 1歳6か月児：90.0% 3歳児：88.0%	3～6か月児：90.0% 1歳6か月児：93.0% 3歳児：90.0%	3～6か月児：74.0% 1歳6か月児：79.5% 3歳児：80.0%	×	―	―	―	―	―	―	―	―	
		13	妊娠届出時の保健師等による面談率(★)	41.4%	100%	100%	100%	◎	100%	◎	100%	◎	100%	◎	100%	◎	

柏市母子保健計画指標推移

【評価判定区分】
◎：目標値を達成している
○：目標値を達成していないが、策定時より改善している。達成率が50%以上
△：策定時より改善傾向又は横ばい状況にある。達成率49%～0%
×：策定時より悪化している
－：判定できない

※(★)を付記した指標は【柏市独自】に挙げた内容であり、その他は【健やか親子21（第2次）】における指標と同一内容である。

令和6年8月8日

施策名		指標種類	指標番号	指標名	ベースライン値 (計画策定当時 平成26年度)	目標値 5年後 (令和元年度)	目標値 10年後 (令和6年度)	令和元年度	(評価)	令和2年度	(評価)	令和3年度	(評価)	令和4年度	(評価)	令和5年度	(評価)	備考
切れ目のない妊産婦・乳幼児の支援	妊産期からの児童虐待防止対策	健康水準	14	ハイリスク妊婦の割合(★)	11.0%	9.0%	8.0%	20.1%	×	19.4%	×	18.9%	×	24.0%	×	23.3%	×	
			15	特定妊婦の割合(★)	2.9%	減少	減少	6.6%	×	8.7%	×	8.5%	×	11.0%	×	12.4%	×	
				補足データ) 要支援ケースフォローの割合(★)	(令和元年度) 83.3%	—	90.0%	83.3%	—	92.9%	◎	93.9%	◎	95.8%	◎	94.7%	◎	
		環境整備	16	乳児家庭全戸訪問事業での面談率(★)	68.6%	80.0%	95.0% * 修正 97.0%	96.2%	◎	95.6%	○	95.4%	○	96.9%	○	97.5%	◎	
			17	新生児訪問の実施率(★)	51.9%	70.0%	95.0%	83.6%	◎	83.7%	○	84.5%	○	84.6%	○	87.8%	○	
切れ目のない妊産婦・乳幼児の支援	・子育て ・子育て ・子育て	健康行動	18	積極的に育児をしている父親の割合	「よくやっている」 3～6か月児：47.1%	3～6か月児：50.0%	3～6か月児：55.0%	3・4か月児：50.5% 参考値 1歳6か月児：57.5% 3歳児：52.8%	◎	3・4か月児：60.7% 参考値 1歳6か月児：62.6% 3歳児：57.5%	◎	3・4か月児：64.5% 参考値 1歳6か月児：65.6% 3歳児：60.2%	◎	3・4か月児：72.0% 参考値 1歳6か月児：66.1% 3歳児：58.6%	◎	3・4か月児：87.7% 参考値 1歳6か月児：67.7% 3歳児：62.5%	◎	R5部会からのご意見を受けて、幼児健診(1歳6か月児・3歳児)の結果を掲載。
		健康水準	19	子どものかかりつけ医師を持つ親の割合	3～6か月児：59.3% 1歳6か月児：81.1% 3歳児：80.6%	3～6か月児：72.0% 1歳6か月児：88.0% 3歳児：88.0%	3～6か月児：85.0% 1歳6か月：95.0% 3歳児：95.0%	参考値 3・4か月児：53.6% 3歳児：84.8%	3・4か月児：× 3歳児：○	参考値 3・4か月児：52.6% 3歳児：77.6%	3・4か月児：× 3歳児：×	参考値 3・4か月児：55.8% 3歳児：77.8%	3・4か月児：× 3歳児：×	参考値 3・4か月児：57.2% 3歳児：81.4%	3・4か月児：× 3歳児：△	参考値 3・4か月児：70.3% 3歳児：76.6%	3・4か月児：△ 3歳児：×	
			20	子どものかかりつけ歯科医師を持つ親の割合	3歳児：56.9%	3歳児：63%	3歳児：65.0%	3歳児：61.0%	◎	3歳児：57.7%	△	3歳児：61.0%	○	3歳児：60.6%	○	3歳児：63.7%	○	
	健康水準・健康行動	健康行動	21	地域のつどい等に参加している者の割合(★)	「よく行く」「たまに行く」 3～6か月児：40.8% 1歳6か月児：48.4% 3歳児：37.3%	3～6か月児：45.0% 1歳6か月児：50.0% 3歳児：43.0%	3～6か月児：50.0% 1歳6か月児：55.0% 3歳児：48.0%	3～6か月児：44.8% 1歳6か月児：44.8% 3歳児：32.1%	3～6か月児：○ 1歳6か月児：× 3歳児：×	—	—	—	—	—	—	—	—	
		健康水準・健康行動	22	若年妊婦による妊娠届出数(届出時20歳未満)(★)	48件／3,551件 (1.35%)	減少 (1%未満)	減少 (1%未満)	44件/3215件 (1.35%)	△	39件/3,091件 (1.26%)	△	29件/2,994件 (0.97%)	◎	18件/3345件 (0.53%)	◎	20件/3103件 (0.64%)	◎	
			23	朝食を子どものみで食べている児の割合	1歳6か月児：8.2% 3歳児：8.2%	1歳6か月児：6.5% 3歳児：6.5%	1歳6か月児：5.0% 3歳児：5.0%	1歳6か月児：14.2% 3歳児：7.3%	1歳6か月児：○ 3歳児：×	—	—	—	—	—	—	—	—	
	配慮が必要な子ども及び子育てで家庭への支援	健康水準	24	ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	3・4か月児：82.1% 1歳6か月児：78.2% 3歳児：70.8%	3・4か月児：89.0% 1歳6か月児：88.0% 3歳児：83.0%	3・4か月児：95.0% 1歳6か月児：95.0% 3歳児：95.0%	3・4か月児：89.5% 1歳6か月児：84.0% 3歳児：77.9%	3・4か月児：◎ 1歳6か月児：○ 3歳児：△	3・4か月児：85.8% 1歳6か月児：86.0% 3歳児：80.4%	3・4か月児：△ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	3・4か月児：85.5% 1歳6か月児：86.2% 3歳児：79.6%	3・4か月児：△ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	3・4か月児：86.8% 1歳6か月児：79.4% 3歳児：75.2%	3・4か月児：△ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	3・4か月児：89.9% 1歳6か月児：78.2% 3歳児：73.1%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：△ 3歳児：△	
			25	子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合	3～4か月児：88.3% 1歳6か月児：89.3% 3歳児：84.6%	3・4か月児：90.0% 1歳6か月児：90.0% 3歳児：90.0%	3～4か月児：95.0% 1歳6か月児：95.0% 3歳児：95.0%	3・4か月児：89.1% 1歳6か月児：97.7% 3歳児：86.9%	3・4か月児：○ 1歳6か月児：◎ 3歳児：△	3・4か月児：87.6% 1歳6か月児：97.8% 3歳児：87.7%	3・4か月児：× 1歳6か月児：◎ 3歳児：△	3・4か月児：91.6% 1歳6か月児：97.6% 3歳児：86.6%	3・4か月児：△ 1歳6か月児：◎ 3歳児：△	3・4か月児：89.5% 1歳6か月児：94.1% 3歳児：83.8%	3・4か月児：× 1歳6か月児：◎ 3歳児：×	3・4か月児：89.7% 1歳6か月児：95.0% 3歳児：85.0%	3・4か月児：△ 1歳6か月児：◎ 3歳児：△	
児童虐待防止対策	妊産期からの支援	健康水準・健康行動	26	虐待の可能性のある行為をしている親の割合 (令和元年度まで)	3・4か月児：10.0% 1歳6か月児：36.0% 3歳児：58.5% (令和元年度まで)	3・4か月児：5.0% 1歳6か月児：18.0% 3歳児：25.0%	3・4か月児：0% 1歳6か月児：0% 3歳児：0% (令和元年度まで)	3・4か月児：1.2% 1歳6か月児：18.3% 3歳児：39.6%	3・4か月児：◎ 1歳6か月児：○ 3歳児：○	—	—	—	—	—	—	—	—	【指標名の変更】令和2年度実績以降から健やか親子21(第2次)に準じた指標及び算出方法、目標値へ修正。令和2年度実績をベースラインとする(令和6年度第1回母子保健部会資料より、上記に則り修正)
				* 修正(令和2年度から) 乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない子育てをしている親の割合	(令和2年度) 3・4か月児：92.7% 1歳6か月児：82.3% 3歳児：63.7%	—	* 修正(令和2年度から) 3・4か月児：95.0% 1歳6か月児：85.0% 3歳児：70.0%	—	—	3・4か月児：92.7% 1歳6か月児：82.3% 3歳児：63.7%	—	3・4か月児：91.6% 1歳6か月児：84.1% 3歳児：66.7%	3・4か月児：× 1歳6か月児：○ 3歳児：△	3・4か月児：91.1% 1歳6か月児：84.2% 3歳児：66.5%	3・4か月児：× 1歳6か月児：○ 3歳児：△	3・4か月児：95.2% 1歳6か月児：82.2% 3歳児：65.8%	3・4か月児：◎ 1歳6か月児：× 3歳児：△	
		健康水準	27	乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を知っている親の割合	96.5%	100%	100%	96.9%	○	参考値 97.0%	—	参考値 98.0%	—	参考値 97.2%	—	参考値 95.3%	—	

柏市母子保健計画指標推移

【評価判定区分】
◎：目標値を達成している
○：目標値を達成していないが、策定時より改善している。達成率が50%以上
△：策定時より改善傾向又は横ばい状況にある。達成率49%～0%
×：策定時より悪化している
－：判定できない

※(★)を付記した指標は【柏市独自】に挙げた内容であり、その他は【健やか親子21(第2次)】における指標と同一内容である。

令和6年8月8日

施策名	指標種類	指標番号	指標名	ベースライン値 (計画策定当時 平成26年度)	目標値 5年後 (令和元年度)	目標値 10年後 (令和6年度)	令和元年度	(評価)	令和2年度	(評価)	令和3年度	(評価)	令和4年度	(評価)	令和5年度	(評価)	備考
健やかな身体と心をつくる学びの推進	健康行動	28	妊娠中の食事(三食)の摂取状況(★)	74.5%	80.0%	85.0%	74.2%	△	—	—	—	—	—	—	—	—	
	健康水準・健康行動	29	十代の人工妊娠中絶率	(平成24年度) 8.7 (15～49歳女子人口千対) * 修正 3.8 (15～49歳女子人口千対)	7.5 (15～49歳女子人口千対)	6.0 (15～49歳女子人口千対) * 修正 3.0(15～19歳人口千対)	3.2(人口千対)	△	2.6(人口千対)	◎	2.0(人口千対)	◎	2.1(人口千対)	◎	2.1(人口千対)	◎	
	健康水準	30	十代の性感染症罹患率	(令和元年度) ・性器クラミジア 2 ・性器ヘルペス 0.33 ・尖圭コンジローマ 1.67 ・淋菌感染症 1 ・梅毒(実数)14(内10代は0)	減少	減少	・性器クラミジア 2.0 ・性器ヘルペス 0.33 ・尖圭コンジローマ 1.67 ・淋菌感染症 1 ・梅毒(実数)14(内10代0)	—	・性器クラミジア 4.3 ・性器ヘルペス 1.0 ・尖圭コンジローマ 0 ・淋菌感染症 0 ・梅毒(実数) 1	×	・性器クラミジア 5.3 ・性器ヘルペス 1.7 ・尖圭コンジローマ 0 ・淋菌感染症 0 ・梅毒(実数) 2	×	・性器クラミジア 2.33 ・性器ヘルペス 0.33 ・尖圭コンジローマ 1 ・淋菌感染症 1.33 ・梅毒(実数) 2	△	・性器クラミジア 4.33 ・性器ヘルペス 0.33 ・尖圭コンジローマ 0.33 ・淋菌感染症 1.33 ・梅毒(実数) 2	×	指標は十代の性感染症罹患率となっているが、1医療機関当たりの発生人数である。これは、定点医療機関からの届出より算出しており、小規模標本を用いた評価であることに留意が必要である。
		31	小中学生の痩身傾向児(肥満度－20%以下)の割合	(平成25年度/26年度) 小学生:1.2%/1.6% 中学生:2.5%/3.0%	小学生:減少 中学生:2.0%	小学生:減少 中学生:1.0%	小学生:1.2% 中学生:2.7%	小学生:◎ 中学生:△	小学生:1.2% 中学生:3.7%	小学生:◎ 中学生:×	小学生:1.7% 中学生:3.7%	小学生:× 中学生:×	小学生:1.5% 中学生:3.6%	小学生:△ 中学生:×	小学生:1.5% 中学生:4.0%	小学生:△ 中学生:×	
		32	小中学生の肥満傾向児(肥満度＋20%以上)の割合	(平成25年度/26年度) 小学生:6.7%/6.7% 中学生:7.5%/7.9%	小学生:減少 中学生:減少	小学生:減少 中学生:7.0%	小学生:7.6% 中学生:8.7%	小学生:× 中学生:×	小学生:8.7% 中学生:10.3%	小学生:× 中学生:×	小学生:8.1% 中学生:9.5%	小学生:× 中学生:×	小学生:8.5% 中学生:9.8%	小学生:× 中学生:×	小学生:8.3% 中学生:9.6%	小学生:× 中学生:×	
	健康水準・健康行動	33	歯肉に炎症がある十代の割合	小学生:12.3% 中学生:16.5%	小学生 12.0% 中学生 15.0%	小学生 11.0% 中学生 14.0%	小学生:14.7% 中学生:19.7%	小学生:× 中学生:×	小学生:14.1% 中学生:16.5%	小学生:× 中学生:△	小学生:16.2% 中学生:16.8%	小学生:× 中学生:×	小学生:14.6% 中学生:19.1%	小学生:△ 中学生:×	小学生:15.2% 中学生:17.1%	小学生:× 中学生:×	
			補足データ) むし歯経験者のうち処置完了の者の割合(★)	(令和元年度) 小学生:51.8% 中学生:61.6%	—	増加	小学生:51.8% 中学生:61.6%	—	小学生:53.9% 中学生:50.0%	小学生:○ 中学生:×	小学生:56.4% 中学生:61.9%	小学生:○ 中学生:○	小学生:57.8% 中学生:66.5%	小学生:○ 中学生:○	小学生:54.8% 中学生:68.1%	小学生:○ 中学生:○	
		34	十代の喫煙率	小学6年生:2.0% 中学3年生:3.1%	0%	0%	(平成29年度) 小学6年生:1.1% 中学3年生:1.1%	小学生:△ 中学生:△	小学6年生:1.1% 中学3年生:0.8%	小学生:△ 中学生:○	—	—	—	—	小学6年生:0.9% 中学3年生:1.9%	小学生:○ 中学生:△	
		35	十代の飲酒率	小学6年生:25.1% 中学3年生:23.6%	0%	0%	(平成29年度) 小学6年生:16.6% 中学3年生:14.6%	小学生:△ 中学生:△	小学6年生:13.9% 中学3年生:8.9%	小学生:△ 中学生:○	—	—	—	—	小学6年生:7.2% 中学3年生:6.0%	小学生:○ 中学生:○	
		36	朝食を欠食する小中学生の割合	(平成24年度) 小学5年生:8.5% 中学2年生:10.9%	小学5年生 5.0% 中学2年生 7.0%	小学5年生 3.0% 中学2年生 5.0%	小学5年生:6.7% 中学2年生:9.0%	小学生:○ 中学生:△	小学5年生:6.2% 中学2年生:10.8%	小学生:△ 中学生:△	小学5年生:5.6% 中学2年生:10.7%	小学生:○ 中学生:△	小学5年生:6.6% 中学2年生:11.2%	小学生:△ 中学生:×	小学5年生:15.0% 中学2年生:24.3%	小学生:× 中学生:×	令和4年度までの数値は「朝食を毎日食べていますか」の問いに「とてもあてはまる」「あてはまる」と回答した割合を100から差し引いたものである。令和5年度の数値は「1週間のうち、朝食を毎日食べていますか」の問いに「必ず毎日食べる」と回答した割合を100から差し引いたものである。
		37	規則的な生活リズムで生活する児の割合(★)	1歳6か月児:81.4% 3歳児:75.0%	1歳6か月児:79.0% 3歳児:84.0%	1歳6か月児:85.0% 3歳児:88.0%	1歳6か月児:86.6% 3歳児:73.8%	1歳6か月児◎ 3歳児×	—	—	—	—	—	—	—	—	
子ども及び配慮支子が援育必要家庭への		38	母が育てにくさを感じている割合(★)	「いつも感じる」 「時々感じる」 3～6か月児:21.4% 1歳6か月児:24.6% 3歳児:33.0%	3～6か月児:16.0% 1歳6か月児:20.0% 3歳児:27.0%	3～6か月児:10.0% 1歳6か月児:16.0% 3歳児:22.0%	「いつも感じる」 「時々感じる」 3～6か月児:23.8% 1歳6か月児:18.7% 3歳児:33.0%	3～6か月児:○ 1歳6か月児:△ 3歳児:×	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:15.2% 1歳6か月児:21.3% 3歳児:30.5%	3・4か月児:○ 1歳6か月児:△ 3歳児:△	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:15.3% 1歳6か月児:18.6% 3歳児:30.2%	3・4か月児:○ 1歳6か月児:○ 3歳児:△	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:16.9% 1歳6か月児:19.5% 3歳児:27.0%	3・4か月児:△ 1歳6か月児:○ 3歳児:△	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:16.3% 1歳6か月児:19.3% 3歳児:29.0%	3・4か月児:○ 1歳6か月児:○ 3歳児:△	