# 【資料集】

- 1:平成23年度 地域別受診状況
- 2:特定保健指導対象者の状況
- (1)保健指導対象者の推移(平成20年度~平成23年度)
- (2)該当リスクの状況 (平成23年度)
- 3:メタボリックシンドローム該当者、予備群の推移(平成20年度~平成23年度)
- 4:健診項目の状況 (平成23年度)
- (1)身体計測(BMI,腹囲)
- (2) 血圧
- (3)血清脂質
- (4) 肝機能
- (5)糖尿病
- (6)腎機能
- (7) 血清尿酸
- (8) 貧血
- (9) 心電図
- (10) 問診
  - 喫煙状況
  - **服薬状況** 服薬の種類

服薬の組み合わせ

服薬者の割合(1種類以上の服薬のある者の割合)

<u> </u>	ルとり十尺		C B シ 1 ハ ハ U											4 E // IS	
地域	住所 (大字)	対象者数	受診者数	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	JA健診	消防団 健診	保育士 健診	沼南商工 会健診	その他	メタボ該当 (該当率)	│ メタボ予備群該当 │ (該当率)	積極的支援 (該当率)	動機付け支援 (該当率)
	大青田	305	87 (28.5%)	75	0	8	2		0	0	2	16 (18.4%)	10 (11.5%)	3 (3.4%)	1 (1.1%)
	大室	949	343 (36.1%)	303	2	32	2	1	3	0	0	43 (12.5%)	47 (13.7%)	11 (3.2%)	30 (8.7%)
	小青田	84	25 (29.8%)	24	0	0	0	1	0	0	0	2 (8.0%)	2 (8.0%)	1 (4.0%)	2 (8.0%)
	正連寺	29	7 (24.1%)	7	0	0	0	0	0	0	0	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	2 (28.6%)
	花野井	2,075	821 (39.6%)	742	12	59	1	1	4	0	2	118 (14.4%)	94 (11.4%)	14 (1.7%)	76 (9.3%)
m.+	船戸	337	105 (31.2%)	95	1	6	3	0	0	0	0	22 (21.0%)	15 (14.3%)	1 (1.0%)	7 (6.7%)
田中	船戸山高野	56	7 (12.5%)	6	0	0	1	0	0	0	0	1 (14.3%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)
	若柴	599	246 (41.1%)	221	3	22	0	0	0	0	0	44 (17.9%)	23 (9.3%)	7 (2.8%)	25 (10.2%)
	十余二	1,057	389 (36.8%)	359	5	22	1	0	1	0	1	66 (17.0%)	51 (13.1%)	13 (3.3%)	37 (9.5%)
	中十余二	19	10 (52.6%)	10	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	3 (30.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)
	柏の葉	458	234 (51.1%)	193	2	38	0	0	0	0	1	25 (10.7%)	17 (7.3%)	5 (2.1%)	11 (4.7%)
	計	5,968	2,274 (38.1%)	2,035	25	187	10	3	8	0	6	339 (14.9%)	265 (11.7%)	57 (2.5%)	194 (8.5%)
	伊勢原	131	51 (38.9%)	50	0	1	0	0	0	0	0	3 (5.9%)	5 (9.8%)	1 (2.0%)	1 (2.0%)
	西柏台	536	226 (42.2%)	214	4	8	0	0	0	0	0	40 (17.7%)	32 (14.2%)	9 (4.0%)	22 (9.7%)
西原	西原	1,614	609 (37.7%)	558	8	41	0	0	0	0	2	71 (11.7%)	59 (9.7%)	8 (1.3%)	64 (10.5%)
	みどり台	892	395 (44.3%)	351	6	38	0	0	0	0	0	46 (11.6%)	29 (7.3%)	12 (3.0%)	29 (7.3%)
	計	3,173	1,281 (40.4%)	1,173	18	88	0	0	0	0	2	160 (12.5%)	125 (9.8%)	30 (2.3%)	116 (9.1%)
	北柏	443	152 (34.3%)	129	3	15	4	0	1	0	0	28 (18.4%)	22 (14.5%)	10 (6.6%)	21 (13.8%)
	北柏台	66	17 (25.8%)	14	1	1	0	0	1	0	0	3 (17.6%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)	1 (5.9%)
	宿連寺	689	233 (33.8%)	202	7	19	1	0	3	0	1	28 (12.0%)	25 (10.7%)	7 (3.0%)	17 (7.3%)
	根戸	1,599	581 (36.3%)	497	6	58	11	0	4	1	4	68 (11.7%)	70 (12.0%)	19 (3.3%)	54 (9.3%)
富勢	布施	1,015	345 (34.0%)	300	5	19	17	1	3	0	0	49 (14.2%)	35 (10.1%)	14 (4.1%)	32 (9.3%)
	布施下	5	3 (60.0%)	3	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	布施新町	844	440 (52.1%)	372	8	58	0	0	0	0	2	50 (11.4%)	49 (11.1%)	1 (0.2%)	44 (10.0%)
	松ケ崎新田	7	7 (100.0%)	7	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	2 (28.6%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)
	計	4,668	1,778 (38.1%)	1,524	30	170	33	1	12	1	7	226 (12.7%)	204 (11.5%)	52 (2.9%)	170 (9.6%)
松葉町	松葉町	2,547	1,225 (48.1%)	1,083	18	112	2	1	5	0	4	165 (13.5%)	140 (11.4%)	26 (2.1%)	102 (8.3%)
仏朱町	計	2,547	1,225 (48.1%)	1,083	18	112	2	1	5	0	4	165 (13.5%)	140 (11.4%)	26 (2.1%)	102 (8.3%)
	大山台	13	4 (30.8%)	3	0	1	0	0	0	0	0	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)
高田・	高田	1,380	555 (40.2%)	496	12	39	5	0	1	0	2	95 (17.1%)	49 (8.8%)	16 (2.9%)	44 (7.9%)
松ケ崎	松ケ崎	1,493	620 (41.5%)	540	8	65	4	0	0	0	3	84 (13.5%)	61 (9.8%)	12 (1.9%)	53 (8.5%)
	計	2,886	1,179 (40.9%)	1,039	20	105	9	0	1	0	5	180 (15.3%)	110 (9.3%)	28 (2.4%)	98 (8.3%)
	かやの町	92	30 (32.6%)	26	2	2	0	0	0	0	0	2 (6.7%)	5 (16.7%)	2 (6.7%)	3 (10.0%)
	篠籠田	1,630	674 (41.3%)	587	20	59	1	2	4	0	1	100 (14.8%)	67 (9.9%)	21 (3.1%)	49 (7.3%)
	西町	254	103 (40.6%)	94	0	8	0	0	0	0	1	14 (13.6%)	8 (7.8%)	1 (1.0%)	6 (5.8%)
豊四季台	明原	678	248 (36.6%)	219	7	21	1	0	0	0	0	31 (12.5%)	28 (11.3%)	9 (3.6%)	17 (6.9%)
	豊四季台	1,536	585 (38.1%)	540	15	24	0	0	1	0	5	103 (17.6%)	75 (12.8%)	13 (2.2%)	62 (10.6%)
	あけぼの	910	330 (36.3%)	281	17	28	1	0	3	0	0	38 (11.5%)	32 (9.7%)	9 (2.7%)	27 (8.2%)
	計	5,100	1,970 (38.6%)	1,747	61	142	3	2	8	0	7	288 (14.6%)	215 (10.9%)	55 (2.8%)	164 (8.3%)
	向原町	122	52 (42.6%)	45	1	5	0	_	0	0	1	13 (25.0%)	2 (3.8%)	2 (3.8%)	6 (11.5%)
旭町	旭町	1,239	497 (40.1%)	440	8	43	0	1	4	0	1	68 (13.7%)	54 (10.9%)	17 (3.4%)	45 (9.1%)
	計	1,361	549 (40.3%)	485	9	48	0	1	4	0	2	81 (14.8%)	56 (10.2%)	19 (3.5%)	51 (9.3%)

地域	住所 (大字)	対象 者数	受診者数	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	JA健診	消防団 健診	保育士 健診	沼南商工 会健診	その他	メタボ該当 (該当率)	メタボ予備群該当 (該当率)	積極的支援 (該当率)	動機付け支援 (該当率)
	新富町	469	188 (40.1%)	168	1	17	0	0	2	0	0	21 (11.2%)	19 (10.1%)	6 (3.2%)	16 (8.5%)
	豊上町	295	124 (42.0%)	111	5	8	0	0	0	0	0	13 (10.5%)	16 (12.9%)	0 (0.0%)	9 (7.3%)
	豊四季	3,090	1,121 (36.3%)	1,018	17	58	14	7	2	1	4	142 (12.7%)	118 (10.5%)	35 (3.1%)	108 (9.6%)
新富	豊平町	72	30 (41.7%)	29	0	1	0	0	0	0	0	8 (26.7%)	8 (26.7%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)
	南柏	322	119 (37.0%)	103	4	10	2	0	0	0	0	19 (16.0%)	15 (12.6%)	7 (5.9%)	7 (5.9%)
	吉野沢	116	47 (40.5%)	41	0	6	0	0	0	0	0	8 (17.0%)	9 (19.1%)	1 (2.1%)	6 (12.8%)
	計	4,364	1,629 (37.3%)	1,470	27	100	16	7	4	1	4	211 (13.0%)	185 (11.4%)	49 (3.0%)	155 (9.5%)
	東(1丁目)	173	79 (45.7%)	71	4	3	0	0	1	0	0	12 (15.2%)	11 (13.9%)	3 (3.8%)	11 (13.9%)
	東上町	198	61 (30.8%)	56	1	3	0	0	1	0	0	9 (14.8%)	11 (18.0%)	3 (4.9%)	11 (18.0%)
	東台本町	165	55 (33.3%)	41	4	7	0	1	2	0	0	11 (20.0%)	10 (18.2%)	5 (9.1%)	8 (14.5%)
	桜台	166	59 (35.5%)	52	1	6	0	0	0	0	0	7 (11.9%)	6 (10.2%)	1 (1.7%)	5 (8.5%)
柏中央	千代田(1丁目)	197	67 (34.0%)	62	1	4	0	0	0	0	0	3 (4.5%)	9 (13.4%)	2 (3.0%)	9 (13.4%)
和中天	戸張	628	232 (36.9%)	193	10	22	3	2	2	0	0	37 (15.9%)	23 (9.9%)	9 (3.9%)	21 (9.1%)
	柏	1,426	609 (42.7%)	494	36	68	4	1	5	0	1	75 (12.3%)	61 (10.0%)	25 (4.1%)	47 (7.7%)
	柏(1~7丁目)	919	288 (31.3%)	254	3	27	0	2	1	0	1	35 (12.2%)	27 (9.4%)	6 (2.1%)	23 (8.0%)
	末広町	59	18 (30.5%)	17	0	1	0	0	0	0	0	1 (5.6%)	1 (5.6%)	2 (11.1%)	2 (11.1%)
	計	3,931	1,468 (37.3%)	1,240	60	141	7	6	12	0	2	190 (12.9%)	159 (10.8%)	56 (3.8%)	137 (9.3%)
	富里	432	177 (41.0%)	149	5	17	3	1	2	0	0	15 (8.5%)	28 (15.8%)	2 (1.1%)	21 (11.9%)
	緑ケ丘	213	92 (43.2%)	85	2	4	0	1	0	0	0	9 (9.8%)	11 (12.0%)	1 (1.1%)	12 (13.0%)
	豊町	243	92 (37.9%)	81	2	8	0	0	1	0	0	16 (17.4%)	10 (10.9%)	5 (5.4%)	5 (5.4%)
富里	若葉町	110	40 (36.4%)	29	4	6	0	0	0	0	1	6 (15.0%)	4 (10.0%)	1 (2.5%)	4 (10.0%)
<b>画王</b>	泉町	156	56 (35.9%)	50	2	4	0	0	0	0	0	8 (14.3%)	7 (12.5%)	3 (5.4%)	6 (10.7%)
	中央	324	120 (37.0%)	106	1	13	0	0	0	0	0	20 (16.7%)	8 (6.7%)	3 (2.5%)	12 (10.0%)
	中央町	137	63 (46.0%)	51	1	10	0	0	1	0	0	7 (11.1%)	6 (9.5%)	1 (1.6%)	5 (7.9%)
	計	1,615	640 (39.6%)	551	17	62	3	2	4	0	1	81 (12.7%)	74 (11.6%)	16 (2.5%)	65 (10.2%)
	あかね町	528	248 (47.0%)	220	6	18	0	0	3	0	1	30 (12.1%)	37 (14.9%)	9 (3.6%)	20 (8.1%)
	永楽台	608	276 (45.4%)	245	1	24	0	0	5	0	1	38 (13.8%)	32 (11.6%)	6 (2.2%)	24 (8.7%)
	亀甲台町	317	106 (33.4%)	94	1	9	0	0	1	0	1	9 (8.5%)	13 (12.3%)	1 (0.9%)	12 (11.3%)
	常盤台	386	167 (43.3%)	146	5	13	0	0	3	0	0	14 (8.4%)	16 (9.6%)	2 (1.2%)	14 (8.4%)
┃ ┃ 永楽台	豊住(4~5丁目)	396	160 (40.4%)	144	2	14	0	0	0	0	0	15 (9.4%)	17 (10.6%)	2 (1.3%)	10 (6.3%)
水朱古	日立台(2丁目)	70	37 (52.9%)	26	2	9	0	0	0	0	0	5 (13.5%)	5 (13.5%)	1 (2.7%)	2 (5.4%)
	ひばりが丘	156	68 (43.6%)	59	3	5	0	1	0	0	0	7 (10.3%)	7 (10.3%)	1 (1.5%)	8 (11.8%)
	名戸ケ谷	164	50 (30.5%)	41	3	4	2	0	0	0	0	7 (14.0%)	3 (6.0%)	1 (2.0%)	2 (4.0%)
	名戸ケ谷(1丁目)	164	71 (43.3%)	59	2	9	0	0	0	0	1	16 (22.5%)	9 (12.7%)	5 (7.0%)	9 (12.7%)
	計	2,789	1,183 (42.4%)	1,034	25	105	2	1	12	0	4	141 (11.9%)	139 (11.7%)	28 (2.4%)	101 (8.5%)


地域	住所 (大字)	対象 者数	受診者数	個別 健診	集団健診	人間 ドック	JA健診	消防団 健診	保育士 健診	沼南商工 会健診	その他	メタボ該当 (該当率)	メタボ予備群該当 (該当率)	積極的支援 (該当率)	動機付け支援 (該当率)
	東(2~3丁目)	313	124 (39.6%)	113	6	4	0	0	1	0	0	23 (18.5%)	16 (12.9%)	6 (4.8%)	17 (13.7%)
	大塚町	159	73 (45.9%)	70	0	2	0	0	1	0	0	13 (17.8%)	8 (11.0%)	5 (6.8%)	9 (12.3%)
	関場町	199	78 (39.2%)	70	1	6	0	0	0	0	1	9 (11.5%)	5 (6.4%)	1 (1.3%)	5 (6.4%)
兹田岳	千代田(2~3丁目)	292	124 (42.5%)	118	1	4	0	0	1	0	0	27 (21.8%)	18 (14.5%)	3 (2.4%)	14 (11.3%)
新田原	八幡町	203	77 (37.9%)	65	1	10	0	0	0	0	1	10 (13.0%)	10 (13.0%)	2 (2.6%)	5 (6.5%)
	東柏	398	165 (41.5%)	147	5	10	0	0	1	0	2	23 (13.9%)	13 (7.9%)	4 (2.4%)	13 (7.9%)
	弥生町	206	87 (42.2%)	76	1	10	0	0	0	0	0	9 (10.3%)	9 (10.3%)	1 (1.1%)	3 (3.4%)
	計	1,770	728 (41.1%)	659	15	46	0	0	4	0	4	114 (15.7%)	79 (10.9%)	22 (3.0%)	66 (9.1%)
	加賀	762	401 (52.6%)	359	4	36	0	0	0	0	2	41 (10.2%)	45 (11.2%)	7 (1.7%)	27 (6.7%)
	新柏	414	190 (45.9%)	160	3	27	0	0	0	0	0	16 (8.4%)	22 (11.6%)	3 (1.6%)	13 (6.8%)
	増尾	110	26 (23.6%)	20	0	3	3	0	0	0	0	7 (26.9%)	3 (11.5%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)
	増尾(1~8丁目)	1,611	686 (42.6%)	596	17	66	4	0	1	0	2	70 (10.2%)	64 (9.3%)	11 (1.6%)	61 (8.9%)
増尾	増尾台	843	390 (46.3%)	342	6	40	0	0	1	0	1	52 (13.3%)	44 (11.3%)	6 (1.5%)	28 (7.2%)
	中原	1	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	中原(2丁目)	271	117 (43.2%)	109	0	8	0	0	0	0	0	17 (14.5%)	8 (6.8%)	4 (3.4%)	9 (7.7%)
	逆井(2丁目)	294	102 (34.7%)	97	0	5	0	0	0	0	0	12 (11.8%)	14 (13.7%)	1 (1.0%)	13 (12.7%)
	計	4,306	1,912 (44.4%)	1,683	30	185	7	0	2	0	5	215 (11.2%)	200 (10.5%)	33 (1.7%)	153 (8.0%)
	今谷上町	700	281 (40.1%)	260	1	16	2	1	0	0	1	41 (14.6%)	34 (12.1%)	8 (2.8%)	17 (6.0%)
	豊住(1~3丁目)	523	182 (34.8%)	164	7	10	0	0	1	0	0	32 (17.6%)	20 (11.0%)	5 (2.7%)	21 (11.5%)
	南柏中央	39	19 (48.7%)	16	0	3	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	2 (10.5%)	0 (0.0%)	3 (15.8%)
	今谷南町	33	10 (30.3%)	9	0	1	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (10.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)
	つくしが丘	812	425 (52.3%)	368	5	51	0	0	1	0	0	57 (13.4%)	46 (10.8%)	8 (1.9%)	34 (8.0%)
光ケ丘	中新宿	711	320 (45.0%)	285	2	31	0	0	0	0	2	38 (11.9%)	35 (10.9%)	2 (0.6%)	24 (7.5%)
	中原(1丁目)	273	127 (46.5%)	110	2	14	0	0	0	0	1	18 (14.2%)	12 (9.4%)	3 (2.4%)	7 (5.5%)
	東中新宿	881	409 (46.4%)	369	8	30	1	0	0	1	0	68 (16.6%)	39 (9.5%)	8 (2.0%)	36 (8.8%)
	東山	268	100 (37.3%)	88	2	10	0	0	0	0	0	13 (13.0%)	14 (14.0%)	3 (3.0%)	11 (11.0%)
	光ケ丘	585	258 (44.1%)	239	1	17	0	0	0	0	1	31 (12.0%)	33 (12.8%)	3 (1.2%)	27 (10.5%)
	光ケ丘団地	363	128 (35.3%)	120	0	7	1	0	0	0	0	16 (12.5%)	13 (10.2%)	2 (1.6%)	12 (9.4%)
	計	5,188	2,259 (43.5%)	2,028	28	190	4	1	2	1	5	314 (13.9%)	249 (11.0%)	43 (1.9%)	192 (8.5%)
	酒井根	114	39 (34.2%)	38	0	0	0	1	0	0	0	5 (12.8%)	2 (5.1%)	2 (5.1%)	1 (2.6%)
	酒井根(1~7丁目)	1,259	527 (41.9%)	470	12	41	0	0	2	0	2	70 (13.3%)	61 (11.6%)	14 (2.7%)	48 (9.1%)
酒井根	西山	426	194 (45.5%)	164	1	29		Ū	0	0	0	13 (6.7%)	25 (12.9%)	1 (0.5%)	17 (8.8%)
	青葉台(2丁目)	399	148 (37.1%)	139	1	4	0	0	3	0	1	19 (12.8%)	16 (10.8%)	7 (4.7%)	14 (9.5%)
	<u>計</u>	2,198	908 (41.3%)	811	14	74	0		5	0	3	107 (11.8%)	104 (11.5%)	24 (2.6%)	80 (8.8%)
	逆井	319	94 (29.5%)	72	3	7	10		0	0	2	15 (16.0%)	8 (8.5%)	2 (2.1%)	3 (3.2%)
	逆井(1,4,5丁目) 逆井藤 <b>ノ</b> 台	838 108	323 (38.5%) 48 (44.4%)	279 39	<u>5</u>	34	1 0		1	0	0	45 (13.9%) 7 (14.6%)	36 (11.1%) 7 (14.6%)	7 (2.2%) 1 (2.1%)	38 (11.8%) 6 (12.5%)
<b>恭必</b>	東逆井(1丁目)	229	115 (50.2%)	94		14			2			19 (16.5%)	11 (9.6%)	2 (1.7%)	14 (12.2%)
藤心	藤心	233	83 (35.6%)	64	3	10		2		0	0	12 (14.5%)	11 (13.3%)	5 (6.0%)	10 (12.0%)
	藤心(1~5丁目)	944	416 (44.1%)	367	7	40		0	0	0	Ŭ	62 (14.9%)	47 (11.3%)	9 (2.2%)	37 (8.9%)
	計 計	2,671	1,079 (40.4%)	915	22	114	15		3	0	7	160 (14.8%)	120 (11.1%)	26 (2.4%)	108 (10.0%)
	ĀΙ	2,071	1,079 (40.4%)	913	22	114	13	3	3	U	/	100 (14.0%)	120 (11.1%)	20 (2.4%)	100 (10.0%)

	住所	対象		個別	集団	人間		消防団	保育士	沼南商工		メタボ該当	メタボ予備群該当	積極的支援	動機付け支援
地域	(大字)	者数	受診者数	健診	健診	ドック	JA健診	健診	健診	会健診	その他	(該当率)	(該当率)	(該当率)	(該当率)
	青葉台(1丁目)	297	104 (35.0%)	88	0	12	2	0	1	0	1	12 (11.5%)	13 (12.5%)	0 (0.0%)	16 (15.4%)
	新逆井	502	160 (31.9%)	145	2	11	0	0	0	0	2	19 (11.9%)	21 (13.1%)	3 (1.9%)	20 (12.5%)
	南逆井	1,942	757 (39.0%)	707	10	31	1	0	4	2	2	101 (13.3%)	99 (13.1%)	12 (1.6%)	61 (8.1%)
南部	南増尾	4	3 (75.0%)	2	0	1	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)
	南増尾(1~8丁目)	1,908	688 (36.1%)	632	13	34	3	2	3	0	1	86 (12.5%)	82 (11.9%)	17 (2.5%)	61 (8.9%)
	逆井(3丁目)	255	95 (37.3%)	85	3	6	0	0	1	0	0	20 (21.1%)	7 (7.4%)	6 (6.3%)	6 (6.3%)
	計	4,908	1,807 (36.8%)	1,659	28	95	6	2	9	2	6	238 (13.2%)	223 (12.3%)	39 (2.2%)	164 (9.1%)
	大井	1,062	429 (40.4%)	367	7	41	10	2	0	1	1	89 (20.7%)	46 (10.7%)	19 (4.4%)	41 (9.6%)
	大島田	286	110 (38.5%)	87	5	15	1	1	0	1	0	21 (19.1%)	16 (14.5%)	5 (4.5%)	11 (10.0%)
	大津ケ丘	2,125	943 (44.4%)	815	44	77	0	1	3	1	2	142 (15.1%)	85 (9.0%)	20 (2.1%)	80 (8.5%)
	五條谷	169	69 (40.8%)	53	2	6	7	0	0	0	1	10 (14.5%)	5 (7.2%)	3 (4.3%)	9 (13.0%)
風早北部	塚崎	677	239 (35.3%)	201	7	16	10	2	0	2	1	37 (15.5%)	29 (12.1%)	7 (2.9%)	26 (10.9%)
ᄴᅮᄱᄓ	塚崎(1~3丁目)	225	89 (39.6%)	74	8	7	0	0	0	0	0	10 (11.2%)	4 (4.5%)	1 (1.1%)	8 (9.0%)
	緑台	116	40 (34.5%)	34	2	3	0	0	1	0	0	4 (10.0%)	2 (5.0%)	1 (2.5%)	3 (7.5%)
	箕輪	91	41 (45.1%)	23	2	0	15	0	0	1	0	8 (19.5%)	7 (17.1%)	2 (4.9%)	1 (2.4%)
	手賀の杜	169	56 (33.1%)	42	8	6	0	0	0	0	0	12 (21.4%)	5 (8.9%)	3 (5.4%)	3 (5.4%)
	計	4,920	2,016 (41.0%)	1,696	85	171	43	6	4	6	5	333 (16.5%)	199 (9.9%)	61 (3.0%)	182 (9.0%)
	高南台	397	143 (36.0%)	120	5	15	0	0	2	0	1	10 (7.0%)	18 (12.6%)	2 (1.4%)	13 (9.1%)
	しいの木台	957	316 (33.0%)	285	6	18	0	0	4	3	0	50 (15.8%)	41 (13.0%)	10 (3.2%)	38 (12.0%)
	高柳	1,544	566 (36.7%)	482	15	49	10	2	1	3	4	86 (15.2%)	51 (9.0%)	21 (3.7%)	59 (10.4%)
風早南部	高柳新田	120	41 (34.2%)	34	0	7	0	0	0	0	0	12 (29.3%)	5 (12.2%)	1 (2.4%)	9 (22.0%)
ᄴᅮᆔᆔ	藤ケ谷	544	162 (29.8%)	140	7	5	10	0	0	0	0	31 (19.1%)	16 (9.9%)	6 (3.7%)	12 (7.4%)
	藤ケ谷新田	101	29 (28.7%)	23	3	0	0	2	0	1	0	6 (20.7%)	3 (10.3%)	1 (3.4%)	0 (0.0%)
	南高柳	74	27 (36.5%)	20	1	4	0	0	1	0	1	3 (11.1%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	2 (7.4%)
	計	3,737	1,284 (34.4%)	1,104	37	98	20	4	8	7	6	198 (15.4%)	138 (10.7%)	42 (3.3%)	133 (10.4%)
	泉	215	64 (29.8%)	44	6	3	10	0	0	1	0	7 (10.9%)	9 (14.1%)	3 (4.7%)	7 (10.9%)
	岩井	152	54 (35.5%)	45	2	0	6	0	1	0	Ŭ	6 (11.1%)	8 (14.8%)	1 (1.9%)	3 (5.6%)
	片山	94	37 (39.4%)	27	0	2	6	2	0	0	0	6 (16.2%)	4 (10.8%)	1 (2.7%)	2 (5.4%)
	染井入新田	8	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	金山	55	15 (27.3%)	11	0	0	4	0	0	0	0	2 (13.3%)	2 (13.3%)	0 (0.0%)	3 (20.0%)
手賀	手賀	166	43 (25.9%)	31	2	2	7	1	0	0	0	5 (11.6%)	6 (14.0%)	2 (4.7%)	5 (11.6%)
	布瀬	192	79 (41.1%)	51	1	0	23		0	2	0	13 (16.5%)	13 (16.5%)	10 (12.7%)	6 (7.6%)
	柳戸	48	16 (33.3%)	10	2	1	2		0	0	0	2 (12.5%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)	1 (6.3%)
	若白毛	165	51 (30.9%)	46	1	1	2		0	1	0	6 (11.8%)	7 (13.7%)	1 (2.0%)	4 (7.8%)
	鷲野谷	189	63 (33.3%)	47	3	7	2	_	0	1	1	15 (23.8%)	4 (6.3%)	8 (12.7%)	5 (7.9%)
	計	1,284	422 (32.9%)	312	17	16	62	8	1	5	1	62 (14.7%)	54 (12.8%)	27 (6.4%)	36 (8.5%)
その他	住登外	23	0 (0.0%)												
	総計	69,407	27,591 (39.8%)	24,248	586	2,249	242	49	108	23	86	3,803 (13.8%)	3,038 (11.0%)	733 (2.7%)	2,467 (8.9%)
				, , ,		, -								<u> </u>	

※対象者数:平成24年10月末時点での平成23年度法定報告基準該当者(平成23年度通年で柏市国保の有資格者である40~74歳)69, 407人として集計。但し, この対象者数には法定報告での特定健診受診者(評価対象者)が含まれており, また国の定める除外規定により法定報告の対象者から除外手続きを行った者(長期入院者、妊産婦等)は含まれていない。

# 2:特定保健指導対象者の状況


(1)保健指導対象者の推移 (平成20年度~平成23年度)




## 2:特定保健指導対象者の状況

## (2)該当リスクの状況


## 【平成23年度 男性】



## 【平成23年度 女性】




# 3:メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移 (平成20年度~平成23年度)



#### (1)身体計測


#### [BMI]

性別	年齢(歳)	総計	やせ	標準		肥満	
土力リ	十田1 ( / / / /	₩0.6	-10 E	保华	25≦~<30	30≦~<35	35≦~
	40-44	471	14 (3.0%)	276 (58.6%)	144 (30.6%)	26 (5.5%)	11 (2.3%)
	45-49	397	16 (4.0%)	243 (61.2%)	118 (29.7%)	17 (4.3%)	3 (0.8%)
	50-54	379	9 (2.4%)	251 (66.2%)	105 (27.7%)	13 (3.4%)	1 (0.3%)
男	55-59	517	12 (2.3%)	326 (63.1%)	159 (30.8%)	20 (3.9%)	0 (0.0%)
カ	60-64	1,643	47 (2.9%)	1,113 (67.7%)	446 (27.1%)	35 (2.1%)	2 (0.1%)
	65-69	3,534	131 (3.7%)	2,540 (71.9%)	813 (23.0%)	48 (1.4%)	2 (0.1%)
	70-74	4,155	139 (3.3%)	3,005 (72.3%)	968 (23.3%)	40 (1.0%)	3 (0.1%)
	全年齢	11,096	368 (3.3%)	7,754 (69.9%)	2,753 (24.8%)	199 (1.8%)	22 (0.2%)
	40-44	536	83 (15.5%)	382 (71.3%)	54 (10.1%)	10 (1.9%)	7 (1.3%)
	45-49	522	66 (12.6%)	371 (71.1%)	63 (12.1%)	15 (2.9%)	7 (1.3%)
	50-54	588	67 (11.4%)	420 (71.4%)	82 (13.9%)	15 (2.6%)	4 (0.7%)
女	55-59	1,121	115 (10.3%)	823 (73.4%)	169 (15.1%)	14 (1.2%)	0 (0.0%)
× ×	60-64	3,737	383 (10.2%)	2,716 (72.7%)	556 (14.9%)	74 (2.0%)	8 (0.2%)
	65-69	5,068	472 (9.3%)	3,720 (73.4%)	782 (15.4%)	84 (1.7%)	10 (0.2%)
	70-74	4,923	422 (8.6%)	3,549 (72.1%)	831 (16.9%)	112 (2.3%)	9 (0.2%)
	全年齢	16,495	1,608 (9.7%)	11,981 (72.6%)	2,537 (15.4%)	324 (2.0%)	45 (0.3%)
	総計	27,591	1,976 (7.2%)	19,735 (71.5%)	5,290 (19.2%)	523 (1.9%)	67 (0.2%)



### 【腹囲】


性別	年齢(歳)	総計	非該当	該当
	40-44	471	241 (51.2%)	230 (48.8%)
	45-49	397	201 (50.6%)	196 (49.4%)
	50-54	379	204 (53.8%)	175 (46.2%)
男	55-59	517	237 (45.8%)	280 (54.2%)
<del>7</del>	60-64	1,643	805 (49.0%)	838 (51.0%)
	65-69	3,534	1,940 (54.9%)	1,594 (45.1%)
	70-74	4,155	2,247 (54.1%)	1,908 (45.9%)
	全年齢	11,096	5,875 (52.9%)	5,221 (47.1%)
	40-44	536	483 (90.1%)	53 (9.9%)
	45-49	522	471 (90.2%)	51 (9.8%)
	50-54	588	517 (87.9%)	71 (12.1%)
女	55-59	1,121	974 (86.9%)	147 (13.1%)
•	60-64	3,737	3,200 (85.6%)	537 (14.4%)
	65-69	5,068	4,244 (83.7%)	824 (16.3%)
	70-74	4,923	3,995 (81.1%)	928 (18.9%)
	全年齢	16,495	13,884 (84.2%)	2,611 (15.8%)
	総計	27,591	19,759 (71.6%)	7,832 (28.4%)



#### (2) 血圧


【収縮期血圧】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値		受診勧奨値	
エカリ	十 图1 (成义)	小心口!	<b>体医扣夺胆不</b> 问	<b>体挺扣等</b> 他	140≦~<160	160≦~<180	180≦
	40-44	471	323 (68.6%)	82 (17.4%)	54 (11.5%)	10 (2.1%)	2 (0.4%)
	45-49	397	258 (65.0%)	80 (20.2%)	45 (11.3%)	12 (3.0%)	2 (0.5%)
	50-54	379	231 (60.9%)	75 (19.8%)	58 (15.3%)	14 (3.7%)	1 (0.3%)
男	55-59	517	271 (52.4%)	108 (20.9%)	105 (20.3%)	27 (5.2%)	6 (1.2%)
20	60-64	1,643	716 (43.6%)	412 (25.1%)	419 (25.5%)	81 (4.9%)	15 (0.9%)
	65-69	3,534	1,515 (42.9%)	949 (26.9%)	858 (24.3%)	178 (5.0%)	34 (1.0%)
	70-74	4,155	1,631 (39.3%)	1,103 (26.5%)	1,132 (27.2%)	250 (6.0%)	39 (0.9%)
	全年齢	11,096	4,945 (44.6%)	2,809 (25.3%)	2,671 (24.1%)	572 (5.2%)	99 (0.9%)
	40-44	536	477 (89.0%)	37 (6.9%)	20 (3.7%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)
	45-49	522	406 (77.8%)	63 (12.1%)	41 (7.9%)	9 (1.7%)	3 (0.6%)
	50-54	588	425 (72.3%)	89 (15.1%)	58 (9.9%)	14 (2.4%)	2 (0.3%)
女	55-59	1,121	698 (62.3%)	214 (19.1%)	178 (15.9%)	27 (2.4%)	4 (0.4%)
•	60-64	3,737	2,061 (55.2%)	851 (22.8%)	667 (17.8%)	133 (3.6%)	25 (0.7%)
	65-69	5,068	2,541 (50.1%)	1,301 (25.7%)	1,001 (19.8%)	193 (3.8%)	32 (0.6%)
	70-74	4,923	2,072 (42.1%)	1,366 (27.7%)	1,210 (24.6%)	227 (4.6%)	48 (1.0%)
	全年齢	16,495	8,680 (52.6%)	3,921 (23.8%)	3,175 (19.2%)	605 (3.7%)	114 (0.7%)
1	総計	27,591	13,625 (49.4%)	6,730 (24.4%)	5,846 (21.2%)	1,177 (4.3%)	213 (0.8%)



#### 【拡張期血圧】


性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値		受診勧奨値	
エカリ	十四八成八	心百日	<b>体性拍导性</b> 个胸	<b>体健拍等</b> 但	90≦~<100	100≦~<110	110≦
	40-44	471	345 (73.2%)	53 (11.3%)	48 (10.2%)	17 (3.6%)	8 (1.7%)
	45-49	397	289 (72.8%)	34 (8.6%)	50 (12.6%)	18 (4.5%)	6 (1.5%)
	50-54	379	262 (69.1%)	36 (9.5%)	57 (15.0%)	18 (4.7%)	6 (1.6%)
男	55-59	517	340 (65.8%)	49 (9.5%)	92 (17.8%)	29 (5.6%)	7 (1.4%)
カ	60-64	1,643	1,112 (67.7%)	196 (11.9%)	262 (15.9%)	53 (3.2%)	20 (1.2%)
	65-69	3,534	2,599 (73.5%)	372 (10.5%)	444 (12.6%)	94 (2.7%)	25 (0.7%)
	70-74	4,155	3,184 (76.6%)	404 (9.7%)	467 (11.2%)	74 (1.8%)	26 (0.6%)
	全年齢	11,096	8,131 (73.3%)	1,144 (10.3%)	1,420 (12.8%)	303 (2.7%)	98 (0.9%)
	40-44	536	497 (92.7%)	17 (3.2%)	18 (3.4%)	2 (0.4%)	2 (0.4%)
	45-49	522	455 (87.2%)	21 (4.0%)	30 (5.7%)	13 (2.5%)	3 (0.6%)
	50-54	588	501 (85.2%)	42 (7.1%)	34 (5.8%)	7 (1.2%)	4 (0.7%)
女	55-59	1,121	912 (81.4%)	82 (7.3%)	108 (9.6%)	16 (1.4%)	3 (0.3%)
_ ^	60-64	3,737	3,022 (80.9%)	302 (8.1%)	323 (8.6%)	74 (2.0%)	16 (0.4%)
	65-69	5,068	4,183 (82.5%)	418 (8.2%)	386 (7.6%)	67 (1.3%)	14 (0.3%)
	70-74	4,923	4,131 (83.9%)	317 (6.4%)	376 (7.6%)	81 (1.6%)	18 (0.4%)
	全年齢	16,495	13,701 (83.1%)	1,199 (7.3%)	1,275 (7.7%)	260 (1.6%)	60 (0.4%)
1	総計	27,591	21,832 (79.1%)	2,343 (8.5%)	2,695 (9.8%)	563 (2.0%)	158 (0.6%)



#### (3)血清脂質


#### 【中性脂肪】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	308 (65.4%)	119 (25.3%)	44 (9.3%)
	45-49	397	247 (62.2%)	121 (30.5%)	29 (7.3%)
	50-54	379	238 (62.8%)	103 (27.2%)	38 (10.0%)
男	55-59	517	350 (67.7%)	137 (26.5%)	30 (5.8%)
77	60-64	1,643	1,146 (69.8%)	412 (25.1%)	85 (5.2%)
	65-69	3,534	2,676 (75.7%)	766 (21.7%)	92 (2.6%)
	70-74	4,155	3,300 (79.4%)	783 (18.8%)	72 (1.7%)
	全年齢	11,096	8,265 (74.5%)	2,441 (22.0%)	390 (3.5%)
	40-44	536	509 (95.0%)	24 (4.5%)	3 (0.6%)
	45-49	522	474 (90.8%)	38 (7.3%)	10 (1.9%)
	50-54	588	519 (88.3%)	67 (11.4%)	2 (0.3%)
女	55-59	1,121	974 (86.9%)	133 (11.9%)	14 (1.2%)
•	60-64	3,736	3,258 (87.2%)	441 (11.8%)	37 (1.0%)
	65-69	5,068	4,348 (85.8%)	673 (13.3%)	47 (0.9%)
	70-74	4,922	4,265 (86.7%)	618 (12.6%)	39 (0.8%)
	全年齢	16,493	14,347 (87.0%)	1,994 (12.1%)	152 (0.9%)
総	:計	27,589	22,612 (82.0%)	4,435 (16.1%)	542 (2.0%)




#### 【HDLコレステロール】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値以上	保健指導値	受診勧奨値						
	40-44	471	415 (88.1%)	39 (8.3%)	17 (3.6%)						
	45-49	397	360 (90.7%)	28 (7.1%)	9 (2.3%)						
男	50-54	379	341 (90.0%)	28 (7.4%)	10 (2.6%)						
	55-59	517	471 (91.1%)	30 (5.8%)	16 (3.1%)						
23	60-64	1,643	1,507 (91.7%)	95 (5.8%)	41 (2.5%)						
	65-69	3,534	3,291 (93.1%)	158 (4.5%)	85 (2.4%)						
	70-74	4,155	3,871 (93.2%)	200 (4.8%)	84 (2.0%)						
	全年齢	11,096	10,256 (92.4%)	578 (5.2%)	262 (2.4%)						
	40-44	536	527 (98.3%)	8 (1.5%)	1 (0.2%)						
	45-49	522	511 (97.9%)	9 (1.7%)	2 (0.4%)						
	50-54	588	580 (98.6%)	8 (1.4%)	(0.0%)						
女	55-59	1,121	1,110 (99.0%)	8 (0.7%)	3 (0.3%)						
~	60-64	3,736	3,700 (99.0%)	29 (0.8%)	7 (0.2%)						
	65-69	5,068	4,984 (98.3%)	65 (1.3%)	19 (0.4%)						
	70-74	4,922	4,802 (97.6%)	89 (1.8%)	31 (0.6%)						
	全年齢	16,493	16,214 (98.3%)	216 (1.3%)	63 (0.4%)						
総	計	27,589	26,470 (95.9%)	794 (2.9%)	325 (1.2%)						



#### 【LDLコレステロール】


性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	221 (46.9%)	113 (24.0%)	137 (29.1%)
	45-49	397	158 (39.8%)	87 (21.9%)	152 (38.3%)
	50-54	379	184 (48.5%)	88 (23.2%)	107 (28.2%)
男	55-59	517	229 (44.3%)	134 (25.9%)	154 (29.8%)
71	60-64	1,643	773 (47.0%)	409 (24.9%)	461 (28.1%)
	65-69	3,534	1,674 (47.4%)	914 (25.9%)	946 (26.8%)
	70-74	4,155	2,132 (51.3%)	1,075 (25.9%)	948 (22.8%)
	全年齢	11,096	5,371 (48.4%)	2,820 (25.4%)	2,905 (26.2%)
	40-44	536	372 (69.4%)	90 (16.8%)	74 (13.8%)
	45-49	522	316 (60.5%)	104 (19.9%)	102 (19.5%)
	50-54	588	236 (40.1%)	147 (25.0%)	205 (34.9%)
女	55-59	1,121	381 (34.0%)	310 (27.7%)	430 (38.4%)
•	60-64	3,735	1,230 (32.9%)	1,001 (26.8%)	1,504 (40.3%)
	65-69	5,068	1,807 (35.7%)	1,313 (25.9%)	1,948 (38.4%)
	70-74	4,922	1,988 (40.4%)	1,280 (26.0%)	1,654 (33.6%)
	全年齢	16,492	6,330 (38.4%)	4,245 (25.7%)	5,917 (35.9%)
総計		27,588	11,701 (42.4%)	7,065 (25.6%)	8,822 (32.0%)



#### (4) 肝機能


[GOT]

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	374 (79.4%)	84 (17.8%)	13 (2.8%)
	45-49	397	337 (84.9%)	49 (12.3%)	11 (2.8%)
	50-54	379	299 (78.9%)	69 (18.2%)	11 (2.9%)
男	55-59	517	414 (80.1%)	79 (15.3%)	24 (4.6%)
カ	60-64	1,643	1,348 (82.0%)	248 (15.1%)	47 (2.9%)
	65-69	3,534	2,921 (82.7%)	508 (14.4%)	105 (3.0%)
	70-74	4,154	3,362 (80.9%)	665 (16.0%)	127 (3.1%)
	全年齢	11,095	9,055 (81.6%)	1,702 (15.3%)	338 (3.0%)
	40-44	536	516 (96.3%)	17 (3.2%)	3 (0.6%)
	45-49	522	502 (96.2%)	17 (3.3%)	3 (0.6%)
	50-54	588	544 (92.5%)	42 (7.1%)	2 (0.3%)
女	55-59	1,121	1,004 (89.6%)	106 (9.5%)	11 (1.0%)
~	60-64	3,737	3,344 (89.5%)	329 (8.8%)	64 (1.7%)
	65-69	5,067	4,507 (88.9%)	484 (9.6%)	76 (1.5%)
	70-74	4,923	4,329 (87.9%)	498 (10.1%)	96 (2.0%)
	全年齢	16,494	14,746 (89.4%)	1,493 (9.1%)	255 (1.5%)
総	計	27,589	23,801 (86.3%)	3,195 (11.6%)	593 (2.1%)




[GPT]

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	291 (61.8%)	116 (24.6%)	64 (13.6%)
	45-49	397	257 (64.7%)	96 (24.2%)	44 (11.1%)
	50-54	379	261 (68.9%)	74 (19.5%)	44 (11.6%)
男	55-59	517	369 (71.4%)	95 (18.4%)	53 (10.3%)
カ	60-64	1,643	1,265 (77.0%)	260 (15.8%)	118 (7.2%)
	65-69	3,534	2,876 (81.4%)	491 (13.9%)	167 (4.7%)
	70-74	4,155	3,458 (83.2%)	537 (12.9%)	160 (3.9%)
	全年齢	11,096	8,777 (79.1%)	1,669 (15.0%)	650 (5.9%)
	40-44	536	514 (95.9%)	15 (2.8%)	7 (1.3%)
	45-49	522	493 (94.4%)	19 (3.6%)	10 (1.9%)
	50-54	588	531 (90.3%)	48 (8.2%)	9 (1.5%)
女	55-59	1,121	980 (87.4%)	105 (9.4%)	36 (3.2%)
^	60-64	3,736	3,324 (89.0%)	303 (8.1%)	109 (2.9%)
	65-69	5,068	4,573 (90.2%)	370 (7.3%)	125 (2.5%)
	70-74	4,923	4,463 (90.7%)	348 (7.1%)	112 (2.3%)
	全年齢	16,494	14,878 (90.2%)	1,208 (7.3%)	408 (2.5%)
総	計	27,590	23,655 (85.7%)	2,877 (10.4%)	1,058 (3.8%)



#### [v -GTP]


性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	318 (67.5%)	90 (19.1%)	63 (13.4%)
	45-49	397	272 (68.5%)	77 (19.4%)	48 (12.1%)
	50-54	379	256 (67.5%)	81 (21.4%)	42 (11.1%)
男	55-59	516	353 (68.4%)	107 (20.7%)	56 (10.9%)
カ	60-64	1,643	1,167 (71.0%)	323 (19.7%)	153 (9.3%)
	65-69	3,534	2,670 (75.6%)	592 (16.8%)	272 (7.7%)
	70-74	4,154	3,240 (78.0%)	631 (15.2%)	283 (6.8%)
	全年齢	11,094	8,276 (74.6%)	1,901 (17.1%)	917 (8.3%)
	40-44	536	520 (97.0%)	9 (1.7%)	7 (1.3%)
	45-49	522	494 (94.6%)	23 (4.4%)	5 (1.0%)
	50-54	588	550 (93.5%)	26 (4.4%)	12 (2.0%)
女	55-59	1,121	1,025 (91.4%)	74 (6.6%)	22 (2.0%)
•	60-64	3,736	3,424 (91.6%)	245 (6.6%)	67 (1.8%)
	65-69	5,067	4,689 (92.5%)	290 (5.7%)	88 (1.7%)
	70-74	4,922	4,620 (93.9%)	242 (4.9%)	60 (1.2%)
	全年齢	16,492	15,322 (92.9%)	909 (5.5%)	261 (1.6%)
総	計	27,586	23,598 (85.5%)	2,810 (10.2%)	1,178 (4.3%)



#### (5)糖尿病


## 【空腹時血糖】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	411	329 (80.0%)	69 (16.8%)	13 (3.2%)
	45-49	346	273 (78.9%)	53 (15.3%)	20 (5.8%)
	50-54	333	243 (73.0%)	71 (21.3%)	19 (5.7%)
男	55-59	462	313 (67.7%)	103 (22.3%)	46 (10.0%)
カ	60-64	1,485	866 (58.3%)	471 (31.7%)	148 (10.0%)
	65-69	3,194	1,861 (58.3%)	1,047 (32.8%)	286 (9.0%)
	70-74	3,801	2,260 (59.5%)	1,219 (32.1%)	322 (8.5%)
	全年齢	10,032	6,145 (61.3%)	3,033 (30.2%)	854 (8.5%)
	40-44	479	447 (93.3%)	27 (5.6%)	5 (1.0%)
	45-49	485	433 (89.3%)	48 (9.9%)	4 (0.8%)
	50-54	532	460 (86.5%)	61 (11.5%)	11 (2.1%)
女	55-59	1,038	851 (82.0%)	162 (15.6%)	25 (2.4%)
	60-64	3,474	2,736 (78.8%)	628 (18.1%)	110 (3.2%)
	65-69	4,706	3,653 (77.6%)	889 (18.9%)	164 (3.5%)
	70-74	4,571	3,464 (75.8%)	949 (20.8%)	158 (3.5%)
	全年齢	15,285	12,044 (78.8%)	2,764 (18.1%)	477 (3.1%)
総	計	25,317	18,189 (71.8%)	5,797 (22.9%)	1,331 (5.3%)



#### [HbA1c]


M- Eu	性別 年齢(歳)		保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値		
生列	平断(成)	齢(歳) 総計 保健指導値未満 保健指導値		6.1%≦~<8.0%	8.0%≦~		
	40-44	471	326 (69.2%)	130 (27.6%)	7 (1.5%)	8 (1.7%)	
	45-49	391	244 (62.4%)	122 (31.2%)	18 (4.6%)	7 (1.8%)	
	50-54	376	223 (59.3%)	120 (31.9%)	28 (7.4%)	5 (1.3%)	
男	55-59	515	272 (52.8%)	185 (35.9%)	46 (8.9%)	12 (2.3%)	
カ	60-64	1,637	736 (45.0%)	707 (43.2%)	166 (10.1%)	28 (1.7%)	
	65-69	3,529	1,465 (41.5%)	1,673 (47.4%)	337 (9.5%)	54 (1.5%)	
	70-74	4,150	1,765 (42.5%)	1,922 (46.3%)	422 (10.2%)	41 (1.0%)	
	全年齢	11,069	5,031 (45.5%)	4,859 (43.9%)	1,024 (9.3%)	155 (1.4%)	
	40-44	535	414 (77.4%)	116 (21.7%)	2 (0.4%)	3 (0.6%)	
	45-49	520	382 (73.5%)	128 (24.6%)	8 (1.5%)	2 (0.4%)	
	50-54	588	378 (64.3%)	193 (32.8%)	14 (2.4%)	3 (0.5%)	
女	55-59	1,121	608 (54.2%)	470 (41.9%)	40 (3.6%)	3 (0.3%)	
•	60-64	3,726	1,743 (46.8%)	1,802 (48.4%)	155 (4.2%)	26 (0.7%)	
	65-69	5,063	2,167 (42.8%)	2,617 (51.7%)	247 (4.9%)	32 (0.6%)	
	70-74	4,917	2,127 (43.3%)	2,495 (50.7%)	265 (5.4%)	30 (0.6%)	
	全年齢	16,470	7,819 (47.5%)	7,821 (47.5%)	731 (4.4%)	99 (0.6%)	
総計		27,539	12,850 (46.7%)	12,680 (46.0%)	1,755 (6.4%)	254 (0.9%)	



## 【尿糖】

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	要再検査
	40-44	471	458 (97.2%)	13 (2.8%)
	45-49	397	390 (98.2%)	7 (1.8%)
	50-54	379	367 (96.8%)	12 (3.2%)
男	55-59	517	496 (95.9%)	21 (4.1%)
<del>D</del>	60-64	1,642	1567 (95.4%)	75 (4.6%)
	65-69	3,533	3404 (96.3%)	129 (3.7%)
	70-74	4,150	4014 (96.7%)	136 (3.3%)
	全年齢	11,089	10696 (96.5%)	393 (3.5%)
	40-44	534	530 (99.3%)	4 (0.7%)
	45-49	521	517 (99.2%)	4 (0.8%)
	50-54	587	584 (99.5%)	3 (0.5%)
女	55-59	1,121	1115 (99.5%)	6 (0.5%)
~	60-64	3,731	3700 (99.2%)	31 (0.8%)
	65-69	5,064	5020 (99.1%)	44 (0.9%)
	70-74	4,915	4866 (99.0%)	49 (1.0%)
	全年齢	16,473	16332 (99.1%)	141 (0.9%)
総	計	27,562	27,028 (98.1%)	534 (1.9%)

異常なし: (-) 要再検査: (±)以上




#### (6)腎機能

【血清クレアチニン】

上川/月ノレ	<u>/                                    </u>	<u> </u>			
				腎機能低	低下疑い
性別	年齢(歳)	総計	異常なし	①男性 1.1≦~<1.3	②男性 1.3≦~
1277				①女性 0.8≦~<1.0	②女性 1.0≦~
	40-44	466	449 (96.4%)	16 (3.4%)	1 (0.2%)
	45-49	378	365 (96.6%)	13 (3.4%)	0 (0.0%)
	50-54	356	346 (97.2%)	6 (1.7%)	4 (1.1%)
男	55-59	490	471 (96.1%)	14 (2.9%)	5 (1.0%)
カ	60-64	1,604	1,495 (93.2%)	77 (4.8%)	32 (2.0%)
	65-69	3,511	3,247 (92.5%)	204 (5.8%)	60 (1.7%)
	70-74	4,141	3,712 (89.6%)	316 (7.6%)	113 (2.7%)
	全年齢	10,946	10,085 (92.1%)	646 (5.9%)	215 (2.0%)
	40-44	530	502 (94.7%)	28 (5.3%)	0 (0.0%)
	45-49	514	483 (94.0%)	30 (5.8%)	1 (0.2%)
	50-54	569	538 (94.6%)	30 (5.3%)	1 (0.2%)
女	55-59	1,095	1,018 (93.0%)	67 (6.1%)	10 (0.9%)
^	60-64	3,695	3,423 (92.6%)	245 (6.6%)	27 (0.7%)
	65-69	5,054	4,546 (89.9%)	468 (9.3%)	40 (0.8%)
	70-74	4,906	4,342 (88.5%)	493 (10.0%)	71 (1.4%)
	全年齢	16,363	14,852 (90.8%)	1,361 (8.3%)	150 (0.9%)
総	:計	27,309	24,937 (91.3%)	2,007 (7.3%)	365 (1.3%)


- ①人間ドック学会判定区分で要経過観察
- ②人間ドック学会判定区分で要治療・要精密検査



【尿蛋白】


性別	年齢(歳)	総計	異常なし	要再検査
,_,,,,	40-44	471	450 (95.5%)	21 (4.5%)
	45-49	397	374 (94.2%)	23 (5.8%)
	50-54	379	359 (94.7%)	20 (5.3%)
男	55-59	517	484 (93.6%)	33 (6.4%)
カ	60-64	1,642	1,539 (93.7%)	103 (6.3%)
	65-69	3,533	3,321 (94.0%)	212 (6.0%)
	70-74	4,150	3,846 (92.7%)	304 (7.3%)
	全年齢	11,089	10,373 (93.5%)	716 (6.5%)
	40-44	534	519 (97.2%)	15 (2.8%)
	45-49	521	505 (96.9%)	16 (3.1%)
	50-54	587	574 (97.8%)	13 (2.2%)
女	55-59	1,121	1,093 (97.5%)	28 (2.5%)
•	60-64	3,731	3,641 (97.6%)	90 (2.4%)
	65-69	5,064	4,921 (97.2%)	143 (2.8%)
	70-74	4,915	4,722 (96.1%)	193 (3.9%)
	全年齢	16,473	15,975 (97.0%)	498 (3.0%)
総	計	27,562	26,348 (95.6%)	1,214 (4.4%)

異常なし:(-) ~(±) 軽度異常を含む 要再検査: (+)以上



# (7)血清尿酸


性別	年齢(歳)	総計	異常なし	高尿酸血症疑い
	40-44	466	373 (80.0%)	93 (20.0%)
	45-49	378	300 (79.4%)	78 (20.6%)
	50-54	356	286 (80.3%)	70 (19.7%)
男	55-59	491	402 (81.9%)	89 (18.1%)
カ	60-64	1,604	1,334 (83.2%)	270 (16.8%)
	65-69	3,510	2,937 (83.7%)	573 (16.3%)
	70-74	4,141	3,524 (85.1%)	617 (14.9%)
	全年齢	10,946	9,156 (83.6%)	1,790 (16.4%)
	40-44	529	527 (99.6%)	2 (0.4%)
	45-49	514	511 (99.4%)	3 (0.6%)
	50-54	569	562 (98.8%)	7 (1.2%)
女	55-59	1,095	1,082 (98.8%)	13 (1.2%)
~	60-64	3,694	3,636 (98.4%)	58 (1.6%)
	65-69	5,054	4,979 (98.5%)	75 (1.5%)
	70-74	4,904	4,809 (98.1%)	95 (1.9%)
	全年齢	16,359	16,106 (98.5%)	253 (1.5%)
総	計	27,305	25,262 (92.5%)	2,043 (7.5%)



#### (8)貧血


【ヘマトクリット値】

	ケル(歩)	4/ <b>\</b> =L	異常なし	貧血疑い
性別	年齢(歳)	総計		71-11-1
	40-44	471	466 (98.9%)	5 (1.1%)
	45-49	392	388 (99.0%)	4 (1.0%)
	50-54	376	367 (97.6%)	9 (2.4%)
男	55-59	516	503 (97.5%)	13 (2.5%)
カ	60-64	1,637	1,581 (96.6%)	56 (3.4%)
	65-69	3,531	3,391 (96.0%)	140 (4.0%)
	70-74	4,151	3,917 (94.4%)	234 (5.6%)
	全年齢	11,074	10,613 (95.8%)	461 (4.2%)
	40-44	536	455 (84.9%)	81 (15.1%)
	45-49	520	464 (89.2%)	56 (10.8%)
	50-54	588	545 (92.7%)	43 (7.3%)
女	55-59	1,120	1,090 (97.3%)	30 (2.7%)
•	60-64	3,732	3,664 (98.2%)	68 (1.8%)
	65-69	5,068	4,924 (97.2%)	144 (2.8%)
	70-74	4,922	4,708 (95.7%)	214 (4.3%)
	全年齢	16,486	15,850 (96.1%)	636 (3.9%)
総	計	27,560	26,463 (96.0%)	1,097 (4.0%)




#### 【血色素量】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値以上	保健指導値	受診勧奨値
	40-44	471	463 (98.3%)	5 (1.1%)	3 (0.6%)
	45-49	392	389 (99.2%)	2 (0.5%)	1 (0.3%)
	50-54	376	367 (97.6%)	6 (1.6%)	3 (0.8%)
男	55-59	516	488 (94.6%)	22 (4.3%)	6 (1.2%)
カ	60-64	1,637	1,537 (93.9%)	72 (4.4%)	28 (1.7%)
	65-69	3,531	3,263 (92.4%)	205 (5.8%)	63 (1.8%)
	70-74	4,151	3,684 (88.7%)	347 (8.4%)	120 (2.9%)
	全年齢	11,074	10,191 (92.0%)	659 (6.0%)	224 (2.0%)
	40-44	536	396 (73.9%)	71 (13.2%)	69 (12.9%)
	45-49	520	404 (77.7%)	60 (11.5%)	56 (10.8%)
	50-54	588	512 (87.1%)	44 (7.5%)	32 (5.4%)
女	55-59	1,121	1,038 (92.6%)	68 (6.1%)	15 (1.3%)
	60-64	3,734	3,468 (92.9%)	237 (6.3%)	29 (0.8%)
	65-69	5,068	4,624 (91.2%)	376 (7.4%)	68 (1.3%)
	70-74	4,923	4,315 (87.6%)	493 (10.0%)	115 (2.3%)
	全年齢	16,490	14,757 (89.5%)	1,349 (8.2%)	384 (2.3%)
総	計	27,564	24,948 (90.5%)	2,008 (7.3%)	608 (2.2%)




## 【赤血球数】

[						
性別	年齢(歳)	総計	異常なし	貧血疑い		
	40-44	471	466 (98.9%)	5 (1.1%)		
	45-49	392	389 (99.2%)	3 (0.8%)		
	50-54	376	368 (97.9%)	8 (2.1%)		
男	55-59	516	501 (97.1%)	15 (2.9%)		
,,	60-64	1,637	1,576 (96.3%)	61 (3.7%)		
	65-69	3,531	3,374 (95.6%)	157 (4.4%)		
	70-74	4,151	3,888 (93.7%)	263 (6.3%)		
	全年齢	11,074	10,562 (95.4%)	512 (4.6%)		
	40-44	536	532 (99.3%)	4 (0.7%)		
	45-49	520	517 (99.4%)	3 (0.6%)		
	50-54	588	581 (98.8%)	7 (1.2%)		
女	55-59	1,121	1,111 (99.1%)	10 (0.9%)		
•	60-64	3,734	3,718 (99.6%)	16 (0.4%)		
	65-69	5,068	5,021 (99.1%)	47 (0.9%)		
	70-74	4,923	4,845 (98.4%)	78 (1.6%)		
	全年齢	16,490	16,325 (99.0%)	165 (1.0%)		
総	計	27,564	26,887 (97.5%)	677 (2.5%)		



# (9)心電図


性別	年齢(歳)	総計	所見なし	所見あり
	40-44	242	183 (75.6%)	59 (24.4%)
	45-49	178	131 (73.6%)	47 (26.4%)
	50-54	176	131 (74.4%)	45 (25.6%)
男	55-59	240	160 (66.7%)	80 (33.3%)
カ	60-64	781	530 (67.9%)	251 (32.1%)
	65-69	1,672	1,019 (60.9%)	653 (39.1%)
	70-74	1,884	1,055 (56.0%)	829 (44.0%)
	全年齢	5,173	3,209 (62.0%)	1,964 (38.0%)
	40-44	170	130 (76.5%)	40 (23.5%)
	45-49	188	145 (77.1%)	43 (22.9%)
	50-54	233	189 (81.1%)	44 (18.9%)
女	55-59	413	334 (80.9%)	79 (19.1%)
•	60-64	1,505	1,149 (76.3%)	356 (23.7%)
	65-69	2,020	1,464 (72.5%)	556 (27.5%)
	70-74	1,945	1,342 (69.0%)	603 (31.0%)
	全年齢	6,474	4,753 (73.4%)	1,721 (26.6%)
総	計	11,647	7,962 (68.4%)	3,685 (31.6%)



# (10)問診

## 【喫煙状況】


1×1/4 1/100 2										
性別	年齢(歳)	総計	喫煙なし	喫煙あり						
	40-44	471	275 (58.4%)	196 (41.6%)						
	45-49	397	249 (62.7%)	148 (37.3%)						
	50-54	379	220 (58.0%)	159 (42.0%)						
男	55-59	517	355 (68.7%)	162 (31.3%)						
カ	60-64	1,643	1,207 (73.5%)	436 (26.5%)						
	65-69	3,534	2,834 (80.2%)	700 (19.8%)						
	70-74	4,155	3,512 (84.5%)	643 (15.5%)						
	全年齢	11,096	8,652 (78.0%)	2,444 (22.0%)						
	40-44	536	438 (81.7%)	98 (18.3%)						
	45-49	522	416 (79.7%)	106 (20.3%)						
	50-54	588	502 (85.4%)	86 (14.6%)						
女	55-59	1,121	1,003 (89.5%)	118 (10.5%)						
•	60-64	3,737	3,519 (94.2%)	218 (5.8%)						
	65-69	5,068	4,862 (95.9%)	206 (4.1%)						
	70-74	4,923	4,771 (96.9%)	152 (3.1%)						
	全年齢	16,495	15,511 (94.0%)	984 (6.0%)						
総	計	27,591	24,163 (87.6%)	3,428 (12.4%)						



# (10)問診


【服薬状況 ~服薬の種類~】

	平成23年度				平成22年度			平成21年度				平成20年度				
年齢(歳)	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)
40-44	1,007	38 (3.8%)	36 (3.6%)	11 (1.1%)	1,006	29 (2.9%)	23 (2.3%)	10 (1.0%)	823	25 (3.0%)	26 (3.2%)	10 (1.2%)	646	16 (2.5%)	15 (2.3%)	9 (1.4%)
45-49	919	72 (7.8%)	38 (4.1%)	15 (1.6%)	886	63 (7.1%)	37 (4.2%)	19 (2.1%)	801	42 (5.2%)	26 (3.2%)	13 (1.6%)	632	39 (6.2%)	18 (2.8%)	9 (1.4%)
50-54	967	111 (11.5%)	70 (7.2%)	24 (2.5%)	958	106 (11.1%)	68 (7.1%)	20 (2.1%)	878	93 (10.6%)	42 (4.8%)	17 (1.9%)	754	79 (10.5%)	39 (5.2%)	10 (1.3%)
55-59	1,638	304 (18.6%)	224 (13.7%)	67 (4.1%)	1,708	315 (18.4%)	223 (13.1%)	69 (4.0%)	1,703	335 (19.7%)	196 (11.5%)	52 (3.1%)	1,699	314 (18.5%)	188 (11.1%)	59 (3.5%)
60-64	5,380	1,428 (26.5%)	1,047 (19.5%)	234 (4.3%)	5,290	1,352 (25.6%)	1,030 (19.5%)	224 (4.2%)	4,632	1,139 (24.6%)	818 (17.7%)	171 (3.7%)	4,317	955 (22.1%)	650 (15.1%)	140 (3.2%)
65-69	8,602	2,834 (32.9%)	1,960 (22.8%)	510 (5.9%)	8,490	2,697 (31.8%)	1,862 (21.9%)	446 (5.3%)	8,605	2,632 (30.6%)	1,722 (20.0%)	412 (4.8%)	7,474	2,054 (27.5%)	1,293 (17.3%)	311 (4.2%)
70-74	9,078	3,670 (40.4%)	2,332 (25.7%)	668 (7.4%)	8,204	3,268 (39.8%)	2,027 (24.7%)	600 (7.3%)	7,550	2,974 (39.4%)	1,793 (23.7%)	518 (6.9%)	6,709	2,473 (36.9%)	1,371 (20.4%)	349 (5.2%)
全年齢	27,591	8,457 (30.7%)	5,707 (20.7%)	1,529 (5.5%)	26,542	7,830 (29.5%)	5,270 (19.9%)	1,388 (5.2%)	24,992	7,240 (29.0%)	4,623 (18.5%)	1,193 (4.8%)	22,231	5,930 (26.7%)	3,574 (16.1%)	887 (4.0%)



#### 【服薬状況 ~服薬の組み合わせ~】

年齢(歳)		40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	全年齢	
受診者		1,007	919	967	1,638	5,380	8,602	9,078	27,591	
		人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	
服薬なし		945 (93.8%)	817 (88.9%)	803 (83.%)	1,183 (72.2%)	3,324 (61.8%)	4,662 (54.2%)	4,278 (47.1%)	16,012 (58.%)	
服薬(血圧)		23 (2.3%)	54 (5.9%)	84 (8.7%)	193 (11.8%)	877 (16.3%)	1,705 (19.8%)	2,111 (23.3%)	5,047 (18.3%)	
服薬(脂質)		16 (1.6%)	20 (2.2%)	38 (3.9%)	114 (7.%)	517 (9.6%)	871 (10.1%)	878 (9.7%)	2,454 (8.9%)	
服薬(血糖)		2 (0.2%)	7 (0.8%)	7 (0.7%)	22 (1.3%)	72 (1.3%)	139 (1.6%)	151 (1.7%)	400 (1.4%)	
服薬(血圧+脂質)		12 (1.2%)	13 (1.4%)	18 (1.9%)	81 (4.9%)	428 (8.%)	854 (9.9%)	1,143 (12.6%)	2,549 (9.2%)	
服薬(血圧+血糖)		1 (0.1%)	3 (0.3%)	3 (0.3%)	16 (1.%)	60 (1.1%)	136 (1.6%)	206 (2.3%)	425 (1.5%)	
服薬(血糖+脂質)		6 (0.6%)	3 (0.3%)	8 (0.8%)	15 (0.9%)	39 (0.7%)	96 (1.1%)	101 (1.1%)	268 (1.%)	
服薬(血圧+血糖+脂質)		2 (0.2%)	2 (0.2%)	6 (0.6%)	14 (0.9%)	63 (1.2%)	139 (1.6%)	210 (2.3%)	436 (1.6%)	
再掲	服薬(血圧)	38 (3.8%)	72 (7.8%)	111 (11.5%)	304 (18.6%)	1,428 (26.5%)	2,834 (32.9%)	3,670 (40.4%)	8,457 (30.7%)	
	服薬(脂質)	36 (3.6%)	38 (4.1%)	70 (7.2%)	224 (13.7%)	1,047 (19.5%)	1,960 (22.8%)	2,332 (25.7%)	5,707 (20.7%)	
	服薬(血糖)	11 (1.1%)	15 (1.6%)	24 (2.5%)	67 (4.1%)	234 (4.3%)	510 (5.9%)	668 (7.4%)	1,529 (5.5%)	



# 【服薬状況 ~服薬者の割合(1種類以上の服薬のある者の割合~】

