

削減計画書

事業所名	三井生命保険株式会社 柏事務センター	
事業所の所在地	千葉県柏市東上町 8 - 1 8	
事業所の主たる業種及び事業概要	生命保険業 生命保険の販売、契約の管理・維持	
計画期間	平成 2 2 年度～平成 2 4 年度（3 カ年度）	
温室効果ガス排出量	◎基準年度 3, 8 0 1 t-CO ₂ （内訳は別紙 1） ◎目標年度 3, 3 3 4 t-CO ₂ ◎削減量 4 6 7 t-CO ₂ ◎削減率 - 1 2. 2 7 %削減	
温室効果ガス削減計画 （別紙も可）	平成 2 2 年度	●対策 基本対策として以下の館内省エネ運動を行う。 ①空調申請・温度設定申請の管理強化 ②冷暖房の設定温度変更(0.5～1.0℃程度) ③こまめな蛍光灯の消灯管理 また、以下の改修工事により温室効果ガスの削減を図る。 ①ブラインドの交換（日射調整の最適化） ②帳票処理室、電気室、書庫等の空調機のインバーター化 ●計画値 削減量：-39(t-CO ₂)、削減率：-1.02(%)
	平成 2 3 年度	●対策 基本対策として平成22年度に引き続きの館内省エネ運動を行う 他、以下の改修工事により温室効果ガスの削減を図る。 ①中央監視設備エネルギー管理システムソフトの構築 ②フリークーリングシステムの導入 ③冷水1次及び冷却水ポンプのインバーター化 ④ボイラーの高効率化 ⑤事務室空調機のインバーター化 ⑦空調機のコイル洗浄 ⑧蒸気バルブの断熱 ⑨エコキュートシステムの導入 ●計画値 削減量：-327(t-CO ₂)、削減率：-8.60(%)
	平成 2 4 年度	●対策 基本対策として平成22年度に引き続きの館内省エネ運動を行う 他、以下の改修工事により温室効果ガスの削減を図る。 ①窓ガラスへのフィルム貼り ②照明器具の一部安定器更新 ③照明器具の一部LED化 ④階段、機械室および一部トイレ照明の人感センサー対応 ⑤冷水2次側配管密閉化 ⑦プレート式熱交換器の清掃及び保温ラッキング ⑧全熱交換機の更新 ⑨駐車場およびその他換気ファンのインバーター化 ●計画値 削減量：-101(t-CO ₂)、削減率：-2.65(%)