

## 様式第3-2号

## 削減計画実施状況報告書（内容）

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業所名                                        | 柏高島屋ステーションモール                                                                                                                                                                                   |
| 事業所の所在地                                     | 千葉県柏市末広町1番1号                                                                                                                                                                                    |
| 事業所の主たる業種及び事業概要                             | ショッピングセンターの管理・運営                                                                                                                                                                                |
| 報告期間                                        | 平成22年度分                                                                                                                                                                                         |
| 温室効果ガス排出量報告                                 | <p>◎基準年度 <u>9,675t-CO2</u> (21年度)</p> <p>◎当該年度 <u>8,974t-CO2</u> (内訳は別紙1)</p> <p>◎対基準年削減量 <u>701t-CO2</u></p> <p>◎削減率 <u>7.2%削減</u></p> <p>◎目標年度 <u>9,387t-CO2</u> (24年度)</p>                   |
| 温室効果ガス削減実施内容<br>(増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する) | <p>&lt;具体的に記入する(別紙も可)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務所、委託先控え室、トイレ、共用通路など、退出時(昼食・未使用時)の照明消灯の継続。</li> <li>・空調インバーター更新</li> <li>・館内後方通路誘導灯更新</li> <li>・S館2F後方パッケージ更新</li> </ul> |