

## 削減計画実施状況報告書（内容）

事業所名	N T T ビル															
事業所の所在地	千葉県柏市															
事業所の主たる業種及び事業概要	業種：通信業 事業概要：東日本地域における地域電気通信業務及びこれに附帯する業務															
報告期間	平成 2 5 年度分															
温室効果ガス排出量報告	<table> <tr> <td>◎基準年度</td> <td>1745</td> <td>t-CO<sub>2</sub>（平成 2 4 年度）</td> </tr> <tr> <td>◎当該年度</td> <td>1758</td> <td>t-CO<sub>2</sub>（内訳は別紙 1）</td> </tr> <tr> <td>◎対基準年削減量</td> <td>13</td> <td>t-CO<sub>2</sub>増</td> </tr> <tr> <td>◎削減率</td> <td>0.74</td> <td>%増加</td> </tr> <tr> <td>◎目標年度</td> <td>1645</td> <td>t-CO<sub>2</sub>（平成 2 7 年度）</td> </tr> </table>	◎基準年度	1745	t-CO <sub>2</sub> （平成 2 4 年度）	◎当該年度	1758	t-CO <sub>2</sub> （内訳は別紙 1）	◎対基準年削減量	13	t-CO <sub>2</sub> 増	◎削減率	0.74	%増加	◎目標年度	1645	t-CO <sub>2</sub> （平成 2 7 年度）
◎基準年度	1745	t-CO <sub>2</sub> （平成 2 4 年度）														
◎当該年度	1758	t-CO <sub>2</sub> （内訳は別紙 1）														
◎対基準年削減量	13	t-CO <sub>2</sub> 増														
◎削減率	0.74	%増加														
◎目標年度	1645	t-CO <sub>2</sub> （平成 2 7 年度）														
温室効果ガス削減実施内容 （増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する）	<p><b>【実施内容】</b>  機械室空調室外機の洗淨  事務所における冷暖房の設定温度適正化  高効率通信設備への更改  アイドリング・ストップの実施</p> <p><b>【増加した理由と今後の対策】</b>  当事業所の温室効果ガスは電気通信設備で使用する電力が大部分を占めており、昨年度は電気通信の需要増加により温室効果ガスが増加したと考えられる。  今後は設備更改や省エネ施策を推進し、温室効果ガス削減に向け努める。</p>															